




30357 POSITION TOWER

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| D | Montage- und Betriebsanleitung | SK | Návod na montáž a pre prevádzkuo |
| GB USA | Assembly and instructions | CZ | Návod na montáž a pro provoz |
| F | Instructions de montage et d'utilisation | BG | Ръководство за монтаж и експлоатация |
| E | Instrucciones de uso y montaje | GR | Μοντάζ και Οδηγία χρήσης |
| P | Instruções de montagem e modo de utilização | RO | Instructiuni de montaj și de utilizare |
| I | Istruzioni per il montaggio e l'uso | DK | Monterings- og driftsvejledning |
| NL | Montage- en gebruiksaanwijzing | RC | 安装和使用说明 |
| S | Monterings- och bruksanvisning | J | 取扱説明書取扱説明書の内容は予 |
| FIN | Asennus- ja käyttöohjeet | ROK | 조립과 작동 방법 |
| N | Montajse- og bruksanvisning | Arabic | إرشادات التركيب و الأستخدام |
| H | Ősszeszerelési és használati útmutató | TR | Montaj ve işletme kılavuzu |
| PL | Instrukcja obsługi i montażu | RUS | Инструкция по монтажу и эксплуатации |

Aufbauvorschlag · Assembly proposal · Suggestion de montage · Propuesta de montaje
Sugestão de montagem · Suggerimento per il montaggio · Opbouwvoorstel · Monteringsförslag
Kokoamisehdotus · Oppbygningsforslag · Felépítési javaslat · Propozycja montażu
Návrh postavenia · Návrh na uspořádání · Предложение за монтаж · Πρόταση σύνδεσης
Propunere de asamblare · Opbygningsforslag · 建造指南 · 組立方法 · 조립방법
إرشادات البناء والتركيب · Kurma önerisi · Предложение по монтажу



D

USA

GB

F

E

P

I

NL

S

FIN

N

H

PL

SK

CZ

BG

GR

RO

DK

RC

J

ROK

Arabic

TR

RUS

Montage- und Betriebsanleitung · Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten	4
Assembly and instructions · Subject to technical and design-related changes	7
Instructions de montage et d'utilisation · Sous réserve de modifications techniques ou de design	10
Instrucciones de uso y montaje · Se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas y relacionadas con el diseño	13
Instruções de montagem e modo de utilização · Reservados os direitos de alterações técnicas e no design	16
Istruzioni per il montaggio e l'uso · Con riserva di modifiche tecniche e di design	19
Montage- en gebruiksaanwijzing · Technische en designgeboden afwijkingen voorbehouden	22
Monterings- och bruksanvisning · Med reservation för tekniska och designrelaterade ändringar	25
Asennus- ja käyttöohjeet · Oikeus teknikan ja muotiolun aiheuttamien muutoksiin pidätetään	28
Montajse- og bruksanvisning · Det tas forbehold om endringer i teknikk og design	31
Ősszeszerelési és használati útmutató · Műszaki és konstrukciós változások előfordulhatnak	34
Instrukcja obsługi i montażu · Zastrzegamy sobie możliwość zmian	37
Návod na montáž a pre prevádzku · Technické zmeny a zmeny podmienené dizajnom sú vyhradené	40
Návod na montáž a pro provoz · Technické změny a změny podmíněné designem jsou vyhrazeny	43
Ръководство за монтаж и експлоатация · Запазваме си правото на технически промени и промени, наложени от дизайна	46
Μοντάζ και Οδηγία χρήσης · Εεπιφύλαξη τεχνικών - σχεδιαστικών τροποποιήσ	49
Instructiuni de montaj și de utilizare · Sub rezerva modificărilor tehnice și de design	52
Monterings- og driftsvejledning · Tekniske og designmæssige ændringer forbeholderes	55
安装和使用说明 · 保留因技术和外观设计需要进行更改的权利	58
取扱説明書取扱説明書の内容は予 · 技術・設計上、変更される場合があります。あらかじめご了承ください	61
조립과 작동 방법 · 기술과 디자인상 변동 소지 있음	64
يبقى حق التغييرات التقنية والتصميمية محفوظاً · ارشادات التركيب و الأستخدام	67
Montaj ve işletme kılavuzu · Teknik ve dizayna bağlı değişiklikler mahfuz tutulur	70
Инструкция по монтажу и эксплуатации · Возможны технические и обусловленные дизайном изменения	73

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	4
Beschreibung	4
Verpackungsinhalt.....	4
Aufbauanleitung	5
Anzeigeelemente	5
Wartung und Pflege	5
Wichtiger Hinweis	6
Fehlerbeseitigung / Fahrtechnik	6
Technische Daten	6

Willkommen

Herzlich Willkommen im Team Carrera!

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zum Aufbau und Bedienung Ihrer Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower. Lesen Sie bitte diese sorgfältig durch und bewahren Sie sie anschließend auf.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder die Carrera Service Hotline +49 911 7099 -145 oder besuchen unsere Webseiten: carrera-toys.com · carreraclub.com

Bitte überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Die Verpackung enthält wichtige Informationen und sollte ebenfalls aufbewahrt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Sicherheitshinweise

- WARNUNG!** Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Achtung: Funktionsbedingte Klemmgefahr.

• **WARNUNG!**

Dieses Spielzeug enthält Magnete oder magnetische Bestandteile. Magnete, die im menschlichen Körper einander oder einen metallischen Gegenstand anziehen, können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet wurden.

- Der Transformator ist kein Spielzeug! Die Anschlüsse des Trafos nicht kurzschließen! Hinweis an die Eltern: Den Trafo regelmäßig auf Schäden an der Leitung, am Stecker oder am Gehäuse untersuchen. Spielzeug nur mit empfohlenen Transformatoren betreiben! Bei einem Schaden darf der Transformator nicht mehr verwendet werden! Die Rennbahn nur mit einem Transformator betreiben! Bei längeren Spielpausen wird empfohlen den Transformator vom Stromnetz zu trennen. Gehäuse von Trafo und Geschwindigkeitsreglern nicht öffnen!

Hinweis an die Eltern:

Transformatoren und Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung dieser Produkte muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

- Die Bahn und Fahrzeuge sind regelmäßig auf Schäden an Leitungen, Steckern und Gehäusen zu überprüfen! Defekte Teile auswechseln.
- Die Autorennbahn ist nicht für den Betrieb im Freien oder in Nassräumen geeignet! Flüssigkeiten fernhalten.
- Keine Metallteile auf die Bahn legen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Bahn nicht in unmittelbarer Nähe empfindlicher Gegenstände aufstellen, da aus der Piste geschleuderte Fahrzeuge Beschädigungen verursachen können.
- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen! Für die Reinigung ein feuchtes Tuch benutzen, keine Lösungsmittel oder Chemikalien. Bei Nichtgebrauch die Bahn staubgeschützt und trocken aufbewahren, am besten im Originalkarton.
- Autorennbahn nicht in Gesichts- oder Augenhöhe betreiben, da Verletzungsgefahr durch herausschleudernde Fahrzeuge besteht.

Hinweis:

Das Fahrzeug darf erst im komplett zusammengebauten Zustand wieder in Betrieb genommen werden. Der Zusammenbau darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.

Beschreibung


Der Position Tower informiert die Fahrer über die jeweils aktuelle Position der Fahrzeuge und die gefahrenen Runden des fahrenden Fahrzeuges. Die zweistellige Rundenanzeige kann über die Segmentanzeige maximal 299 Runden darstellen. Die Hunderter Stellen werden dabei durch die Punkte unten rechts in dem jeweiligen Segment dargestellt.

Der Position Tower wird mittels mitgelieferter Adapter Unit in die Bahn integriert. Die Adapter Unit entspricht der Länge einer Standardgeraden und kann dabei an eine beliebige Position innerhalb des Bahnlayouts platziert werden.

Das Autonomous Car wird in Verbindung mit dem Position Tower immer mit Adresse 7, das Pace Car mit Adresse 8 angezeigt.

Der volle Funktionsumfang ist nur in Verbindung mit der Control Unit (30352) gewährleistet. Für die genaue Handhabung lesen Sie bitte die Anleitung der Control Unit (30352).

Verpackungsinhalt




- 1 Position Tower
- 1 Adapter Unit
- 4 Bahnstückverriegelungen
- Bedienungsanleitung

Aufbauanleitung




Der Position Tower wird an entsprechender Stelle an der Adapter Unit angeschlossen, diese kann an einer beliebigen Stelle des Bahnlayouts platziert werden.

Anzeigeelemente



- ① 2-stellige LED-Segmentanzeige für die Anzeige der Rundenanzahl
 - ① a Anzeige 100 Runden
 - ① b Anzeige 200 Runden
- ② Jeweils 1-stellige LED-Segmentanzeige für Anzeige der Rennposition von maximal 6 Fahrzeugen

Wartung und Pflege



Um eine einwandfreie Funktion der Autorennbahn zu gewährleisten, sollten alle Teile der Rennbahn regelmäßig gereinigt werden. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.

- ① **Rennstrecke:** Fahrbahnoberfläche und Spurrillen mit einem trockenen Lappen sauberhalten. Keine Lösungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung verwenden. Bei Nichtgebrauch die Bahn staubgeschützt und trocken aufbewahren, am besten im Originalkarton.

Wichtiger Hinweis

Carrera® EXCLUSIV **Carrera® EVOLUTION**

EXCLUSIV
EVOLUTION

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® DIGITAL 124 **Carrera® DIGITAL 132**

EXCLUSIV
EVOLUTION



Bitte beachten Sie, dass es sich bei Exclusiv/Evolution (analoges System) und Carrera DIGITAL 124/132 (digitales System) um zwei separate und komplett eigenständige Systeme handelt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, beide Systeme beim Aufbau der Bahn zu trennen, d.h. es darf sich keine Anschlusssschiene von Exclusiv/Evolution mit der Anschlusssschiene inkl. Black Box von Carrera DIGITAL 124/132 in einer Strecke befinden. Auch dann nicht, wenn nur einer der beiden Anschlusssschienen (Exclusiv/Evolution Anschlusssschiene oder Carrera DIGITAL 124/132 Anschlusssschiene inkl. Black Box) an die Stromversorgung angeschlossen ist. Des Weiteren dürfen auch alle weiteren Komponenten von Carrera DIGITAL 124/132 (Weichen, Elektronischer Rundenzähler, Pit Stop) nicht in eine Exclusiv/Evolution Bahn eingebaut werden, d.h. analog bespielt werden. Bei Nichtbeachtung obiger Angaben ist es nicht auszuschließen, dass die Carrera DIGITAL 124/132 Komponenten zerstört werden. In diesem Fall kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden.

Fehlerbeseitigung Fahrtechnik

Fehlerbeseitigung:

- Bei Störungen überprüfen Sie bitte folgendes:
- Sind die Stromanschlüsse korrekt?
 - Transformator und Handregler korrekt angeschlossen?
 - Sind die Bahnverbindungen einwandfrei?
 - Sind die Rennbahn und Spurrollen sauber und frei von Fremdkörpern?
 - Sind die Schleifer in Ordnung und haben Kontakt zur Stromführungsschiene?
 - Sind die Fahrzeuge korrekt auf den entsprechenden Handregler codiert?
 - Bei elektrischem Kurzschluss wird die Stromzufuhr der Bahn automatisch für ca. 5 Sekunden abgeschaltet und durch akustische und optische Signale angezeigt.
 - Stehen die Fahrzeuge in Fahrtrichtung auf der Bahn? Bei Nichtfunktion Fahrtrichtungsschalter auf der Fahrzeugunterseite umschalten.

Hinweis:

Im Spielbetrieb können sich Fahrzeugkleinteile, wie Spoiler oder Spiegel, welche aufgrund der Originaltreue so nachgebildet werden müssen, eventuell lösen oder brechen. Um dies zu vermeiden, haben Sie die Möglichkeit, diese durch Entfernen vor dem Spielbetrieb zu schützen.

Fahrtechnik:

- Auf den Geraden kann schnell gefahren, vor der Kurve sollte abgebremst, am Kurvenausgang kann wieder beschleunigt werden.
- Fahrzeuge nicht bei laufendem Motor festhalten oder blockieren, dadurch kann es zu Überhitzung und Motorschäden kommen.

Hinweis: Beim Einsatz auf Schienensystemen, die nicht von Carrera hergestellt sind, muss der bestehende Leitkiel durch den Spezialeitkiel (#85309) ersetzt werden. Leichte Fahrgeräusche beim Einsatz der Carrera Überfahrt (#20587) oder Steilkurve 1/30° (#20574) sind durch die maßstäbliche Originalität bedingt und für den einwandfreien Spielbetrieb unerheblich.

Alle Carrera Ersatzteile im Web Shop erhältlich:
carrera-toys.com

Lieferung erfolgt ausschließlich nach Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg.

Technische Daten

Ausgangsspannung · Spielzeugtransformator



18 V = = = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = = = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Strommodi

- 1.) Spielbetrieb = Fahrzeuge werden über Handregler betätigt
- 2.) Ruhebetrieb = Handregler werden nicht betätigt, kein Spiel
- 3.) Stand-by Betrieb = nach ca. 20 Minuten Ruhebetrieb schaltet die Anschlusssschiene in den Stand-by Modus.
Die mittlere LED blinkt in langen Abständen.
- STROMVERBRAUCH < 1 Watt/1W
- Durch Betätigung des Handreglers wird der Stand-by Modus beendet, die Bahn befindet sich wieder im Ruhebetrieb.
- 4.) Aus-Zustand = Netzgerät vom Stromnetz getrennt



Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2002/96/EC entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde.

Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Table of contents

Safety instructions	7
Description	7
Contents of package	7
Assembly instructions	8
Displays	8
Maintenance and care	8
Important information	8
Troubleshooting / Driving tips	9
Technical specifications	9

Welcome

Welcome to the Team Carrera!

The operating instructions contain important information regarding assembly and operation of your Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower. Please read them carefully and keep them in a safe place afterwards.

If you have any queries, please do not hesitate to contact our distributor or visit our websites:

carrera-toys.com · carreracclub.com

Please check the contents for completeness and possible transport damage. The packaging contains important information and should also be retained.

We hope you will derive a lot of pleasure from your new Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Safety instructions

• **WARNING!** Not suitable for children under 36 months. Danger of suffocation due to small parts which may be swallowed. Caution: risk of pinching caused by function.

• WARNING!

This toy contains magnets or magnetic components. Magnets attracting each other or a metallic object inside the human body may cause serious or fatal injuries. Seek medical attention immediately if magnets are swallowed or inhaled.

- The transformer is not a toy! Do not short-circuit the transformer's connections! Note to parents: Regularly inspect the transformer for damage to the cable, plug or housing! Only operate the toy with recommended transformers! The transformer may no longer be used if it is damaged! Only operate the racetrack with a transformer! If play is interrupted for longer periods, it is recommended to separate the transformer from the power supply. Do not open transformer or speed controller housings!

Important note to parents:

Transformers and power supply units are not suitable to be used as toys. The use of such products needs to be constantly supervised by the parents.

- Regularly check the track and cars for damage to cables, plugs and housings! Replace defective parts.
- The car racetrack is not suitable for outdoor operation or operation in wet locations! Keep away from liquids.
- Do not place any metal parts onto the track to avoid short-circuits. Do not place the track in the immediate vicinity of delicate objects, as these could be damaged by cars hurled from the track.
- Pull the plug before cleaning the racetrack! Only use a damp cloth for cleaning, no solvents or chemicals. When it is not in use, store the track in a dry and dust-protected location, preferably in the original cardboard box.
- Do not operate race track at face- or eye-level – risk of injury due to cars being catapulted off the track.

Note:

The vehicle may only be operated again in a completely assembled condition. Assembly may only be carried out by an adult.

Description


The Position Tower informs the driver on the current race position and the laps driven by the leading car. The two-digit segment display for indicating the number of laps can display a maximum of 299 laps. The hundreds are displayed by dots bottom right in the respective segment.

The Position Tower comes with an Adapter Unit by means of which it is integrated into the racetrack. The Adapter Unit is equivalent to the length of a standard straight and thus can be positioned at any place within the track layout.

In combination with the Position Tower, the Autonomous Car is always displayed address 7, the Pace Car address 8.

The full range of its functions is only guaranteed when used in combination with the Control Unit (30352). For precise information on its operation please refer to the Control Unit's manual (30352).

Contents of package




- 1 Position Tower
- 1 Adapter Unit
- 4 Track section bolts
- Instructions

Assembly instructions




The Driver Display is connected to the Adapter Unit on one side; this can be positioned at any place within the track layout.

Displays



- ① Two-digit LED-segment display to indicate the number of laps
 - ① a Display 100 laps
 - ① b Display 200 laps
- ② One-digit LED-segment display to indicate race position of 6 cars maximum

Maintenance and care



To ensure a proper operation of the motor-racing circuit, all racetrack components should be regularly cleaned. Pull the plug prior to cleaning.

① Racetrack: Keep the track surface and track slots clean with a dry cloth. Do not use any solvents or chemicals for cleaning. When it is not in use, store the racetrack in a clean and dust-protected location, preferably in the original cardboard box.

Important information

Carrera
EXCLUSIV **Carrera**
EVOLUTION

EXCLUSIV
EVOLUTION **Carrera DIGITAL 124/132**





Please note that Exclusiv/Evolution (analog system) and Carrera DIGITAL 124/132 (digital system) involve two separate and completely independent systems. We hereby expressly indicate that both systems must be kept separate when setting up the track, i.e. no connecting rail from Exclusiv/Evolution may be used together with the connecting rail and Black Box of the Carrera DIGITAL 124/132, even if only one of the two connecting rails (Exclusiv/Evolution connecting rail or Carrera DIGITAL 124/132 connecting rail and Black Box) is attached to the current supply. Furthermore, no other Carrera DIGITAL 124/132 components (switches, electronic lap counter, pit stop) may be built into an Exclusiv/Evolution course, i.e. via analog operation.

Non-compliance with the above information may result in damage or destruction of the respective Carrera DIGITAL 124/132 components. In this case no warranty may be claimed.

Troubleshooting Driving tips

Troubleshooting:

In case of any malfunctions, please check the following:

- Has the connection to the power supply been established correctly?
- Have transformer and speed controllers been connected correctly?
- Are the track connections faultless?
- Are the racetrack and track slots clean and free of any foreign objects?
- Are the sliding contacts in order and do they make contact with the track slot?
- Are the cars correctly coded to the according speed controller?
- The track's current feed will be switched off automatically for 5 seconds, if there is an electrical short circuit: this will be notified by

audible and visual signals.

- Are the cars placed on the track in running direction? In case of non-functioning push the running direction switch which is on the car's bottom.

Note:

During operation small car parts as spoilers or mirrors may get off or brake due to being original detailed parts of the car model. To avoid this it is possible to remove them before operation.

Driving technique:

- You can drive fast along the straight track but you should brake before the curve and then accelerate again when coming out of the curve.
- Do not fasten or block the vehicles when the motor is running: overheating or damage to the motor could result otherwise.

Note: When using track systems which are not manufactured by Carrera the existing guide keel has to be replaced by the special guide keel (#85309). While using the Carrera crossing (#20587) or high banked curve 1/30° (#20574) slight driving noise might occur which is due to the full-scale genuineness and does not affect flawless operation.

All Carrera spare parts are available in the webshop:
carrera-toys.com

Delivery exclusively to Germany, Austria, Netherlands, Belgium and Luxembourg.

Technical specifications



Output voltage: Toy transformer



- | | | |
|--------|---|-------------------------------|
| 18 V | — | 54 VA (Carrera DIGITAL 124) |
| 14,8 V | — | 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132) |

Electricity modes:

- 1.) Operating mode = cars are operated via speed controllers
- 2.) Idle mode = speed controllers not activated, no game
- 3.) Stand-by mode = after approx. 20 minutes idle mode the connecting section switches to stand-by mode. LED flashes at long intervals. **CURRENT CONSUMPTION < 1 watt / 1w**
By operating the speed controller the stand-by mode is finished, the racetrack returns to idle-mode again.

the racetrack returns to idle-mode again.

- 4.) Off-state = power supply unit disconnected from mains supply



This device is marked by "selective sort through" symbol related to sort through domestic, electric and electronic, waste. This means the product must be treated by a specialized "sorting/collecting" system in accordance with European directive 2002/96/EC, to reduce the impact upon environment. For more precise information, please contact your local administration. Electronic product which are not going through special collecting, are potentially dangerous for environment and human health, because of dangerous substance.



Output voltage: Toy transformer



- | | | |
|--------|---|-------------------------------|
| 18 V | — | 54 VA (Carrera DIGITAL 124) |
| 14,8 V | — | 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132) |

Electricity modes:

- 1.) Operating mode = cars are operated via speed controllers
- 2.) Idle mode = speed controllers not activated, no game
- 3.) Stand-by mode = after approx. 20 minutes idle mode the connecting section switches to stand-by mode. LED flashes at long intervals. **CURRENT CONSUMPTION < 1 watt / 1w**
By operating the speed controller the stand-by mode is finished, the racetrack returns to idle-mode again.
- 4.) Off-state = power supply unit disconnected from mains supply



Conforms to the safety requirements
of ASTM F963.



Table des matières

Instructions de sécurité	10
Description	10
Contenu du carton	10
Instructions d'assemblage	11
Éléments d'affichage	11
Maintenance et entretien	11
Important	12
Élimination des défauts / mode de conduite	12
Caractéristiques techniques	12

Bienvenue

Soyez les bienvenus au sein de l'équipe Carrera!

Le mode d'emploi contient des informations importantes sur le montage et la manipulation de votre Tour de position Carrera DIGITAL 124/132. Veuillez le lire attentivement et le conserver ensuite précieusement. Si vous souhaitez poser des questions, adressez-vous à notre distributeur ou visitez nos sites Internet : carrera-toys.com · carreraclub.com

Veuillez vérifier si la livraison est complète et s'il y a d'éventuelles déteriorations dues au transport. L'emballage contient des informations importantes et doit également être conservé.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle Tour de position Carrera DIGITAL 124/132.

Instructions de sécurité

Avertissement! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'asphyxie, de petits éléments pouvant être ingérés. Attention : risque de coincement fonctionnel.

ATTENTION!

Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l'intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d'ingestion ou d'inhalation d'aimants, demandez immédiatement une assistance médicale.

- Le transformateur n'est pas un jouet! Les raccords du transfo peuvent court-circuiter! Indications aux parents: Contrôler régulièrement si le câble, la prise ou le boîtier du transfo ne sont pas endommagés! N'exploiter le jouet qu'avec les transformateurs recommandés! En cas de dommages, il ne faudra plus utiliser le transformateur! N'utiliser le circuit électrique qu'avec un seul transformateur. En cas de pauses assez longues, nous conseillons de débrancher le transformateur du courant secteur. Ne pas ouvrir le boîtier du transfo et des régulateurs de vitesse!

Consigne aux parents :

Les transformateurs et les blocs-secteurs des jouets ne sont pas des jouets et ne doivent pas être employés comme tels. Ces produits devront être utilisés sous la surveillance constante des parents.

- Il faut vérifier régulièrement si le circuit et les voitures présentent des dommages sur les câbles, les prises et les boîtiers! Remplacer les pièces défectueuses.
- Le circuit de course n'est pas approprié à l'emploi à l'air libre ou dans des pièces humides! Eloigner des liquides.
- Ne poser aucune pièce métallique sur le circuit pour éviter les courts-circuits. Ne pas poser le circuit à proximité immédiate d'objets fragiles, car les voitures qui seraient projetées hors de la piste, pourraient causer des dégâts.
- Avant de nettoyer, retirer la fiche de courant! Pour le nettoyage, utiliser un torchon humide, pas de solvant ou de produits chimiques! Si le circuit n'est pas utilisé, conserver le circuit en le protégeant de la poussière et de l'humidité, de préférence dans son carton original.
- Ne pas faire de courses de voitures à hauteur du visage ou des yeux, car il y a risque de blessures en cas de projection des voitures hors du circuit.

Remarque:

La voiture ne pourra être remise en marche qu'entièrement remontée. Seules des personnes adultes sont autorisées à exécuter l'assemblage.

Description


La Tour de position informe les conducteurs sur la position actuelle des véhicules et le nombre de tours parcourus du véhicule de tête. L'affichage de tours à deux chiffres peut afficher au maximum 299 tours via l'affichage par segment. Les chiffres des centaines sont représentés ici par les points en bas à droite dans le segment correspondant.

La Tour de position est intégrée au circuit au moyen de l'Adapter Unit livré avec. L'Adapter Unit correspond à la longueur d'une droite standard et peut être placée à n'importe quelle position à l'intérieur du circuit.

L'Autonomous Car est affiché en liaison avec la tour de position toujours avec l'adresse 7, la Pace Car avec l'Adresse 8.

Le plein fonctionnement de cette unit n'est garanti qu'en liaison avec la Control Unit (30352). Pour la manipulation précise, veuillez lire le mode d'emploi de la Control Unit (30352).

Contenu du carton




- 1 Position Tower
- 1 Adapter Unit
- 4 Pièces d'accottement Verrouillages
- Mode d'emploi

Instructions d'assemblage




La Tour de position est raccordée à l'endroit correspondant sur l'Adapter Unit, elle peut être placée à n'importe quel endroit du circuit.

Éléments d'affichage



- ① Affichage par segment DEL à 2 chiffres pour l'affichage du nombre de tours parcourus
 - ① a Affichage de 100 tours parcourus
 - ① b Affichage de 200 tours parcourus
- ② À chaque fois, affichage par segment DEL à 1 chiffre pour afficher la position dans la course de 6 véhicules au maximum

Maintenance et entretien



Afin de garantir le parfait fonctionnement du circuit de course, il faut nettoyer régulièrement toutes les pièces du circuit. Avant de nettoyer, retirer la fiche de courant.

- ① **Circuit de course:** Nettoyer la surface de la voie et les ornières avec un torchon sec. Ne pas utiliser de solvant ou de produits chimiques pour le nettoyage. Si le circuit n'est pas utilisé, ranger le circuit en le protégeant de la poussière et de l'humidité, de préférence dans son car-ton original.

Important



N'oubliez pas que les modèles Exclusiv/Evolution (système analogique) et Carrera DIGITAL 124/132 (système numérique) constituent deux systèmes distincts entièrement autonomes. Nous vous recommandons expressément de séparer les deux systèmes lors de l'assemblage du circuit. En d'autres termes, un rail de contact du modèle Exclusiv/Evolution ne doit jamais se trouver avec le rail de contact du modèle Carrera DIGITAL 124/132, Black Box comprise) sur un même circuit. Et ce même si seul l'un des deux rails de contact (le rail de contact Exclusiv/Evolution ou le rail de contact Carrera DIGITAL 124/132, Black Box comprise) est raccordé à l'alimentation électrique. En outre, aucun des autres composants du modèle Carrera DIGITAL 124/132 (aiguillages, compte-tours électronique, pit stop) ne doit non plus être inséré dans un circuit Exclusiv/Evolution, c'est-à-dire fonctionner en analogique. Le non-respect des mesures de sécurité ci-dessous peut entraîner une destruction des composants Carrera DIGITAL 124/132, auquel cas toute prétention à une prestation de garantie est exclue.

Élimination des défauts mode de conduite

Élimination des défauts:

En cas de pannes, veuillez vérifier les fonctions suivantes:

- Les raccords électriques sont-ils corrects?
- Le transformateur et la commande manuelle sont-ils correctement raccordés?
- Les jonctions des voies sont-elles en parfait état?
- La piste et les ornières sont-elles propres et sans corps étrangers?
- Les tresses sont-elles en bon état et sont-elles en contact avec l'ornière?
- Les voitures sont-elles correctement codées sur le régulateur maître correspondant?
- En cas de court-circuit électrique, l'alimentation en courant du circuit sera automatiquement déconnectée durant 5 secondes, ce qui sera signalé par des signaux acoustiques et optiques.
- Les voitures sont-elles placées dans le sens de course du circuit ? Si l'inverseur du sens de course ne fonctionne pas, commuter le sens de course au-dessous de la voiture.

Remarque:

En mode de jeu, des petits éléments de la voiture, comme le becquet ou le rétroviseur qui doivent être reproduits comme tels pour rester fidèles aux originaux, risquent de se détacher voire de se briser. Pour éviter ces désagréments, vous avez la possibilité de les protéger en les enlevant avant d'activer le mode de jeu.

Mode de conduite:

- Adopter une allure rapide sur les droites, freiner avant les virages et accélérer à nouveau à la sortie du virage.
- Ne jamais retenir ou bloquer les véhicules tant que le moteur est en marche en prévention d'une éventuelle surchauffe ou d'endommagements du moteur.

Remarque: Si vous utilisez des systèmes de rails qui n'ont pas été fabriqués par Carrera, il faut remplacer la quille de guidage existant déjà par la quille de guidage spéciale (#85309). De légers bruits de route lors de l'emploi du Passage Carrera (#20587) ou du virage relevé 1/30° (#20574) sont dus à l'originalité de l'échelle et ne portent pas préjudice à la qualité du jeu.

Toutes les pièces de rechange Carrera sont disponibles dans notre boutique en ligne: carrera-toys.com
Livraison exclusivement en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

Caractéristiques techniques

Tension de sortie · Transformateur pour jouet

	18 V	=====	54 VA (Carrera DIGITAL 124)
	14,8 V	=====	51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Modes de courant

- 1.) Mode Jeu = Les véhicules sont actionnés par le régulateur manuel
- 2.) Mode Pause = Les régulateurs manuels ne sont pas actionnés, pas de jeu
- 3.) Mode Veille = Après 20 minutes env. de pause, le rail de raccordement commute au mode Veille.
La DEL du milieu clignote à intervalles longs.
- CONSOMMATION DE COURANT < 1 watt / 1W**
L'actionnement du régulateur manuel met fin au mode Veille, le circuit se met à nouveau en mode Pause.
- 4.) État à l'arrêt = Adaptateur secteur séparé du réseau



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Contenido

Advertencias de seguridad	13
Descripción	13
Contenido de la caja	13
Instrucciones de montaje	14
Elementos indicadores	14
Mantenimiento	14
Aviso importante	15
Solución de fallos / Consejos sobre la conducción	15
Datos técnicos	15

¡Bienvenido!

¡Bienvenido al equipo Carrera!

Las instrucciones de servicio contienen información importante para el montaje y el manejo de su Torre de posición Carrera DIGITAL 124/132. Lea las instrucciones atentamente y guárdelas para consultas posteriores.

En caso de tener alguna duda, diríjase al departamento de ventas o visite nuestras páginas web:

carrera-toys.com · carreraclub.com

Verifique el contenido de la caja y asegúrese de que el producto no tenga desperfectos debidos al transporte. Le recomendamos guardar la caja, porque contiene información importante.

Le deseamos que disfrute con su nueva Torre de posición Carrera DIGITAL 124/132.

Advertencias de seguridad

• **¡ADVERTENCIA!** No adecuado para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia por piezas pequeñas que pueden tragarse. Atención: peligro de pillar los dedos debido a la función.

• ¡ATENCIÓN!

Este juguete contiene imanes o componentes magnéticos. La unión de los imanes entre sí o a un objeto metálico dentro del cuerpo humano puede provocar lesiones graves o mortales. Si se han tragado o inhalado los imanes, busque atención médica inmediata.

- El transformador no es ningún juguete! No se deben poner en cortocircuito las conexiones del transformador! Advertencia para los padres: Asegúrese con regularidad de que las conexiones, los enchufes y la caja no muestran desperfecto alguno! Utilice sólo el transformador previsto! No vuelva a utilizar el transformador, si éste ha sufrido algún daño! Utilice sólo un transformador para el circuito de carreras. Recomendamos desconectar el transformador de la corriente, si no se van a realizar carreras durante un prolongado espacio de tiempo. No abra nunca las cajas del transformador ni de los reguladores de velocidad!!!

Aviso para los padres:

Los transformadores y los bloques de alimentación para juguetes no deben ser usados como juguetes. El uso de estos productos debe tener lugar bajo vigilancia constante de los padres.

- Asegúrese con regularidad de que el circuito y los vehículos no muestran desperfecto alguno en las conexiones, los enchufes o las cajas!
- El circuito de carreras no está apto para su uso al aire libre ni en espacios húmedos! Manténgalo alejado de cualquier líquido.

- No coloque piezas de metal encima de las vías, con el fin de evitar un cortocircuito en el sistema eléctrico. No coloque el circuito de carreras cerca de objetos frágiles, porque los vehículos, que salen lanzados de las pistas, podrían estropearlos.

- Saque el enchufe de la toma de corriente, antes de limpiar el circuito! Utilice un trapo húmedo sin disolventes ni productos químicos. Si no utiliza el circuito, guárdelo en un lugar seco y libre de polvo, preferentemente en su caja original.

- No utilizar la pista de carreras a nivel de la cara o de los ojos ya que existe peligro de lastimarse por coches expulsados.

Nota:

El vehículo sólo debe ponerse en servicio otra vez en estado completamente montado. El montaje ha de ser efectuado exclusivamente por adultos.


Descripción

La Torre de posición informa al piloto de la posición actual de los vehículos y de las vueltas dadas por el vehículo que va en cabeza. El indicador de vueltas de dos dígitos puede mostrar un máximo de 299 vueltas con el indicador de segmentos. Los dígitos correspondientes a las centenas son representados con los puntos que aparecen en la parte inferior derecha del respectivo segmento. La Torre de posición se integra a la pista con la Unidad adaptadora que se adjunta. La Unidad adaptadora tiene la longitud de una recta estándar, lo que permite posicionarla en cualquier punto de la pista.

El Autonomous Car en combinación con la Torre de posición se mostrará siempre en la dirección 7 y el Pace Car con la dirección 8.

El volumen de funciones completo sólo está garantizado en combinación con la Control Unit (30352). Para un correcto manejo, lea atentamente las instrucciones de la Control Unit (30352).

Contenido de la caja



1 Position Tower

1 Adapter Unit


4 Cierres de trayectos de vía
Instrucciones de servicio

Instrucciones de montaje




La Torre de posición se conecta en la posición pertinente a la Unidad adaptadora, que a su vez puede colocarse en cualquier punto de la pista.

Elementos indicadores



- ① Indicador LED segmentado de 2 dígitos para mostrar el número de vueltas
 - ① a Indicación 100 vueltas
 - ① b Indicación 200 vueltas
- ② Respectivamente un indicador LED segmentado de 1 dígito para mostrar la posición en carrera de un máximo de 6 vehículos

Mantenimiento



Con el fin de garantizar el funcionamiento perfecto del circuito de coches, límpie todas las piezas con regularidad. Antes de efectuar la limpieza, desenchufe el circuito.

- ① Recorrido: Limpie las superficies de los carriles y las ranuras de vía con un trapo seco. No utilice nunca disolventes ni productos químicos. Si no utiliza el circuito, guárdelo en un lugar seco y libre de polvo, preferentemente en su caja original.

Aviso importante

Carrera® **Carrera®**
EXCLUSIV EVOLUTION

**EXCLUSIV
EVOLUTION**

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® **Carrera®**
DIGITAL 124 DIGITAL 132

Carrera DIGITAL 124/132

**EXCLUSIV
EVOLUTION**



Tenga en cuenta que Exclusiv/Evolution (sistema analógico) y Carrera DIGITAL 124/132 (sistema digital) son dos sistemas separados y completamente independientes. Advertimos expresamente que ambos sistemas deben separarse al montar la pista. Es decir que no debe haber carril de conexión de Exclusiv/Evolution con carril de conexión incl. Black Box de Carrera DIGITAL 124/132 en un solo trayecto. Ni siquiera, si sólo uno de los dos carriles de conexión (carril de conexión Exclusiv/Evolution o carril de conexión Carrera DIGITAL 124/132 incl. Black Box) estuviera conectado a la red de corriente. Los demás componentes de Carrera DIGITAL 124/132 (agujas de cambio, cuentavueltas electrónico, pit stop) tampoco deben ser montados en una pista del tipo Exclusiv/Evolution, es decir analógica. Si no se respetan estas advertencias puede ser que los componentes Carrera DIGITAL 124/132 sean destruidos, en cuyo caso ya no podrá reclamarse derecho de garantía alguno.

Solución de fallos Consejos sobre la conducción

Solución de fallos:

En caso de fallo, compruebe lo siguiente:

- ¿Están todas las conexiones eléctricas en correcto estado?
- ¿Están los reguladores manuales y el transformador correctamente conectados?
- ¿Están todas las conexiones de la vía correctas?
- ¿Están las vías y los carriles libres de polvo y objetos ajenos?
- ¿Están los cursorios en buen estado y en contacto con la ranura de la vía?
- ¿Los vehículos están codificados correctamente con respecto al regulador manual correspondiente?
- En caso de cortocircuito eléctrico, será desconectada automáticamente la alimentación de corriente de la pista por 5 segundos y avisada por medio de señales acústicas y ópticas.
- ¿Los vehículos se encuentran en dirección de marcha en la pista? En caso de una función desactivada, comutar el selector de dirección de marcha en el lado inferior del coche.

Aviso:

En las carreras, las piezas pequeñas del coche, como spoilers o retrovisores exteriores, montadas en el vehículo por tratarse de una copia fiel del original, podrían desprenderse o incluso romperse. Para evitarlo es posible quitarlas antes de la carrera.

Técnica de conducción:

- Sobre las rectas se puede conducir rápido, antes de la curva se debe frenar, en la salida de la curva se puede acelerar otra vez.
- No tener agarrado firmemente, ni bloqueado el vehículo con el motor encendido, de ese modo, se puede llegar a recalentamiento y daños en el motor.

Aviso: Al usar en sistemas de carriles no fabricados por Carrera, debe reemplazarse la cuña guía existente por la cuña especial de guía (nº 85309). Ligeros ruidos de avance al utilizar el puente Carrera (nº 20587) o la curva inclinada 1/30º (nº 20574) son debidos a la originalidad a escala y son imprescindibles para un juego perfecto.

Todos los repuestos de Carrera pueden adquirirse en el web shop: carrera-toys.com

Suministros exclusivamente a Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

Datos técnicos

Tensión de salida · Transformador de juguete



18 V = = = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)

14,8 V = = = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Modos de corriente

- 1.) Funcionamiento del juego = los vehículos son accionados mediante reguladores manuales
- 2.) Reposo = no se accionan los reguladores manuales, no hay juego
- 3.) Modo Stand-by = al cabo de aprox. 20 minutos de reposo, el carril conector cambia al modo Stand-by. El LED central parpa dea lentamente.
- CONSUMO DE CORRIENTE < 1 vatios / 1 W**
Al accionar el regulador manual, finaliza el modo Stand-by y la pista vuelve estar en reposo.
- 4.) Estado apagado = fuente de alimentación no conectada a la corriente



Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para desechos eléctricos y de equipos electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto deberá manipularse de acuerdo con la Norma Europea 2002/96/EC para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medioambiental.

Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales.

Los productos electrónicos que no están incluidos en este proceso de clasificación selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Índice

Avisos de segurança	16
Descrição	16
Conteúdo da embalagem	16
Instrução de montagem	17
Elementos de indicação	17
Manutenção e conservação	17
Nota importante	18
Eliminação de falhas / Técnica de condução	18
Dados técnicos	18

Bem-vindo

Cordialmente bem-vindo à equipe Carrera!

O manual de instruções contém informações importantes para a montagem e a operação da Position Tower Carrera DIGITAL 124/132. Leia-o cuidadosamente, sff., e guarde-o, a seguir.

Na eventualidade de uma dúvida, não hesite em contactar o nosso distribuidor ou visitar os nossos websites:

carrera-toys.com · carreroclub.com

Verifique, sff., o conteúdo quanto à integralidade e eventuais avarias de transporte. A embalagem contém importantes informações e deverá ser guardada da mesma forma.

Desejamos-lhe bons momentos com a sua nova Position Tower Carrera DIGITAL 124/132.

Avisos de segurança

• ADVERTÊNCIA! Inadequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Perigo de asfixia devido a peças pequenas que podem ser engolidas. Atenção: Risco de entalar por motivos funcionais.

• ATENÇÃO!

Este brinquedo contém ímanes ou componentes magnéticos. Os ímanes que se atraem ou aderem a um objecto metálico no interior

do corpo humano podem causar lesões graves ou até mortais. Procurar assistência médica imediata em caso de ingestão ou inalação de ímanes.

- O transformador não é nenhum brinquedo! Não curto-circuitar as conexões do transformador! Aviso para os pais: verificar o transformador regularmente quanto a avarias no condutor, na ficha de rede ou na carcaça! Sómente utilizar o brinquedo com os transformadores indicados! No caso de uma avaria, o transformador não deverá mais ser utilizado! Sómente operar a pista de corrida com um transformador. No caso de pausas de jogo mais longas, aconselhamos separar o transformador da rede de energia eléctrica. Não abrir as carcaças do transformador e dos reguladores de velocidade!

Aviso aos pais:

Transformadores e fontes de alimentação para brinquedos não são apropriados para serem utilizados como brinquedos. A utilização destes produtos deve ocorrer sob constante vigilância dos pais.

- A pista e os veículos devem ser verificados regularmente quanto a avarias nos condutores, fichas e carcaças! Trocar as peças defeituosas.

- A pista de corrida de carros não é adequada para o funcionamento ao ar livre ou em locais molhados! Manter líquidos afastados.

- Não colocar nenhuma peça metálica sobre a pista, para evitar curto-circuitos. Não instalar a pista nas proximidades de objectos sensíveis, pois os veículos ejectados da pista poderão causar danos.

- Antes da limpeza, retirar a ficha da rede eléctrica! Para a limpeza, utilizar um pano humedecido, nenhum solvente ou produtos químicos. Guardar a pista protegida contra poeira e num local seco quando esta não for utilizada, o melhor dentro da caixa de papelão original.

- Não colocar a pista de carros à altura da cara ou da vista, dado que isso poderá causar perigo de ferimento devido aos carros que se possam despistar.

Aviso:

O veículo só pode ser colocado de novo em funcionamento depois de completamente montado. A montagem pode ser realizada sómente por pessoas adultas.

Descrição


A Position Tower informa os pilotos sobre a respectiva posição actual dos veículos na corrida e o número de voltas percorridas. O indicador redondo de dois dígitos só pode representar o máximo de 299 voltas pelo segmento do indicador. As casas centesimais são representadas pelos pontos, no fundo à direita, no respectivo segmento.

A Position Tower integra-se na pista mediante o adaptador incluído no volume de fornecimento. O adaptador corresponde ao comprimento de uma recta padrão e pode ser posicionado em qualquer posição dentro da configuração da pista.

Em conjunto com a Position Tower, a função Autonomous Car é indicada sempre com o endereço 7; a função Pace Car é indicada com o endereço 8.

A função completa só é garantida em conjunto com a Control Unit (30352). Para o manejo correcto, leia o manual de instruções da Control Unit (30352).

Conteúdo da embalagem



1 Position Tower

1 Adapter Unit

4 Travamentos de peças de pista


Manual de instruções

Instrução de montagem




A Position Tower instala-se no sítio previsto do adaptador; este por sua vez pode ser posicionado num ponto qualquer da configuração da pista.

Elementos de indicação



- ①** Segmento do indicador LED de 2 dígitos para indicação do número de voltas
 - ① a** Indicador 100 voltas
 - ① b** Indicador 200 voltas
- ②** Segmento do indicador LED de 1 dígito para indicação da posição de cada um dos veículos na corrida; 6 veículos no máximo

Manutenção e conservação



Para assegurar um funcionamento sem problemas da pista de corrida de automóveis, todas as peças da pista de corrida devem ser limpas regularmente. Retirar a ficha da rede eléctrica antes da limpeza.

① Percorso de corrida: Manter as superfícies da pista de rolemento e as ranhuras da pista limpas com um pano seco. Não utilizar quaisquer solventes ou produtos químicos para a limpeza. Guardar a pista protegida contra poeira e num local seco quando esta não for utilizada, o melhor dentro da caixa de papelão original.

Nota importante

Carrera® **Carrera®**
EXCLUSIV EVOLUTION

**EXCLUSIV
EVOLUTION**

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® **Carrera®**
DIGITAL 124 DIGITAL 132

Carrera DIGITAL 124/132

**EXCLUSIV
EVOLUTION**



Queira observar que os sistemas Exclusiv/Evolution (analógico) e Carrera DIGITAL 124/132 (digital) são dois sistemas diferentes e totalmente independentes. Alertamos para o facto de que ambos os sistemas têm de ser separados na montagem da pista. Isto significa que não pode ser colocado um carril de ligação do sistema Exclusiv/Evolution em um trecho com carris de ligação (inclusive Black Box) do sistema Carrera DIGITAL 124/132. Isto vale também para o caso de somente um dos dois carris (Exclusiv/Evolution ou Carrera DIGITAL 124/132 com Black Box) ser ligado à alimentação de corrente. Além disso, todos os demais componentes Carrera DIGITAL 124/132 (desvios, contador electrónico de voltas, Pit Stop) não podem ser montados em uma pista Exclusiv/Evolution, ou seja, eles não podem ser utilizados de forma analógica. Caso as informações aqui apresentadas não sejam respeitadas, pode ocorrer de componentes Carrera DIGITAL 124/132 serem danificados. Neste caso, serão perdidos os direitos à garantia.

Eliminação de falhas Técnica de condução

Eliminação de falhas:

- No caso de falhas, verifique, sff., o seguinte:
- Estão correctas as conexões eléctricas?
 - Transformador e regulador manual correctamente conectados?
 - Estão as junções da pista impecáveis?
 - Estão a pista de corrida e as ranhuras da pista limpas e livres de corpos estranhos?
 - Estão as escovas em ordem e mantém contacto com as ranhuras da pista?
 - Os veículos estão codificados correctamente para os respectivos reguladores manuais?
 - No caso de curto-círcuito eléctrico, a alimentação de corrente para a pista será desligada automaticamente por 5 segundos e isto será indicado por sinais acústico e óptico.
 - Os veículos estão na pista no sentido correcto? Caso não funcione, comutar o interruptor de sentido de marcha no lado de baixo do veículo.

Aviso:

Numa corrida, pequenas peças do veículo, como spoiler e espehos, necessárias para que o carro corresponda ao modelo original, podem soltar-se ou quebrar. Para que isso seja evitado, essas peças podem ser removidas antes da corrida.

Técnica de direcção:

- Nas rectas poderá dirigir rapidamente, antes das curvas deverá travar, na saída das curvas poderá novamente acelerar.
- Não manter presos ou bloquear os veículos com o motor em funcionamento, com isso, poderá ocorrer superaquecimento e avarias no motor.

Nota: Aquando da utilização em sistemas de carris que não sejam de produção da Carrera, a quilha-guia existente terá de ser substituída pela quilha-guia especial (#85309). Ruídos leves de circulação aquando da utilização da travessia Carrera (#20587) ou da curva fechada 1/30° (#20574), devem-se à escala original e não afectam o funcionamento correcto.

Todas as peças sobresselentes da Carrera podem ser adquiridos no Web Shop: carrera-toys.com

Serão feitas entregas somente na Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica e em Luxemburgo.

Dados técnicos

Tensão de saída · Transformador do brinquedo



18 V = = = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)

14,8 V = = = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Modos de corrente eléctrica

- 1.) Funcionamento lúdico = os veículos são actuados através do regulador manual
- 2.) Funcionamento em repouso = os reguladores manuais não são actuados, não há jogo de diversão
- 3.) Funcionamento stand-by = depois de aprox. 20 minutos em funcionamento de repouso, o carril de ligação muda para o modo de stand-by.
A lâmpada LED do meio intermite em intervalos longos.
- CONSUMO DE CORRENTE ELÉCTRICA < 1 watt / 1W
Actuando-se o regulador manual, sai-se do modo stand-by; a pista passa para o modo de funcionamento em repouso.
- 4.) Estado desligado = o bloco de alimentação não está ligado à rede eléctrica



Este produto contém o símbolo de classificação da destruição de produtos electrónicos e electrónicos (WEEE), o que significa que o mesmo deve ser manuseado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC, de modo a ser reciclado ou desmantelado, minimizando o seu impacto no meio ambiente.

Para mais informação, contacte as autoridades locais ou regionais. Os produtos electrónicos não incluídos no processo de escolha selectiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde pública, devido à presença de substâncias perigosas.

Sommario

Indicazioni per la sicurezza	19
Descrizione	19
Contenuto della confezione	19
Istruzioni di montaggio	20
Indicatori	20
Manutenzione e cura	20
Avviso importante	21
Rimozione dei disturbi / Tecnica di guida	21
Dati tecnici	21

Benvenuti

Benvenuti nel team Carrera!

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti per il montaggio e l'utilizzo della Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Leggere quindi queste istruzioni per l'uso accuratamente e custodirle per una successiva consultazione. In caso di domande di chiarimento contattate la nostra distribuzione o visitate il nostro sito Web: carrera-toys.com · carreraclub.com

Controllare la completezza del contenuto e l'eventuale presenza di danni dovuti al trasporto. La confezione contiene anche delle informazioni importanti e quindi deve essere anche conservata.

Le auguriamo buon divertimento con la Sua nuova Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Indicazioni per la sicurezza

- ATTENZIONE!** Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento per ingestione di pezzi piccoli. Attenzione: pericolo di schiacciamento dovuto al funzionamento.

AVVERTENZA!

Questo oggetto contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca a un altro magnete o a un oggetto metallico all'interno del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione di magneti, richiedere immediatamente assistenza medica.

- Il trasformatore non è un giocattolo! I collegamenti del trasformatore non devono essere cortocircuitati! Informazione per i genitori: Il trasformatore deve essere regolarmente controllato per l'eventuale presenza di danneggiamenti dei conduttori, della spina oppure del contenitore! Usare il giocattolo solo con i trasformatori raccomandati. Nel caso in cui il trasformatore dovesse essere danneggiato, questo non deve più essere usato. Usare la pista solo con un trasformatore. Quando il giocattolo non viene utilizzato per intervalli di tempo relativamente lunghi, si consiglia di staccare il trasformatore dalla rete di alimentazione. Non aprire il contenitore del trasformatore e dei regolatori della velocità!

Avvertenza per i genitori:

I trasformatori e gli alimentatori per giocattoli non devono essere considerati a loro volta giocattoli. I bambini ne possono fare uso solo in presenza dei genitori.

- Controllare regolarmente la pista e gli autoveicoli per la presenza di eventuali danni dei conduttori, spine e contenitori! Sostituire i componenti difettosi.
- La pista non è idonea per l'impiego in ambienti aperti oppure in ambienti umidi! Mante-nere i liquidi ad una distanza di sicurezza.
- Non mettere parti metalliche sulla pista, onde evitare dei cortocircuiti. Non mettere la pista nelle immediate vicinanze di oggetti delicati, poiché l'eventuale autoveicolo scaraventato fuori dalla pista potrebbe provocare dei danneggiamenti.

- Prima di eseguire la pulizia estrarre la spina elettrica! Per la pulizia utilizzare un panno umido, non usare solventi o prodotti chimici. Se la pista non viene utilizzata, custodirla in un luogo protetto dalla polvere e asciutto, o meglio ancora nel cartone originale.

- Non azionare l'autopista all'altezza degli occhi o del viso, le auto in corsa che sbandano ed escono dalla carreggiata possono provocare lesioni.

Nota:

Mettere di nuovo in funzione il veicolo solo quando completamente montato. Il montaggio può essere eseguito solo da persone adulte.

Descrizione


La Position Tower fornisce al pilota informazioni sulla posizione attuale delle vetture e i giri percorsi dalla vettura al comando. L'indicazione dei giri a due cifre, attraverso il display a segmenti può visualizzare 299 giri al massimo. Le centinaia vengono raffigurate mediante i punti in basso a destra nel relativo segmento.

La Position Tower viene integrata nella pista con l'Adapter Unit in dotazione che corrisponde alla lunghezza di un rettilineo standard e può essere collocato in una qualsiasi posizione entro il layout della pista

L'Autonomous Car in collegamento con la Position Tower viene sempre indicata con l'indirizzo 7, la Pace Car con l'indirizzo 8.

L'intera gamma di funzioni è garantita solo in collegamento con la Control Unit (30352). Per l'uso corretto leggere le istruzioni della Control Unit (30352).

Contenuto della confezione



1 Position Tower

1 Adapter Unit


4 Sistema di bloccaggio degli elementi ad innesto della pista
Manuale d'istruzioni

Istruzioni di montaggio




La Position Tower viene collegata all'apposito punto dell'Adapter Unit, che può essere sistemata in un punto qualsiasi del layout della pista.

Indicatori



- ① Indicatore LED a segmenti a 2 cifre per la visualizzazione del numero di giri
 - ① a Indicazione 100 giri
 - ① b Indicazione 200 giri
- ② Ogni volta indicatore LED a segmenti a 1 cifra per la visualizzazione della posizione in gara di 6 vetture al massimo.

Manutenzione e cura



Per garantire un perfetto funzionamento della pista è necessario pulire ad intervalli regolari tutti i componenti della pista. Prima di eseguire la pulizia estrarre la spina elettrica.

- ① **Percorso di gara:** Mantenere pulita la superficie della pista e le gole della rotaia servendosi di un panno asciutto. Per la pulizia non usare nessun solvente o prodotto chimico. Se la pista non viene utilizzata, custodirla in un luogo protetto dalla polvere e asciutto, o meglio ancora nel cartone originale.

Avviso importante



Si prega di considerare che Exclusiv/Evolution (sistema analogico) ed Carrera DIGITAL 124/132 (sistema digitale) sono due sistemi distinti e completamente autonomi. Desideriamo sottolineare esplicitamente di separare i due sistemi durante l'allestimento della pista. Vale a dire che in un tratto non deve essere presente alcun pezzo di collegamento di Exclusiv/Evolution con il pezzo di collegamento incl. Black Box di Carrera DIGITAL 124/132. Neanche quando solo uno dei pezzi di collegamento (pezzo di collegamento Exclusiv/Evolution o pezzo di collegamento Carrera DIGITAL 124/132 incl. Black Box) è collegato all'alimentazione elettrica. Inoltre, in una pista Exclusiv/Evolution non possono essere montati neanche tutti gli altri componenti di Carrera DIGITAL 124/132 (scambi, contagiri elettronico, Pit Stop), vale a dire quindi che non possono essere utilizzati in modo analogico. In caso di inosservanza delle avvertenze riportate sopra non è possibile escludere che i componenti Carrera DIGITAL 124/132 si possano rompere, in questo caso non si ha diritto ad alcuna prestazione di garanzia.

Rimozione dei disturbi Tecnica di guida

Rimozione dei disturbi:

In caso di disturbi controllare i seguenti punti:
 • Allacciamenti elettrici corretti?
 • Trasformatore e comando manuale sono collegati correttamente?
 • Il collegamento degli elementi ad innesto della pista è in ordine?
 • La pista e le gole della rotaia sono pulite ed esenti da corpi estranei?
 • I contatti strisciante sono in ordine e hanno il contatto con la rotaia della corrente?
 • Le auto sono codificate correttamente sul comando manuale corrispondente?
 • In caso di cortocircuito elettrico, l'alimentazione di corrente della pista viene interrotta automaticamente per 5 secondi e vengono emessi segnali acustici e ottici.
 • Le auto sono in direzione di corsa sulla pista? Se l'interruttore per la direzione della corsa non funziona cambiare sul lato inferiore dell'auto.

Avvertenza:

Durante il gioco è possibile che piccole parti dell'autoveicolo, per es. spoiler o specchietti che sono così riprodotti per restare fedeli all'originale, possano allentarsi o rompersi. Per evitare che ciò avvenga si consiglia di togliere queste piccole parti prima di iniziare il gioco.

Tecnica di guida:

• In rettilineo si può andare veloci, prima della curva si dovrebbe frenare, all'uscita della curva si può riaccelerare.
 • Non tenere ferme o bloccare le vetture a motore acceso. Questo può causare surriscaldamenti e danni al motore.

Avvertenza: se si usano sistemi di piste non prodotti dalla Carrera, sostituire la linguetta guida esistente con quella speciale (#85309). Piccoli rumori di crociera durante l'uso della sopraelevata Carrera (#20587) o della curva parabolica 1/30° (#20574) sono dovuti all'originalità in scala e non influenzano il normale funzionamento del gioco.

Tutti i pezzi di ricambio Carrera sono disponibili sul Web Shop:

carrera-toys.com

La spedizione è possibile solo verso la Germania, l'Austria, i Paesi Bassi, il Belgio ed il Lussemburgo.

Dati tecnici

Tensione d'uscita · Trasformatore per giocattoli



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
 14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Modi elettrici

- 1.) Gioco attivo = le vetture vengono azionate con i comandi manuali
- 2.) Gioco inattivo = i comandi manuali non vengono azionati, nessun gioco
- 3.) Stand-by = dopo ca. 20 minuti di gioco inattivo, la rotaia di collegamento commuta nel modo stand-by.
 Il LED centrale lampeggia lentamente.
CONSUMO DI CORRENTE < 1 WATT / 1W
 Azionando il comando manuale si esce dal modo stand-by, la pista si trova di nuovo nel funzionamento gioco inattivo.
- 4.) Stato OFF = alimentatore staccato dalla rete elettrica



Questo prodotto riporta il simbolo selettivo dei prodotti di scarso per dispositivi elettronici ed elettronici (WEEE). Ciò significa che il prodotto deve essere gestito in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC per essere riciclato o smantellato per minimizzare il suo impatto sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le vostre autorità regionali o locali.

I prodotti elettronici non inclusi nel processo di scelta selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	22
Beschrijving	22
Verpakkinginhoud	22
Opbouwhandleiding	23
Indicatie-elementen	23
Onderhoud en verzorging	23
Belangrijk advies	24
Oplossen van fouten / Rijtechniek	24
Technische gegevens	24

Welkom

Hartelijk welkom in het team Carrera!

De bedieningshandleiding bevat belangrijke informatie over de opbouw en bediening van uw Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower. Gelieve deze zorgvuldig te lezen en aansluitend te bewaren.

Gelieve u bij eventuele vragen tot onze verkoop te wenden of onze internetpagina's te bezoeken:

carrera-toys.com · carreraclub.com

Gelieve de inhoud op volledigheid en eventuele transportschade te controleren. De verpakking bevat belangrijke informatie en dient eveneens te worden bewaard.

Wij wensen u veel pret met uw nieuwe Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Voor kinderen onder de 36 maanden niet geschikt. Verstikkingsgevaar vanwege kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Pas op: Door bepaalde functies bestaat er klemgevaar.

• OPGELET!

Dit speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die in het menselijk lichaam aan elkaar of aan een metalen voorwerp hechten, kunnen een ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien magneten worden ingeslikt of ingeademd.

- De transformator is geen speelgoed! De aansluitingen van de transformator niet kortsluiten! Instructie voor de ouders: controleer de transformator regelmatig op schade aan de leiding, aan de stekker en aan de behuizing! Gebruik het speelgoed uitsluitend met de aanbevolen transformatoren! Bij een beschadiging mag de transformator niet meer worden gebruikt! Gebruik de racebaan alleen met een transformator. Bij langer durende speelpauzes wordt aanbevolen, de transformator van het stroomnet te scheiden. Open nooit de behuizing van de transformator en deze van de snelheidsregelaars!

Informatie aan de ouders:

Transformatoren en netvoedingen voor speelgoed zijn niet geschikt om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik van deze producten moet voortdurend door de ouders worden gecontroleerd.

- De baan en de voertuigen dienen regelmatig op schade aan leidingen, stekkers en behuizingen te worden gecontroleerd! Defecte delen uitwisselen.
- De autoracebaan is niet geschikt voor het gebruik in open lucht of in vochtige ruimtes! Houd vloeistoffen uit de buurt van de baan.
- Leg geen metalen delen op de baan, om kortsluiting te vermijden. De baan niet opstellen in de buurt van gevoelige voorwerpen, omdat uit het circuit geslingerende voertuigen beschadigingen kunnen veroorzaken.
- Haal voor de reiniging de stekker uit de wandcontactdoos! Gebruik voor de reiniging een vochtige doek, geen oplosmiddelen of chemische producten. Bij het niet gebruiken van de racebaan dient deze beschermd tegen stof en droog te worden bewaard, best in het originele karton.
- Racebaan niet op gezichts- of ooghoogte gebruiken omdat de kans bestaat dat eruit slingerende auto's letsel veroorzaken.

Instructie:


Het voertuig mag pas in compleet gemonteerde toestand weer gebruikt worden. De montage mag alleen door volwassenen gebeuren.

Beschrijving

De Position Tower informeert de bestuurders over de telkens actuele positie van de voertuigen en over het afgelopen aantal rondes van het in eerste positie rijdende voertuig. De ronde-indicatie met twee tekens kan met de segmentindicatie maximaal 299 rondes weergeven. De positie van de honderdtallen wordt daarbij door de punten onderaan rechts in het betreffende segment aangegeond. De Position Tower wordt met behulp van de meegeleverde Adapter Unit in de baan geïntegreerd. De Adapter Unit stemt overeen met de lengte van een standaard recht stuk en kan daarbij op een willekeurige positie binnen het layout van de baan worden geplaatst. De Autonomous Car wordt in verbinding met de Position Tower altijd met adres 7, de Pace Car met adres 8 aangezet.

De volledige omvang van functies is alleen in verbinding met Control Unit (30352) gegarandeerd. Gelieve voor de juiste hantering de handleiding van Control Unit (30352) te lezen.

Verpakkinginhoud




- 1 Position Tower
- 1 Adapter Unit
- 4 Baanstukvergrendelingen
- Bedieningshandleiding

Opbouwhandleiding




De Position Tower wordt op de overeenkomstige plaats op de Adapter Unit aangesloten, deze kan op een willekeurige plaats van het layout van de baan worden geplaatst.

Indicatie-elementen



- ① LED segmentindicatie met 2 tekens voor indicatie van het aantal rondes
 - ① a Indicatie 100 rondes
 - ① b Indicatie 200 rondes
- ② Telkens LED segmentindicatie met 1 LED voor indicatie van de racepositie van maximaal 6 voertuigen

Onderhoud en verzorging



Om een correcte functie van de racebaan te vrijwaren, dienen alle delen van de racebaan regelmatig te worden gereinigd. Haal voor de reiniging de stekker uit de contactdoos.

- ① **Racetraject:** het oppervlak van de racebaan en de spoorsleuven met een droge doek zuiver houden. Geen oplosmiddelen of chemische producten gebruiken voor de reiniging. Wanneer de baan niet wordt gebruikt tegen stof beschermd en droog bewaren, best in het originele karton.

Belangrijk advies



Let erop dat het bij Exclusiv/Evolution (analoog systeem) en Carrera DIGITAL 124/132 (digitaal systeem) om twee separate en compleet autonome systemen gaat. Wij adviseren nadrukkelijk beide systemen bij de opbouw van het spoor te scheiden. Dat wil zeggen er mag geen verbindingsrail van Exclusiv/Evolution met de verbindingsrail incl. Black Box van Carrera DIGITAL 124/132 in een traject aanwezig zijn. Ook dan niet, wanneer maar één van de beide verbindingsrails (Exclusiv/Evolution verbindingsrail of Carrera DIGITAL 124/132 verbindingsrail incl. Black Box) op de stroomvoorziening is aangesloten. Verder mogen ook alle andere componenten van Carrera DIGITAL 124/132 (wissels, elektronische rondtellers, pit stop) niet in een Exclusiv/Evolution-spoor worden gemonteerd, d.w.z. analog worden gebruikt. Wanneer bovengenoemd advies niet in acht wordt genomen kan het niet worden uitgesloten dat Carrera DIGITAL 124/132 componenten worden vernield, in dat geval kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

Oplossen van fouten Rijtechniek

Oplossen van fouten:

- Gelieve bij storingen het volgende te controleren:
- Zijn de stroomaansluitingen correct?
 - Transformator en handregelaars correct aangesloten?
 - Zijn de baanverbindingen correct in elkaar?
 - Zijn de racebaan en de spoorsleuven zuiver en vrij van vreemde voorwerpen?
 - Zijn de sleepers in orde en hebben zij contact met de spoorsleuf?
 - Zijn de voertuigen correct op de overeenkomstige handregelaar gecodeerd?
 - Bij elektrische kortsleuteling wordt de stroomtoevoer van de baan automatisch gedurende 5 seconden uitgeschakeld en wordt dit door akoestische en optische signalen aangegetoond.
 - Staan de voertuigen in rijrichting op de piste? Indien dit niet functioneert, rijrichtingschakelaar aan de onderzijde van het voertuig overschakelen.

Instructie:

Tijdens het spelen kunnen kleine voertuigonderdelen zoals spoilers of spiegels, die door hun zo waarheidsgetrouw mogelijke uitvoering zo gevormd moeten worden, mogelijk losraken of breken. Om dit te voorkomen, heeft u de mogelijkheid om ze te beschermen door ze voor het spelen te verwijderen.

Rijtechniek:

- Op de rechte stukken kan snel gereden worden, voor de bochten dient afgeremd te worden, in de uitgang van de bocht kan dan weer versneld worden.
- Houd de voertuigen niet met lopende motor vast of blokkeer ze niet, daardoor kunnen oververhitting of motorschade ontstaan.

Instructie: Bij toepassing op railsystemen, die niet door Carrera zijn geproduceerd, moet de bestaande leischeen door de speciale leischeen (#85309) worden vervangen. Lichte looptreklijnen bij gebruik van de Carrera brug (#20587) of de steile bocht 1/30° (#20574) zijn veroorzaakt door de originaliteit van het schaalmodel en zijn onbelangrijk voor de onberispelijke speelfunctie.

Alle carrera-onderdelen in Web Shop verkrijgbaar:
carrera-toys.com

Levering uitsluitend in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg.

Technische gegevens

Uitgangsspanning · Speelgoedtransformator



18 V = = = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = = = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Stroommodi

- 1.) Speelmodus = Voertuigen worden met de handregelaar bediend
- 2.) Rustmodus = De handregelaars worden niet bediend, geen spel
- 3.) Stand-by modus = Na ca. 20 minuten rustmodus wordt de aansluitrail in stand-by modus geschakeld. De middelste LED knippert met lange tussenpozen.
STROOMVERBRUIK < 1 watt/1W
Door bediening van de handregelaar wordt de stand-by modus beëindigd, de baan bevindt zich weer in rustmodus.
- 4.) Uit toestand = De netvoeding is gescheiden van het stroomnet



Dit product draagt het selectieve klasseringssymbool voor elektrisch afval en elektronische apparatuur (WEEE). Dit betekent dat dit product moet worden behandeld overeenkomstig Europese Richtlijn 2002/96/EC teneinde te worden gerecycleerd of gesloopt om het effect op de omgeving zo klein mogelijk te maken.

Zoek alstublieft contact met uw plaatselijke of regionale bevoegde instantie voor verdere informatie.

Elektronische producten niet inbegrepen in het selectieve klasseringssproces zijn potentiell gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid ten gevolge van de tegenwoordigheid van gevaarlijke substanties.

Innehåll

Säkerhetshänvisningar	25
Beskrivning	25
Innehållet i förpackningen	25
Monteringsanvisningar	26
Indikatorer	26
Underhåll och skötsel	26
Viktig upplysning	27
Åtgärdande av fel / Körteknik	27
Tekniska data	27

Välkommen

Hjärtligt välkommen till Team Carrera!

Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur ditt Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower monteras och används. Var vänlig och läs igenom den noggrant och förvara den därefter.

Om Du har frågor: kontakta vår distributör, eller besök våra hemidor: carrera-toys.com · carreraclub.com

Kontrollera vänligen att innehållet i förpackningen är fullständigt och fritt från eventuella transportskador. Förpackningen innehåller viktiga informationer och bör också förvaras.

Vi önskar dig mycket nöje med ditt nya Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Säkerhetshänvisningar

• WARNING! Inte lämpligt för barn under 36 mån. Kvävningsrisk på grund av smådelar som kan sväljas. OBS! Funktionsbetingad klämrisk.

• WARNING!

Denna leksak innehåller magnetar eller magnetiska delar. Magnetar som fastnar vid varandra eller vid ett metallföremål inuti kroppen kan orsaka allvarliga skador och dödfall. Uppsök omedelbart läkare om någon har svalt eller andats in magnetar.

- Transformatorn är ingen leksak! Kortslut ej anslutningarna på transformatorn! Hänvisning till föräldrarna: Kontrollera regelbundet att kabeln, stickkontakten och kåpan till transformatorn inte är skadade! Använd endast leksaken med den rekommenderade transformatorn! Det är inte tillåtet att använda transformatorn om den är skadad! Vi rekommenderar att skilja transformatorn från strömförseringen vid längre pauser. Öppna ej kåporna på transformatorn eller handreglagen!

Anvisningar till föräldrarna:

Transformatorer och nätaggregat till leksaker är inte avsedda att användas som leksaker. Dessa produkter får enbart användas under ständig tillsyn av föräldrarna.

- Kontrollera regelbundet eventuella skador på ledningar, stickkontakter och kåpor på banan och fordon! Byt ut defekta delar.
- Bilbanan är inte lämpad för drift utomhus eller i fuktiga rum! Håll vätskor borta.
- Lägg inga metalldelar på banan, så att kortslutning förhindras. Ställ inte upp banan direkt bredvid ömtåliga föremål, eftersom fordon som flyger av banan kan förorsaka skador.
- Dra ut stickkontakten innan banan rengörs! Använd en fuktig trasa för rengöring, och inte lösningsmedel eller kemikalier. Förvara banan torrt och dammfritt om den inte används, helst i originalkartongen.
- Använd inte bilracerbanan i ansikts- eller ögonhöjd. Det finns risk för skador p.g.a. att fordon slungas ut.

Hänvisning:

Fordonet får tas i drift igen först när det monterats ihop fullständigt. Montering får endast ske av vuxna personer.

Beskrivning


Position Tower informerar förarna om deras bilars placering samt om hur många varv den ledande bilen har kört. Den tvåsiffriga varvindikatorn kan maximalt visa 299 varv på displayen. Hundratalsvisas genom punkterna nere till höger i respektive segment.

Position Tower integreras i banan med hjälp av den medföljande Adapter Unit. Adapter Unit är lika lång som en vanlig raksträcka och kan placeras var som helst inom banans layout.

Autonomous Car visas tillsammans med Position Tower alltid med adress 7, Pace Car med adress 8.

Hela funktionsområdet är endast säkerställt tillsammans med Control Unit (30352). För utförlig information, var god läs bruksanvisningen till Control Unit (30352).

Innehållet i förpackningen



1 Position Tower

1 Adapter Unit


4 Låsanordningar till banasegmenten
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar




Position Tower ansluts till Adapter Unit på motsvarande ställe,
Adapter Unit kan placeras var som helst inom banans layout.

Indikatorer



- ① 2-siffrig LED-display för visning av antalet varv
 - ① a Visning 100 varv
 - ① b Visning 200 varv
- ② Var sin 1-siffrig LED-display för visning av placeringen i loppet för maximalt 6 bilar

Underhåll och skötsel



För att säkerställa att bilbanan fungerar felfritt bör alla delar rengöras regelbundet. Dra ut stickkontakten innan rengöring påbörjas.

- ① **Bilban:** Håll vägytan och spåren rena med en torr trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemikalier för rengöring. Förvara banan torrt och dammfritt om den inte används, helst i originalkartongen.

Viktig upplysning

Carrera® EXCLUSIV **Carrera® EVOLUTION**

EXCLUSIV
EVOLUTION

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® DIGITAL 124 **Carrera® DIGITAL 132**

Carrera DIGITAL 124/132

EXCLUSIV
EVOLUTION



Observera att det vid Exclusiv/Evolution (analogt system) och Carrera DIGITAL 124/132 (digitalt system) handlar om två separata och fullständigt oberoende system. Vi upplyser uttryckligen om att de båda systemen skall separeras vid uppbyggnad av banan. Dvs. det får inte finnas några anslutningsskenor från Exclusiv/Evolution med anslutningsskenor inkl. Black Box från Carrera DIGITAL 124/132 i en sträcka. Inte heller när endast en av de båda anslutningsskenorna (Exclusiv/Evolution anslutningsskena eller Carrera DIGITAL 124/132 anslutningsskena inkl. Black Box) är anslutna till strömförskjutningen. Vidare får inte heller några andra komponenter av Carrera DIGITAL 124/132 (växlar, elektronisk varvtalsräknare, Pit Stop) byggas in i en Exclusiv/Evolution bana, dvs. köras analogt. Om inte ovanstående uppgifter beaktas, kan det inte uteslutas att Carrera DIGITAL 124/132 komponenter förstörs, vilket fel inga garantianspråk kan göras gällande.

Åtgärdande av fel Körteknik

Åtgärdande av fel:

- Kontrollera vänligen följande vid störningar:
- Är de elektriska anslutningarna riktiga?
 - Är transformatorn och handreglagren anslutna korrekt?
 - Sitter bansegmenten ihop felfritt?
 - Är bilbanan och spåren rena och utan främmande föremål?
 - Är släpkornen i ordning och har kontakt till spåret?
 - Är bilarna riktigt kodade mot motsvarende handdosa?
 - Vid en elektrisk kortslutning fränkopplas sträckans strömtillförsel automatiskt i 5 sekunder. Detta signaleras medels optiska och akustiska signaler.
 - Står bilarna i körriktningen på banan? Om det inte fungerar koppla om körriktningsbrytaren på bilens undersida.

OBS:

Vid köring kann små fordonsdelar lossna, som t.ex. spoiler eller spegel, vilka måste vara så konstruerade för att likna originalen. För att undvika detta kann du skydda dem vid köring genom att avlägsna dem.

Körteknik:

- På de raka sträckorna kan man köra fort, men före en kurva bör man bromsa för att sedan accelerera igen vid kurvans utgång.
- Håll inte fast bilen när motorn är igång och blockera den inte, efter som motorn skulle kunna bli för varm och ta skada.

OBS: vid användning i rälssystemen som inte är tillverkade av Carrera, måste den befintliga styrkolen bytas ut mot en specialstyrköl (#85309). Ett lätt ljud vid användning av Carrera överfart (#20587) eller motlutskurva 1/30° (#20574) beror på originaliteten i skalan och har ingen betydelse för funktionen.

Alla Carrera-reservdelar kan erhållas i webbshoppen:

carrera-toys.com

Leverans sker uteslutande till Tyskland, Österrike, Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

Tekniska data

Utgångsspänning · Leksakstransformator



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Strömlägen

- 1.) Köningsläge = bilarna körs via handregulator
- 2.) Viloläge = handregulatorerna ej aktiverade, ingen köring
- 3.) Standby-läge = efter ca 20 minuters viloläge går anslutningsskenan över i standby-läge. Den mellersta LED blinkar med långa mellanrum.

STRÖMFÖRBRUKNING < 1 watt/1W

Genom aktivering av handregulatorn avslutar man standby-läget. Banan är tillbaka i viloläge.

- 4.) Från-läge = nätenheten fränskild från elnätet



Denna produkt är försedd med symbolen för selektiv kassering av elektrisk utrustning (WEEE). Det innebär att denna produkt måste kasseras motsvarande EG direktiv 2002/96/EG, för att minimera upptäckta miljöskador. Ytterligare information kan erhållas av lokala eller regionala myndigheter. Elektroniska produkter som utesluts från denna selektiva kasseringsprocess utgör på grund av närvaren av farliga substanser en fara för miljö och hälsa.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeita	28
Kuvia	28
Pakkauksen sisältö	28
Asennusohje	29
Näytölementit	29
Huolto ja hoito	29
Tärkeää huomautus	30
Häiriöiden poisto/ Ajotekninka	30
Tekniset tiedot	30

Tervetuloa

Tervetuloa Carreran tiiimiin!

Käyttööhje sisältää tärkeitä tietoja Carrera DIGITAL 124/132 Position Towerin kokoamisesta ja käytöstä.
Lue ne huolellisesti ja säilytä ne sen jälkeen.

Jos sinulla on kysyttävästä, käännyn myyntiosastomme puoleen tai käverkkosivuillamme:

carrera-toys.com · carreraclub.com

Tarkasta, että sisältö on täydellinen ja että se ei ole vioittunut kuljetuksesta. Pakkauksessa on tärkeitä tietoja, minkä vuoksi se pitäisi säilyttää.

Toivotamme sinulle paljon iloa uuden Carrera DIGITAL 124/132 Position Towerin kanssa!

Turvallisuusohjeita

• VAROITUS!

Ei sovella alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Nieltävät pienet osat voivat tukehduuttaa. Huomio: toiminnasta seuraava puristusmisvaara.

• VAROITUS!

Tämä lelu sisältää magneetteja tai magneettisia. Ihmiskehossa toisiinsa tarttuvat tai metalliesineeseen kiinnittyvät magneetit voivat johtaa vakavia vammoihin tai hengenvaaraan. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos magneetteja on nieltä tai niitä on joutunut hengitysteluihin.

- Muuntaja ei ole leikkikaluu! Sen liitännöt eivät saa oikosulkea!
- Huomautus vanhemmille: tarkastetaan säännöllisesti, onko muuntajan johdossa, pistokkeessa tai kotelossa vikoja. Leikkikalua saa käyttää vain yhdessä suosittelut muuntajien kanssa! Viallisista muuntajista ei saa enää käyttää! Rataa saa käyttää vain muuntajan kanssa! Suositellaan, että muuntaja irrotetaan verkkovirrasta pitempien leikkikatkosien aikana. Ei saa avata muuntajan koteloa elika poueissaadintä!

Huomautus vanhemmille:

Leikkikalujen muuntajat ja verkkolaitteet eivät sovella käytettäviksi leikkikaluinua. Näitä tuotteita saa käyttää vain vanhempien jatkuvassa valvonnassa.

- On tarkastettava jatkuvasti, onko radan ja autojen johdoissa, pistokkeessa ja kotelossa vikoja! Vialliset osat ovat vaarallisia.
- Autorataa ei saa käyttää ulkona tai märkätiloissa! Nesteet on pidettävä pois radan lähettyviltä.
- Radalle ei saa laittaa metallisia oikosulkujen vuoksi. Rataa ei saa rakentaa arkojen esineiden lähelle, koska radalta sinkoutuvat autot voivat vahingoittaa niitä.
- Verkkopistoke on vedettävä ennen puhdistusta! Puhdistukseen käytetään nihkeää liinaa, ei liuottimia tai kemikaaleja. Kun rataa ei käytetä, sitä säilytetään pölyltä suojaattuna ja kuivassa, parhaiten alkuperäispakkauksessa.
- Autorataa ei saa käyttää kasvojen tai silmien korkeudella, koska ulossinkoutuvat autot voivat aiheuttaa tapaturmia.

Huomautus:

Ajoneuvon saa ottaa taas käyttöön vasta sitten, kun se on koottu uudestaan. Vain aikuiset saavat koota ajoneuvon.

Kuvaus


Position Tower ilmoittaa kuljettajalle autojen kulloisen kohdan sekä johtavan auton ajamat kierrokset. Kaksilukuisen kierrosnäytö voi näyttää segmenttinäytöstä korkeintaan 299 kierrosta. 100-kohdat näkyvät pisteenä alhaalla oikealla kussakin segmentissä.

Position Tower integroidaan rataan mukana toimitetulla Adapter Unitilla. Adapter Unit vastaa vakioluoran pituutta, ja sen voi kohdista johonkin paikkaan radalla.

Autonomous Car näytetään yhdessä Position Towerin kanssa aina osoitteella 7, Pace Car osoitteella 8.

Täydet toiminnot ovat taattuja vain yhdessä Control Unitin (30352) kanssa. Käsitellyohjeet voit lukea Control Unitin (30352) ohjeesta.

Pakkauksen sisältö



1 Position Tower

1 Adapter Unit


4 Rataosuuksien lukitusta
Käyttööhje

Asennusohje




Position Tower liitetään Adapter Unitiin, jonka voi kohdistaa mihin radan kohtaan tahansa.

Näyttöelementit



- ① Kierrostien 2-lukuisen LED-segmenttinäytö
 - ① a Näyttö 100 kierrosta
 - ① b Näyttö 200 kierrosta
- ② 1-lukuisen LED-segmenttinäytö korkeintaan 6 auton ajokohdan näytöitä varten

Huolto ja hoito



Autoradan moitteettoman toiminnan takaamiseksi kaikki sen osat on puhdistettava säännöllisesti. Verkkopistoke vedetään ennen puhdistusta.

- ① **Ajorata:** radan pinta ja urat pidetään puhtaana kuivalla liinalla. Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia eikä kemikaaleja. Kun rataa ei käytetä, sitä säilytetään pölyiltä suojaattuna ja kuivassa, parhaiten alkuperäispakkauksessa.

Tärkeä huomautus

Carrera® EXCLUSIV **Carrera® EVOLUTION**

EXCLUSIV
EVOLUTION

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® DIGITAL 124 **Carrera® DIGITAL 132**

EXCLUSIV
EVOLUTION



Ota huomioon, että Exclusiv/Evolution (analoginen järjestelmä) ja Carrera DIGITAL 124/132 (digitaalinen järjestelmä) ovat kaksi erillistä ja täysin omavaraisista järjestelmiä. Huomautamme siitä, että molemmat järjestelmät on erotettava toisistaan rataan kohtaessa, eli Exclusiv/Evolution in liitintäkiskoa ei saa olla samassa radassa yhdessä Carrera DIGITAL 124/132:n liitintäkiskon ja mustan laatikon kanssa. Ei edes sinä tapauksessa, että vain yksi molemmista liitintäkiskosta (Exclusiv/Evolution in liitintäkisko tai Carrera DIGITAL 124/132:n liitintäkisko ja musta laatikko) on liitetty verkkovirkaan. Myöskään muita Carrera DIGITAL 124/132: osia (vaihteita, elektronista kierroslaskinta, varikkoo) ei saa yhdistää Exclusiv/Evolution-rataan eli käyttää analogisessa tilassa. Jos yllä mainittuja ohjeita ei noudateta, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että Carrera DIGITAL 124/132:n osat vioittuvat. Tässä tapauksessa takuu ei ole voimassa.

Häiriöiden poisto Ajotekniikka

Häiriöiden poisto:

- Onko sähköliitännät tehty oikein?
 - Onko muuntaja ja käsiohjain liitetty oikein?
 - Ovatko rataliitokset kunnossa?
 - Ovatko rata ja urat puhtaata ja ilman roskaa?
 - Ovatko kontaktit kunnossa ja yhteydessä virtakiskoon?
 - Onko autot koodattu oikeaan käsiohjaimseen?
 - Oikosulun kohdalla radan virransaanti keskeytty automaatisesti noin 5 sekunniksi, ja siitä ilmoitetaan akustisilla ja optisilla signaaleilla.
 - Ovatko autot radalla ajosuuntaan?
- Toimintahäiriön kohdalla auton alapuolella oleva ajosuuntakytkin laitetaan toiseen asentoon.

Huomautus:

Käytön aikana autosta voi irrota pikkuosia, kuten spoilereita tai peilejä, jotka on alkuperäisen mallin mukaisesti oltava mukana. Sen estämiseksi se voi irrottaa ennen käyttöä.

Ajotekniikka:

- Suorilla osuuksilla voi ajaaa nopeasti, ennen mutkaa täytyy jarruttaa, mutkan päässä voi kihdyttää taas.
- Autoja ei saa pitää kiinni tai estää moottorin käydessä. Se voi aiheuttaa ylikuumenemista ja moottoriviroja.

Huomautus: kun käytetään muita kuin Carreran ratoja, ohjain on korvattava erikoisvalmisteisella ohjaimella (nro 85309). Ajoänet Carreran siltaa (nro 20587) tai mutkaa 1/30° (nro 20574) käytettäessä ovat riippuvaisia mittakaavan aitoudesta, eikä niillä ole vaikutusta ajoon.

Kaikki varaosat on saatavissa Carreran myymälästä:

carrera-toys.com

Ne toimitetaan ainoastaan Saksaan, Itävaltaan, Alankomaihin, Belgiaan ja Luxemburgiin.

Tekniset tiedot

Muuntajan · lähtöjännite



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Virtatilat

- 1) Ajo = ajoneuvoja ohjataan käsiohjaimista
- 2) Lepotila = käsiohjaimia ei käytetä, ei ajoa
- 3) Valmuistila = noin 20 minuutin lepotilan jälkeen liitintäkisko kytketyt valmuistilaan. Keskimäinen LED vilkkuu pitkin välein.
VIRRANKULUTUS < 1 watti / 1 W
Valmuistila loppuu, kun käsiohjain aktivoitaa. Rata on taas lepotilassa.
- 4) Poiskytketty tila = verkkolaite irrotettu verkkovirrasta



Tämä tuote on varustettu merkillä, jonka mukaan se on hävitettävä sähköromuuna (WEEE). Se tarkoittaa, että tämä tuote on hävitettävä EU-direktiivin 2002/96/EY mukaan ympäristövahinkojen pienentämiseksi.

Lisätietoja saa paikalliselta tai alueelliselta viranomaiselta.

Sähkölaiteet, joita ei hävitä näiden määräysten mukaisesti, ovat riski ympäristölle ja terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetshenvisninger	31
Beskrivelse	31
Innholdet i pakningen	31
Montasjeanvisning	32
Visningselementer	32
Vedlikehold og pleie	32
Viktig anvisning	33
Feiringsett / Kjøreteknikk	33
Tekniske data	33

Velkommen

Hjertelig velkommen til Team Carrera!

Bruksanvisningen innholder viktige opplysninger om oppbyggingen og betjeningen av ditt Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower. Les nøyde gjennom bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse.

Hvis du har spørsmål ber vi deg ta kontakt med salgsavdelingen vår eller gå på hjemmesiden vår:
carrera-toys.com · carreraclub.com

Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig og ikke har blitt skadet i transport. Det finnes viktig informasjon på forpakningen som også bør tas vare på.

Vi ønsker deg mye moro med ditt nye Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Sikkerhetshenvisninger

• ADVARSEL! Ikke egnet for barn under 36 måneder. Kvelningsfare på grunn av smådeler som kan settes i vrangstrupen.
 Advarsel: Fare for klemming ved bruk.

• ADVARSEL!

Dette leketøyet innholder magnetter eller magnetiske bestanddeler. Magnetene som i en menneskekropp kan trekke på hverandre eller metallgjenstander, kan forårsake alvorlige eller dodelige skader. Kontakt lege umiddelbart hvis magnetene har blitt svelet eller innåndet.

- Transformatoren er ingen leke! Koblingene til transformatoren må ikke kortsluttes! Opplysning til foreldrene: Transformatoren bør kontrolleres regelmessig på skader på ledning, støpsel og kasse. Denne leken skal kun brukes med den anbefalte transformatoren! Etter en skade skal den byttes ut! Bilbanen skal bare brukes med én transformator! Ved lengre opphold i kjøringen på banen anbefaler vi å trekke ut kontakten. Kassene på transformator og hastighetssjus-tering skal ikke åpnes!

Opplysning til foreldrene:

Transformatorer og nettdeler på leker er ikke ment som del av leketøyet. Når disse produktene er i bruk skal det være en voksen til stede.

- Banen og bilene skal kontrolleres regelmessig på skader på ledninger, støpsler og karosseri! Defekte deler byttes ut.
- Bilbanen er ikke egnet for bruk utendørs eller i våttrom! Ikke ha væsker i nærheten av banen.
- For å unngå kortslutning er det viktig at det ikke legges metallgjenstander på baneskinnene. Plasser ikke bilbanen i umiddelbar nærhet av omfintlige gjenstander: biler som slynges ut fra banen kan forårsake skade.
- Trekk ut kontakten før du gjør banen ren! Bilbanen/bilene gjøres rene med en fuktig klut - uten løsemidler eller kjemikalier. Når den ikke er i bruk bør bilbanen oppbevares støvfritt og tørt, – helst i originalforpakningen.
- Bilbanen skal ikke plasseres og brukes i høyde med ansikt/øyne siden biler som slynges ut kan forårsake skade.

Bemerk:

Bilen skal ikke tas i bruk igjen før den er satt fullstendig sammen. Bilen skal settes sammen av en voksen.


Beskrivelse

Position Tower informerer føreren om den til enhver tid aktuelle posisjonen til bilene og de kjorte rundene til den ledende bilen. Den toleddede rundevisningen kan vise maksimalt 299 runder via segmentvisningen. Hundreplassen vises gjennom punktene nede til høyre i det aktuelle segmentet.

Position Tower integreres i banen med den medfølgende Adapter Unit. Adapter Unit tilsvarer lengden på en standard rett og kan dermed plasseres på en ønsket posisjon innenfor banelayouten. Autonomous Car blir alltid vist med adresse 7 i forbindelse med Position Tower, Pace Car med adresse 8.

Det fullstendige funksjonsfanget kan kun garanteres i forbindelse med Control Unit (30352). For nøyaktig håndtering må du lese anvisningen for Control Unit (30352).

Innholdet i pakningen



1 Position Tower

1 Adapter Unit

4 Banelåser


Bruksanvisning

Montasjeanvisning




Position Tower tilkobles en tilsvarende posisjon på Adapter Unit, denne kan plasseres på en ønsket plass på banelayouten.

Visningselementer



- ① 2-leddet LED-segmentvisning for visningen av rundeantallet
 - ① a Visning 100 runder
 - ① b Visning 200 runder
- ② 1-leddet LED-segmentvisning for visning av raceposisjon for maksimalt 6 biler

Vedlikehold og pleie



Bruken av bilbanen er sikrest når alle deler rengjøres med jevne mellomrom. Trekk ut kontakten før du rengjør banen.

- ① **Racerbanen:** Baneoverflaten og sporene holdes rene med en tørr klut. Rengjør ikke med løsemidler eller kjemikalier. Når den ikke er i bruk bør bilbanen oppbevares stovfritt og tort, – helst i originalforpakningen.

Viktig anvisning

Carrera® EXCLUSIV EVOLUTION

**EXCLUSIV
EVOLUTION**

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® DIGITAL 124 DIGITAL 132

**EXCLUSIV
EVOLUTION**



Legg merke til at Exclusiv/Evolution (analogt system) og Carrera DIGITAL 124/132 (digitalt system) er to helt forskjellige systemer som ikke har noe med hverandre å gjøre. Vi ber brukerne innstendig om å holde systemene fra hverandre når bilbanen monteres, dvs. at det ikke må settes startskinner fra Exclusiv/Evolution & Black Box sammen med Carrera DIGITAL 124/132-startskinne i én banestrekning. Heller ikke dersom bare en av de to startskinnene (Exclusiv/Evolution eller Carrera DIGITAL 124/132) er koblet til strømnettet. Heller ingen andre Carrera DIGITAL 124/132-komponenter (sporskifte, elektronisk rundteller, pitstopp) skal bygges inn i en Exclusiv/Evolution-bane, dvs. kjøres analogt. Hvis dette ikke tas hensyn til kan det ikke utelukkes at Carrera 124/132 komponentene ødelegges. Slike tilfeller dekkes ikke av garantien.

Feilretting Kjøreteknikk

Feilretting:

- Hvis noe ikke fungerer som det skal, skal du først sjekke dette:
- Sette strømkoblingene ordentlig?
 - Er transformator og håndkontroller koblet riktig til?
 - Er bane-sammenkoblingene som de skal?
 - Ligger det fremmedlegemer på banen eller i sporene? Er de rene?
 - Er børstene ok og har god kontakt med strømskinnen?
 - Er bilen riktig programmert på riktig håndkontroll?
 - Ved kortslutning kuttes strømtillørselen til banen automatisk i ca. 5 sekunder og meldt med akustiske og optiske signaler.
 - Står bilene i riktig retning på banen? Ved manglende funksjon Legg om kjøreretningsbryteren på undersiden av bilen.

Bemerk:

På bilene finnes små originale detaljer – f.eks. spoilere eller speil – som lett kan løsne eller brekke av når bilene lekes med. For å unngå at disse delene ødelegges, er det mulig å fjerne dem før bilene settes på banen.

Kjøreteknikk:

- Kjør raskt på de rette strekningene, brems ned før swingene, øk fartnen igjen mot slutten av svingen.
- Ikke hold fast eller blokker bilen når motoren går, det kan gi overopheting og motorskade.

Bemerk: Hvis det brukes skinnesystemer som ikke er fra Carrera, må styrepinnen byttes ut med spesial-styrepinne nr. 85309. Kjørelyd som oppstår i krysninger (nr. 20587) eller i bratt sving 1/30° (nr. 20574) hører med og er en del av kjøreleken.

Carrera reservedeler får du i nettbutikken:

carrera-toys.com

Nettbutikken leverer til Tyskland, Østerrike, Nederland, Belgia og Luxembourg.

Tekniske data

Utgangspannning · Banetransformator



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Strømmodus

- 1.) Spilledrift = Kjøretøy betjenes over håndregulering
 - 2.) Hviledrift = Håndregulering betjenes ikke, ingen spill
 - 3.) Stand-by drift = Etter ca. 20 minutter hviledrift koples forbinderesskinnen i stand-by modus. LED-lampen i midten blinker med lange mellomrom.
- STRØMFORBRUK < 1 Watt/1W**
Ved å betjene håndreguleringen avslutes stand-by modus, toget er i hviledrift igjen.
- 4.) Tilstand AV = Nettapparat atskilt fra strømnettet



Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	34
Leírás	34
A csomag tartalma	34
Felépítési útmutató	35
Kijelző elemek	35
Karbantartás és gondozás	35
Fontos tudnivaló	36
Hibaelhárítás / Vezetéstechnika	36
Műszaki adatok	36

Üdvözöljük

Szívesen üdvözöljük a Carrera csapatban!

A használati utasítás a Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower felépítésére és kezelésére vonatkozó fontos információkat tartalmaz. Kérjük, gondosan olvassa végig és órizze meg.

Kérdések esetén kérjük, forduljon értékesítési osztályunkhoz vagy látogassa meg weboldalunkat:

carrera-toys.com · carreraclub.com

Kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát teljesség és esetleges szállításból eredő sérülések tekintetében. A csomagolás fontos információkat tartalmaz és javasoljuk szintén megörizni.

Jó szórakozást kívánunk. Önnek az új Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower-rel.

Biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉSI! 36 hónap alatti gyermekeknek nem adható. Fulladásveszély a lenyelhető apró részek miatt. Figyelem: Működésből eredő beszorulás veszélye.

• FIGYELEM!

Ez a játék mágnes vagy mágneses alkatrészt tartalmaz. Az emberi test belsejében az egymáshoz vagy más ferítárgyhoz tapadó mágnesek súlyos vagy halásos sérülést okozhatnak. Azonnal kérjen orvos segítséget a mágnes lenyelése vagy belélegzése esetén!

- A transzformátor nem játszker! A trafó csatlakozót nem szabad rövidre zární! Tájékoztató a szülöknek: A trafót rendszeresen ellenőrizni kell a vezeték, a dugó vagy a burkolat sérülései tekintetében. A játék csak az ajánlott transzformátorral működtethető! Sérülés esetén a transzformátor további alkalmazása tilos! A versenypálya csak egy transzformátorral működtethető! Ha hosszabb ideig nem játszik, javasoljuk a transzformátor áramhálózatról történő leválasztását. A trafó és a sebességszabályozók burkolatát kinyírni tilos.

Tájékoztató a szülöknek:

A játékok transzformátorai és tápegyiségei nem alkalmasak arra, hogy azokat játszkerént használják. Ezeknek a termékeknek a használata csak a szülők folyamatos felügyelete mellett történhet.

- A pályát és a járműveket rendszeresen ellenőrizni kell a vezetékek, a dugók és a burkolatok sérülései tekintetében! A meghibásodott alkotóelemeket ki kell cserélni.
- Az autóversenypálya szabadban vagy nedves tereken történő használatra nem alkalmas! A folyadékokat távol kell tartani.
- A rövidzárlat elkerülése érdekében nem tehetők a pályára fémróllal készült tárgyak. A pálya nem állítható fel érzékeny tárgyak közvetlen közelében, mivel a pályáról kirepülő járművek sérüléseket okozhatnak.
- A tisztítás előtt húzzuk ki a hálózati dugót! A tisztításhoz nedves kendőt használunk, az oldó- vagy vegyszerek használata nem megengedett. Ha nem használja a pályát, portól védeott és száraz helyen tárolja. E célból legkedvezőbb az eredeti karton használata.
- A versenypálya nem működtethető arc- vagy szemmagasságban, mivel a kirepedő járművek miatt sérülésveszély áll fenn.

Figyelem:

A jármű csak teljesen összeszerelt állapotban helyezhető útra üzembe. Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.


Leírás

A Position Tower tájékoztatja a gépkocsivezetőt a járművek mindenkor aktuális pozíciójáról és a vezető jármű által megtett körökről. A kétrészes körkijelző a szegmentált kijelzőben legfeljebb 299 kör ábrázolására képes. A százas helyi értékeket ennek során a mindenkor szegmensben jobb oldalon lent lévő pontok ábrázolják.. A Position Tower pályába történő integrálása a mellékelt Adapter Unit-tel történik. Az Adapter Unit megfelel egy standard egyenes hosszának és a pályalayout tetszszerinti pozíciójában helyezhető el.

Az Autonomous Car a Position Towerrel kombinálva minden a 7-es címmel jelenik meg, a Pace Car a 8-as címmel.

A teljes funkcióterjedelem csak a Control Unit-tel (30352) kombinálva biztosított. A pontos kezelés tekintetében olvassa el a Control Unit (30352) leírását.

A csomag tartalma



1 Position Tower

1 Adapter Unit

4 Pályaszakasz reteszelés


Használati utasítás

Felépítési útmutató




A Position Tower-t a megfelelő helyen kell az Adapter Unit-re csatlakoztatni, ami a pálya tetszés szerinti pontján helyezhető el.

Kijelző elemek



- ① 2-jegyű LED-es szegmentált kijelző a körök számának kijelzéséhez
 - ① a Kijelző 100 kör
 - ① b Kijelző 200 kör
- ② mindenkor 1-jegyű LED-es szegmentált kijelző maximum 6 jármű versenyhelyzetének kijelzéséhez

Karbantartás és gondozás



Az autóversenypálya kifogástalan működését biztosítandó, a versenypálya minden alkotóelemet rendszeresen meg kell tisztítani. A tisztítás előtt húzzuk ki a hálózati dugót.

- ① **Versenypálya:** A versenypálya felületét és a nyomvezető barázdákat egy száraz ronggyal tartsa tiszta. Ne használjon a tisztításhoz oldószeret vagy vegyszereket. Ha nem használja a pályát, portól védett és száraz helyen tárolja. E célból legkedvezőbb az eredeti karton használata.

Fontos tudnivaló

Carrera® EXCLUSIV Carrera® EVOLUTION

**EXCLUSIV
EVOLUTION**

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® DIGITAL 124 Carrera® DIGITAL 132

Carrera DIGITAL 124/132

**EXCLUSIV
EVOLUTION**



Kérjük, szíveskedjék figyelembe venni, hogy az Exclusiv/Evolution (analóg rendszer) és a Carrera DIGITAL 124/132 (digitális rendszer) esetében két külön és teljesen önálló rendszerről van szó. Nyomatékkal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pálya felállítása során a két rendszert külön kell választani, azaz az Exclusiv/Evolution pálya egyik csatlakozó sírja sem lehet egy versenypályán a Carrera DIGITAL 124/132 rendszer csatlakozó sínjével és a Black Box-szal. Akkor sem, ha csak a két csatlakozó sír egyike (Exclusiv/Evolution csatlakozó sír vagy Carrera DIGITAL 124/132 csatlakozó sír, Black Box-szal együtt) van csatlakoztatva az áramellátásra. Továbbá a Carrera DIGITAL 124/132 egyetlen további komponense (váltó, elektronikus körszámláló, Pit Stop) sem építhető be egy Exclusiv/Evolution pályába, azaz nem játszható analóg módban. A fenti adatok figyelmen kívül hagyása esetén nem zárható ki, hogy a Carrera DIGITAL 124/132 komponensek roncsolódnak. Ebben az esetben nem érvényesíthető garanciaigény.

Hibaelhárítás Vezetéstechnika

Hibaelhárítás:

- Zavarok esetén kérjük, szíveskedjék ellenőrizni következőket:
- Az áramcsatlakozások szabályosak?
 - A transzformátor és a kézi vezérlő szabályosan vannak csatlakoztatva?
 - A pályaoszszekötötések kifogástalanok?
 - A versenypálya és a nyomvezető barázdák tisztaik és nincsenek rajtuk idegen objektumok?
 - A kefék rendben vannak és érintkeznek az áramvezető sínnel?
 - A járművek szabályosan be vannak kódolva a megfelelő kézi szabályozóra?
 - Villamos rövidzárlat esetén a pálya áramellátása kb. 5 másodperc erejéig automatikusan megszakad, amit akusztikus és optikai jelzés kísér.
 - A járművek a menetiránynak megfelelően állnak a pályán? A működés hiánya esetén átváltjuk a jármű által található menetirány-váltót.

Figyelem:

Játék közben esetleg leváthatnak vagy eltörhetnek a jármű apró alkatrészletei, mint például a spoilerek vagy a tükrök, melyeket az eredetihöz való hasonlóság miatt így kell kiképezni. Ennek elkerülése érdekében lehetősége van a jármű e részeinek játék előtt történő eltávolítására, ezzel megóvva azokat.

Vezetéstechnika:

- Az egyenes pályaszakaszokon gyorsan lehet haladni, a kanyar előtt fékezni kell, majd a kanyarból kiérve ismét gyorsítunk.
- A járműveket a túlhevítés és a motorkárok megakadályozása érdekében nem szabad járó motor mellett tartani vagy blokkolni.

Figyelem: A nem Carrera által gyártott sírrendszeren történő alkalmazás esetén a meglévő vezetőgerinctet egy speciális vezetőgerinc (#85309) kell cserélni. A Carrera hid (#20587) vagy a döntött kanyar 1/30 (#20574) alkalmazása esetén a méretarányos eredmény miatt enyhé menetözrejek hallhatók, melyek a játék kifogástalan menete szempontjából lényegtelenek.

A WebShopban minden Carrera pótkatrész beszerezhető:
carrera-toys.com

A szállítás kizártlag Németországba, Ausztriába, Hollandiába, Belgiumba és Luxemburgba lehetséges.

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség · Járműtranszformátor



18 V = = = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)

14,8 V = = = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Energia üzemmódok

- 1.) Játék üzemmód = a járművek a kézi szabályzóval irányíthatók
- 2.) Nyugalmi üzemmód = a kézi szabályzók nem használhatóak, nem lehet játszani
- 3.) Készenléti üzemmód = kb. 20 perc nyugalmi üzemmód után a csatlakozón készenléti üzemmódba kapcsol át. A középső LED hosszú időközönként villog.
- ENERGIAFOGYASZTÁS < 1 W
- A kézi szabályzó megnyomásával befejeződik a készenléti üzemmód, a pálya mégint nyugalmi állapotban van.
- 4.) Kikapcsolt állapot = a tápegység le van választva az elektromos hálózatról



Ez a termék a villamos felszerelések szelektív hulladékgyűjtését jelöli szimbólummal van ellátva (WEEE). Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket a 2002/96/EK Tanácsi irányelvnek megfelelően kell hulladékként elhelyezni, ezzel minimálva a keletkező környezeti károkat.

További információkat a helyi vagy regionális hatóságnál kaphat.

A szelektív hulladékgyűjtési folyamatból kizárt elektromos termékek a veszélyes szubsztanCIÁK jelenléte miatt veszélyt jelentenek a környezetre és az egészségre.

Spis treści

Uwagi dot. bezpiecznego użycia	37
Opis	37
Zawartość opakowania	37
Instrukcja montażu	38
Wskazówki	38
Konserwacja i pielęgnacja	38
Ważna wskazówka	39
Usuwanie usterek / Technika jazdy	39
Dane techniczne	39

Witamy

Serdecznie witamy w zespole Carrera !

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące montażu i obsługi Position Tower do Państwa Carrery DIGITAL 124/132. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi i o jej zachowanie.

Z pytaniami prosimy zwracać się do naszego działu sprzedaży lub odwiedzić naszą stronę internetową:

carrera-toys.com · carreraclub.com

Prosimy o sprawdzenie zawartości opakowania celem stwierdzenia czy towar jest kompletny i czy nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Na opakowaniu znajdują się ważne informacje i z tego względu zaleca się jego zachowanie.

Życzymy Państwu przyjemnej zabawy z nową Position Tower do Państwa Carrery DIGITAL 124/132.

Uwagi dot. bezpiecznego użycia

- OSTRZEZENIE!** Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Niebezpieczeństwo uduszenia na skutek połknięcia małych części. Uwaga: niebezpieczeństwo zakleszczenia związane z funkcją.

• UWAGA!

Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską!

- Transformator nie jest zabawką! Nie wolno zwierać łącz transformatora! Wskazówka dla rodziców: Transformator należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodów, wtyczki i obudowy. Zabawkę należy użytkować wyłącznie z zaleconym transformatorem! Nie wolno używać uszkodzonego transformatora! Tor wyścigowy może być użytkowany wyłącznie z transformatorem! W przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu zaleca się odłączenie transformatora od sieci elektrycznej. Nie otwierać obudowy transformatora i regulatorów prędkości!

Wskazówka dla rodziców:

Transformatory i zasilacze sieciowe nie są urządzeniami przeznaczonymi do zabawy. Użytkowanie tych urządzeń musi być zawsze nadzorowane przez rodziców.

- Tor i pojazdy należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodów, wtyczek i obudów! Uszkodzone części należy wymienić.
- Tor wyścigowy nie jest przeznaczony do zabawy na powietrzu lub w wilgotnych pomieszczeniach! Należy unikać kontaktu z substancjami ciekłymi.
- Nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów na torze celem uniknięcia zwarcia. Nie należy umieszczać toru w pobliżu łatwo uszkadzalnych przedmiotów, ponieważ pod wpływem działania siły odśrodkowej wyrzucone z toru pojazdy mogą spowodować ich uszkodzenie.
- Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka! Do czyszczenia należy używać wilgotnych chusteczek, nie należy używać żadnych rozpuszczalników i środków chemicznych. W przypadku nieuzyskania toru należy go przechowywać najlepiej w oryginalnym kartonie w suchym miejscu i chronić przed zakurzeniem.
- Torem wyścigowym nie należy bawić się na wysokości twarzy lub oczu ze względu na niebezpieczeństwo zranienia przez pod wpływem działania siły odśrodkowej wyrzucone z toru pojazdy.

Wskazówka:

Pojazd może być użytkowany dopiero po jego kompletnym zmontowaniu. Montażu mogą dokonać wyłącznie dorosli.

Opis


Position Tower informuje kierowców o aktualnej pozycji pojazdów i liczbie okrążeń przejechanych przez prowadzący pojazd. Dwucyfrowy wskaźnik liczby okrążeń może poprzez wskaźnik segmentów wskazać maksymalnie 299 okrążeń. Setne części zostana wskazane poprzez punkty u dołu prawej strony w odpowiednim segmencie.

Position Tower przy pomocy dostarczonej Adapter Unit zostanie połączona z torem. Adapter Unit odpowiada długości prostej standartowej i może zostać umieszczona na dowolnym miejscu toru.

Autonomous Car w połączeniu z Position Tower zostanie wskazany z adresem 7, Pace Car z adresem 8.

Pełny zakres funkcji jest zagwarantowany tylko w połączeniu z Control Unit (30352). Dokładne informacje dotyczące obsługi znajdą Państwo w instrukcji obsługi Control Unit (30352).

Zawartość opakowania



1 Position Tower

1 Adapter Unit

4 Blökat szyn


Instrukcja obsługi

Instrukcja montażu




Position Tower przyłączyć w odpowiednim miejscu do Adapter Unit, która może zostać umieszczona w dowolnym miejscu na torze.

Wskaźniki



- ① Dwucyfrowy wskaźnik segmentów LED do wskazywania liczby okrążeń
 - ① a Wskaźnik 100 okrążeń
 - ① b Wskaźnik 200 okrążeń
- ② Każdorazowo jednocyfrowy wskaźnik segmentów LED do wskazywania pozycji na torze maksymalnie 6 pojazdów

Konserwacja i pielęgnacja



W celu zapewnienia niezakłóconej funkcjonalności toru wyścigowego należy regularnie czyszczyć wszystkie części toru. Przedtem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- ① **Trasa wyścigu:** powierzchnię toru i środkowy rowek obwodowy oczyścić przy pomocy suchej chusteczki. Do czyszczenia nie używać żadnych rozpuszczalników i środków chemicznych. W przypadku nieużylikowania toru należy go przechowywać najlepiej w oryginalnym kartonie w suchym miejscu i chronić przed zakurzeniem.

Ważna wskazówka



Należy zwrócić uwagę na fakt, że Carrera Exclusiv/Evolution (system analogowy) i Carrera DIGITAL 124/132 (system cyfrowy) to dwa oddzielne, zupełnie niezależne systemy. Jednoznacznie zwracamy uwagę na fakt, że przy montażu toru należy rozdzielić oba systemy, to znaczy, że nie wolno dopuścić do tego, aby szyna przyłączeniowa typu Exclusiv/Evolution znajdowała się jednocześnie z szyną przyłączeniową wraz z Black Box typu Carrera DIGITAL 124/132 na jednym torze. Należy na to zwrócić uwagę również wtedy, gdy tylko jedna z obu szyn przyłączeniowych (albo szyna przyłączeniowa typu Exclusiv/Evolution albo szyna przyłączeniowa typu Carrera DIGITAL 124/132 wraz z Black Box) jest podłączona do prądu. Ponadto nie wolno montować innych elementów typu Carrera DIGITAL 124/132 (zwołownice, elektroniczny licznik okrążeń, Pit Stop) do toru typu Exclusiv/Evolution, to znaczy użytkować w systemie analogowym. Przy nieprzestrzeganiu powyższych wskazówek nie można wykluczyć, że części Carrera DIGITAL 124/132 ulegną uszkodzeniu. W takim przypadku nie będzie można skorzystać z prawa gwarancji.

Usuwanie usterek Technika jazdy

Usuwanie usterek

W przypadku zakłóceń funkcjonowania należy sprawdzić:

- Czy przyłączenia do sieci są prawidłowe?
- Czy transformator i ręczny regulator prędkości są prawidłowo podłączone?
- Czy łącza szyn funkcjonują bez zarzutu?
- Czy tor i środkowy rowek obwodowy są czyste i czy nie leżą na nich jakieś przedmioty?
- Czy szczotki stykowe nie są uszkodzone i mają kontakt z szynami?
- Czy pojazdy są prawidłowo zakodowane na odpowiedni ręczny regulator prędkości ?
- W przypadku zwarcia przepływu prądu zostaje automatycznie przerwany na około 5 sekund na co wskazują sygnały akustyczne. Czy pojazdy stoją na torze w kierunku jazdy?
- W przypadku niefunkcjonowania należy zmienić pozycję włącznika kierunku jazdy znajdującego się na spodzie pojazdu.

Wskazówka:

Podczas zabawy drobne elementy pojazdu, jak np. spoiler lub lusterko, które ze względu na wielkość z oryginałem muszą być imitowane, mogą się ewentualnie odłączyć od pojazdu. Aby tego uniknąć mają Państwo możliwość ich usunięcia przed użytkowaniem toru.

Technika jazdy:

- Na prostych odcinkach toru pojazdy mogą poruszać się z wysoką prędkością, przed zakrętem należy wyhamować, przed końcem zakrętu można ponownie przyspieszyć tempo.
- Przy włączonym silniku nie należy przytrzymywać lub blokować pojazdów, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania silnika.

Wskazówka: przy użyciu systemów szyn nie wyprodukowanych przez Carrera zamontowana stępka musi zostać zastąpiona specjalną stępką (#85309). Lekkie szmery przy zastosowaniu wiaduktu Carrera (#20587) względnie przy pokonywaniu zakrętów pod kątem 1/30° (#20574) są uwierzytelnione wpływem podziałki i pod kątem niezakłóconej funkcjonalności bez znaczenia.

Wszystkie części zamienne typu Carrera są dostępne w sklepie internetowym: carrera-toys.com
Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii i Luksemburga.

Dane techniczne

Napięcie wyjściowe · Transformator



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Tryby prądu

- 1.) Gra = pojazdy zostają uruchomione regulatorem ręcznym
- 2.) Stan spoczynku / Stand by = regulatory ręczne nie są uruchomione / przerwa w grze
- 3.) Stan spoczynku / Stand by = po około 20 minutach stanu spoczynku szyna przyłączeniowa przechodzi w stan spoczynku stand-by. Środkowa LED migła w dłuższych odstępach czasu.
- Zużycie prądu < 1 Wat / 1 W
Uruchomienie regulatora recznego oznacza koniec trybu stand-by, tor znajduje się ponownie w stanie spoczynku.
- 4.) Odłączenie od prądu = Zasilacz sieciowy odłączony od sieci elektrycznej



Ten produkt jest oznaczony symbolem oznaczającym selektywne usuwanie odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). To oznacza, że w celu zminimalizowania powstających zanieczyszczeń środowiska produkt ten musi zostać usunięty zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/EC.
Dalsze informacje uzyskaj Państwo w urzędach lokalnych względnie regionalnych.

Produkty elektroniczne wyłączone z procesu selektywnego usuwania odpadów, ze względu na zawartość niebezpiecznych substancji oznaczają niebezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia.

Obsah

Bezpečnostné pokyny	40
Popis	40
Obsah balenia	40
Návod na montáž	41
Signalizačné prvky	41
Udržba a ošetrovanie	41
Dôležitý pokyn	42
Odstraňovanie chyb / Technika jazdy	42
Technické údaje	42

Vitajte

Budete srdiečne vitaní v tíme Carrera!

Návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie o stavbe a obsluhe Vásho Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower. Prečítajte ho prosím starostlivo a uložte si ho.

Pri spätných otázkach sa prosím obráťte na odbyt alebo navštívte našu webovú stránku:

carrera-toys.com · carreraclub.com

Skontrolujte prosím obsah ohľadne úplnosti a prípadných poškodení transportom. Obal obsahuje dôležité informácie a mal by sa tak tiež uložiť.

Želáme Vám veľa radosť s Vaším novým Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Prehlnutím malých dielov hrozí nebezpečenstvo udusenia. Pozor: Počas činnosti hrozí nebezpečenstvo zovretia.

• POZOR!

Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické súčiastky. Magnety, ktoré držia spolu alebo ktoré sa pripojia ku kovovému predmetu vnútri ľudského tela, môžu spôsobiť väzne alebo smrteľné zranenie. V prípade prehlnutia alebo vdýchnutia magnetov okamžite vyhľaďajte lekársku pomoc.

- Transformátor nie je hračka! Prípoje transformátora neskratovať! Pokyn pre rodičov: Pravidelne kontrolujte transformátor ohľadne poškodenia na vedení, na zástrčke alebo na puzdre. Prevádzkujte túto hračku iba s odporúčaným transformátorm! Pri poškodení sa transformátor už nesmie používať! Prevádzkujte závodnú dráhu iba s jedným transformátorm! Pri ďalších prestavákach v hre sa odporúča odpojiť transformátor od siete. Neotvárajte puzdro transformátora a regulátora rýchlosť!

Pokyn pre rodičov:

Transformátory a sieťové zdroje nie sú vhodné na to, aby sa používali ako hračky. Používanie týchto výrobkov sa musí dať za neustáleho dohliadania rodičov.

- Dráhu a vozidlá treba pravidelne kontrolovať ohľadne škôd na vedeniach, na zástrčkách a na puzdrach! Defektívne diely vymeniť!

- Automobilová závodná dráha nie je vhodná na prevádzkovanie vonku! Nepripúšťať blízkosť tekutín.

- Nepokladat žiadne kovové diely na dráhu, aby sa vyvarovalo skratu. Nepostaviť dráhu v bezprostrednej blízkosti citlivých predmetov, keďže z dráhy vymŕštené vozidlá môžu spôsobiť poškodenia.

- Pred čistením vytiahnuť sieťovú zástrčku! Na čistenie používať vlhkú handru, žiadne rozpušťadlá alebo chemikálie. Pri nepoužívaní uložiť dráhu s ochranou proti prachu a v suchu, najlepšie v originálnom kartóne.

- Neprevádzkať automobilovú závodnú dráhu vo výške očí alebo tváre, keďže existuje nebezpečenstvo poranenia skrz vymŕštené vozidlá.

Pokyn:

Až v kompletnom zostavenom stave sa smie vozidlo opäť uviesť do prevádzky. Zostavenie sa smie vykonávať iba skrz dospelé osoby.

Popis


Position Tower informuje vodiča o príslušnej aktuálnej pozícii vozidiel a o prejdutých okruhoch vozidiela, ktoré je na vedeľej pozícii. Dvojmiestne zobrazenie okruhov môže predstavovať prostredníctvom zobrazenia segmentov maximálne 299 okruhov. Stoky sa zobrazujú bodmi vpravo dole v príslušnom segmente.

Position Tower je do dráhy integrovaný pomocou jednotky Adapter Unit, ktorá je súčasťou dodávky. Jednotka Adapter Unit zodpovedá dĺžke jednej štandardnej rovinky a môže sa pritom umiestniť na ľubovoľnom mieste na dráhe.

Vozidlo Autonomous Car sa v spojení s Position Tower zobrazuje vždy s adresou 7, vozidlo Pace Car s adresou 8.

Plný rozsah funkcií je zaručený len v spojení s riadiacou jednotkou Control Unit (30352). Pre presné zaobchádzanie si prosíme prečítať návod pre riadiacu jednotku Control Unit (30352).

Obsah balenia



1x Position Tower

1x Adapter Unit

4x Blokovaní dráhy


Návod na ovládanie

Návod na montáž




Position Tower sa pripojí na príslušnom mieste na jednotke Adapter Unit, táto môže byť umiestnená na ľubovoľnom mieste na dráhe.

Signalizačné prvky



- ① 2-miestne LED zobrazenie segmentu pre zobrazenie počtu okruhov
 - ① a Zobrazenie 100 okruhov
 - ① b Zobrazenie 200 okruhov
- ② Vždy 1-miestne LED zobrazenie segmentu pre zobrazenie pozície na pretekoch maximálne 6-tich vozidiel

Údržba a ošetrovanie



Aby sa zaručila bezchybná funkcia automobilovej závodnej dráhy, by sa mali všetky časti závodnej dráhy pravidelne čistiť. Pred čistením vytiahať sieťovú zástrčku.

- ① **Závodná dráha:** Povrch jazdnej dráhy a drážky stopy udržovať v čistote suchou handrou. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá alebo chemikálie. Pri nepoužívaní uložiť dráhu s ochranou proti prachu a v suchu, najlepšie v originálnom kartóne.

Dôležitý pokyn



Dbajte prosím na to, že sa u systému Exclusiv/Evolution (analógový systém) a u systému Carrera DIGITAL 124/132 (digitálny systém) jedná o dva oddelené a kompletne samostatné systémy. Výsloveľne poukazujeme na to, aby sa oba systémy pri stavbe dráhy od seba oddeliť, t.j. na jednej dráhe sa nesmie nachádzať pripojná kolajnica od Exclusiv/Evolution spolu s pripojnou kolajnicou včítane Black Boxu od Carrera DIGITAL 124/132. Ani vtedy nie, keď je iba jedna z oboch pripojných kolajníc (pripojná kolajnica Exclusiv/Evolution alebo pripojná kolajnica Carrera DIGITAL 124/132 včítane Black Boxu) pripojená na zdroj prúdu.

Dalej sa nesmú ani všetky ostatné komponenty od Carrera DIGITAL 124/132 (výhybky, elektronické počítačadlo kôl, Pit Stop) zabudovať do dráhy Exclusiv/Evolution, t.j. nesmie sa s nimi hrať v analógovom systéme. Pri nedbaní na vyššie uvedené údaje nemožno vyučiť, že budú komponenty systému Carrera DIGITAL 124/132 zničené. V tomto prípade nemožno uplatniť žiadny nárok na záruku.

Odstraňovanie chýb Technika jazdy

Odstraňovanie chýb:

- Sú prípoje prúdu korektné?
- Je transformátor a ručný regulátor korektnie pripojený?
- Sú spojenia časťí dráhy bezchybné?
- Je závodná dráha a sú drážky stôp čisté a bez cudzich telies?
- Sú zberacie kontakty v poriadku a majú kontakt ku kolajniciam vodiacim prúdom?
- Sú vozidlá korektnie kódované pre príslušný ručný regulátor?
- Pri elektrickom skrate sa privod prúdu pre dráhu automaticky na 5 sekúnd odopne a toto sa indikuje skrz akustické a optické signály.
- Stojia vozidlá na dráhe v smere jazdy? Pri nefunkčnosti prepnutí prepínáča smeru jazdy na spodnej strane vozidla.

Pokyn:

Pri hre sa môžu malé súčiastky vozidiel, ako je spoiler alebo zrkadlo, ktoré z dôvodu vernosti voči originálu musí byť takto napodobnené, pripadne uvoľníť alebo zlomiť. Aby sa tomu zabránilo, máte možnosť tieť pred začiatkom hry skrz odstránenie ochrání.

Technika jazdy:

- Na rovinkách možno jazdiť rýchlo, pred zákrutami by sa malo priblížiť, pri výjazde zo zákruty možno opäť zrýchliť.
- Nepridŕžiavať alebo nezablokovávať vozidlá pri bežiacom motore, týmto môže dojst k prehriatiu a k poškodeniam motora.

Pokyn: Pri použíti kolajnicových systémov, ktoré nie sú vyrobené firmou Carrera, musí byť pôvodný vodiaci kýl nahradený špeciálnym vodiacim kýlom (#85309). Ľahký hluk počas jazdy pri použíti Carrera nadzadzu (#20587) alebo strmej zákruty 1/30° (#20574), je podmienný originálnym vyhotovením presne podľa miery a je pre bezchybný priebeh hry nepoštatný.

Všetky nahradné diely Carrera možno obdržať vo Web Shope:

carrera-toys.com

Dodávka sa vykonáva výlučne do Nemecka, Rakúska, Nizozemska, Belgicka a Luxemburku.

Technické údaje

Výstupné napätie · hračkový transformátor



18 V = = = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = = = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Prúdové režimy

- 1.) Hrací režim = vozidlá sú ovládané ručným ovládačom
- 2.) Pokojový režim = ručné ovládače nie sú v cinnosti, žiadna hra
- 3.) Stand-by režim = cca po 20 minútach pokojového režimu zopne prípojná kolajfa do stand-by režimu. Prostredná LED dióda bliká v dlhých intervaloch.

SPOTREBA PRÚDU < 1 watt / 1 W

Stláčením ručného regulátora bude stand-by režim ukončený, dráha je opäť v pokojovom režime.
4.) Stav vypnuté = sieťový napájač je odpojený od elektrickej siete



Tento produkt je opatrený symbolom pre selektívnu likvidáciu elektrického výstroja (WEEE). To znamená, že tento produkt musí byť zlikvidovaný podľa direktív EÚ 2002/96/EC, aby boli minimalizované vznikajúce škody na životnom prostredí.

Ďalšie informácie obdržíte u svojho miestneho alebo regionálneho úradu.

Z tohto selektívneho procesu likvidácie vylúčené elektrické produkty, predstavujú kvôli prítomnosti nebezpečných substancií, nebezpečenstvo pre životné prostredie.

Obsah

Bezpečnostní upozornění	43
Popis	43
Obsah balení	43
Návod na montáž	44
Signalizační prvky	44
Udržba a ošetřování	44
Důležitý pokyn	45
Odstraňování chyb / Technika jízdy	45
Technické údaje	45

Vítejte

Budete srdečně vítáni v týmu Carrera!

Návod k obsluze obsahuje důležité informace o uspořádání a obsluze vašeho panelu Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower. Přečtěte ho prosím pečlivě a uložte si ho.

Při zpětných dotazech se prosím obraťte na odbyt anebo navštivte naši webovou stránku:

carrera-toys.com · carreraclub.com

Zkontrolujte prosím obsah ohledně úplnosti a případných poškození transportem. Obal obsahuje důležité informace a měl by se také uložit.

Přejeme vám hodně zábavy s vaším novým panelem Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Bezpečnostní upozornění

• **UPOZORNĚNÍ!** Není vhodné pro děti mladší než 36 měsíců. Nebezpečí udlušení při případném spolknutí malých součástek. Pozor: Při používání hrozí nebezpečí skřípnutí.

• POZOR!

Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické části. Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění. V případě spolknutí či vdechnut magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

• Transformátor není hračka! Připoje transformátoru nezkratovat! Pokyn pro rodiče:

Pravidelně kontrolejte transformátor ohledně poškození na vedení, na zástrčce anebo na pouzdře. Provozujte tuto hračku pouze s doporučenými transformátory! Při poškození se transformátor již nesmí používat! Provozujte závodní dráhu pouze s jedním transformátorem! Při delších přestávkách ve hře se doporučuje odpojit transformátor od sítě. Neotvírejte pouzdro transformátoru a regulařtu rychlosti!

Pokyn pro rodiče:

Transformátory a síťové zdroje nejsou vhodné na to, aby se používaly jako hračky. Používání této výrobků se musí dít za neustálé dohlížení rodičů.

• Dráha a vozidlo je nutno pravidelně kontrolovat ohledně škod na vedeních, na zástrčkách a na pouzdrach! Defektivní díly vyměnit!

• Automobilová závodní dráha není vhodná pro provozování venku! Nepřipouštět blízkost tekutin.

• Nepokládat žádné kovové díly na dráhu, aby se vyvarovalo zkrátku. Nepostavit dráhu v bezprostřední blízkosti citlivých předmětů, jelikož z dráhy vymrštená vozidla mohou způsobit poškození.

• Před čištěním vytáhnout síťovou zástrčku! Na čištění používat vlhký hadr, žádná rozpouštědla anebo chemikálie. Při nepoužívání uložit dráhu s ochranou proti prachu a v suchu, nejlépe v originálním kartónu.

• Neprovozovat automobilovou závodní dráhu ve výšce očí a nebo tváře, jelikož existuje nebezpečí poranění skrz vymrštená vozidla.

Pokyn:

Až v kompletně sestaveném stavu se smí vozidlo opět uvést do provozu. Sestavení se smí provádět pouze skrz dospělé osoby.

Popis


Panel Position Tower informuje řidiče o příslušné aktuální pozici vozidel a o ujetých okruzích vedoucího vozidla. Dvojmístný displej okruhů může prostřednictvím segmentů zobrazit maximálně 299 okruhů. Stovky se zobrazují jako tečky vpravo dole v příslušném segmentu.

Panel Position Tower je do dráhy integrovaný pomocí jednotky Adapter Unit, která je součástí dodávky. Jednotka Adapter Unit odpovídá délce jedné standardní rovinky a může být umístěna na libovolné místo dráhy.

Vozidlo Autonomous Car se ve spojení s panelem Position Tower zobrazuje vždy s adresou 7, vozidlo Pace Car s adresou 8.

Plný rozsah funkcí je zajištěn pouze ve spojení s řidičí jednotkou Control Unit (30352). Pro přesnou manipulaci si přečtěte návod k řidiči jednotce Control Unit (30352).

Obsah balení



1x Position Tower

1x Adapter Unit

4x Blokování dráhy


Návod k ovládání

Návod na montáž



Panel Position Tower se na příslušném místě připojí na jednotku Adapter Unit, ta může být umístěna na libovolné místo dráhy.

Signalizační prvky



- ① 2-místný segmentový LED displej pro zobrazení počtu okruhů
 - ① a Zobrazení 100 okruhů
 - ① b Zobrazení 200 okruhů
- ② 1-místný segmentový LED displej pro zobrazení pozice při závodech maximálně 6 vozidel

Údržba a ošetřování



Aby se zaručila bezvadná funkce automobilové závodní dráhy, by se měly všechny části závodní dráhy pravidelně očistit. Před čištěním vytáhnout síťovou zástrčku.

- ① **Závodní dráha:** Pavučinu jízdní dráhy a drážky stopy udržovat v čistotě suchým hadrem. Nepoužívat žádná rozpouštědla anebo chemikálie. Při nepoužívání uložit dráhu s ochranou proti prachu a v suchu, nejlépe v originálním kartonu.

Důležitý pokyn



Dbejte prosím na to, že se u systému Exclusiv/Evolution (analogový systém) a u systému Carrera DIGITAL 124/132 (digitální systém) jedná o dva oddělené a kompletně samostatní systémy. Výslově poukazujeme na to, aby se oba systémy při stavbě dráhy od sebe oddělily, t.j. na jedné dráze se nesmí nacházet přípojná kolejnice od Exclusiv/Evolution spolu s přípojnou kolejnicí včetně Black Boxu od Carrera DIGITAL 124/132. Ani tehdy ne, když je pouze jedna z obou přípojnych kolejnic (přípojná kolejnice Exclusiv/Evolution a/přípojná kolejnice Carrera DIGITAL 124/132 včetně Black Boxu) připojena na zdroj proudu.

Dále se nesmí ani všechny ostatní komponenty od Carrera DIGITAL 124/132 (výhybky, elektronické počítadlo kol, Pit Stop) zabudovat do dráhy Exclusiv/Evolution, t.j. nesmí se s nimi hrát v analogovém systému. Při nedbání na výše uvedené údaje nelze vyloučit, že budou komponenty systému Carrera DIGITAL 124/132 zničené. V tomto případě nelze uplatnit žádny nárok na záruku.

Odstraňování chyb Technika jízdy

Odstraňování chyb:

- Při poruchách zkонтrolujte prosím následující:
 - Jsou přípoje proudu korektní?
 - Je transformátor a ruční regulátor korektně připojený?
 - Jsou spojení částí dráhy bezvadná?
 - Je závodní dráha a jsou drážky stop čisté a prosté cizích těles?
 - Jsou sběrací kontakty v pořádku a mají kontakt ke kolejnicím vedoucím proud?
 - Jsou vozidla korektně kódovaná pro příslušný ruční regulátor?
 - Při elektrickém zkratu se přívod proudu po dráhu automaticky na 5 vteřin odepne a toto se indikuje skrz akustické a optické signály.
 - Stojí vozidla na dráze ve směru jízdy? Při nefunkčnosti přepnout přípojka směru jízdy na spodní straně vozidla.

Pokyn:

Při hře se mohou malé součástky vozidel, jako je spoiler anebo zrcátko, které z důvodu věrnosti vůči originálu musí být takto napodobněné, případně uvolnit anebo zlomit. Aby se tomu zabránilo, máte možnost tyto před začátkem hry skrze odstranění ochránit.

Technika jízdy:

- Na rovinách lze jezdit rychle, před zatačkami by se mělo přibrzdit, u výjezdu ze zatačky lze opět zrychlit.
- Nepřídržovat anebo nezablokovat vozidla při běžicím motoru, tímto může dojít k přehřátí a k poškození motoru.

Pokyn: Při použití kolejových systémů, které nejsou vyrobené firmou Carrera, musí být původní vodič kýl nahrazen speciálním vodičím kýlem (#85309). Lehký hukl během jízdy, při použití nadjezdu Carrera (#20587) anebo strmé zatačky 1/30° (#20574), je podmínněný originálním vyhotovením přesně podle míry a je pro bezvadný průběh hry nepodstatný.

Všechny náhradní díly Carrera lze obdržet ve Web Shopu:

carrera-toys.com

Dodávka se provádí výlučně do Německa, Rakouska, Nizozemí, Belgie a Luxemburku.

Technické údaje

Výstupní napětí - hračkový transformátor



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Proudové režimy

- 1.) Hrací režim = vozidla jsou ovládána ručním ovladačem
- 2.) Klidový režim = ruční ovladače nejsou v činnosti, žádná hra
- 3.) Stand-by režim = cca po 20 minutách klidového režimu sepne připojné kolejky do stand-by režimu. Prostřední LED dioda bliká v dlouhých intervalech.

SPOTŘEBA PROUDU < 1 watt/1W

Stisknutím ručního regulátoru bude stand-by modus ukončen, dráha je opět v klidovém režimu.

- 4.) Stav vypnuto = síťový napáječ je odpojen od elektrické sítě



Tento výrobek je opatřen symbolem pro tříděnou likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE). To znamená, že se tento výrobek musí likvidovat v souladu s směrnicí EU 2002/96/EC, aby se minimalizovaly vzniklé škody na životním prostředí. Další informace získáte u svého místního nebo regionálního úřadu. Elektrické a elektronické výrobky vyřazené z tohoto tříděného procesu likvidace odpadu představují kvůli přítomnosti nebezpečných látek nebezpečí pro životní prostředí a zdraví.

Съдържание

Указания за безопасност	46
Описние	46
Съдържание на опаковката	46
Упътване за монтаж	47
Елементи на индикацията	47
Ремонт и поддръжка	47
Важно указание	48
Отстраняване на повреди / Техника на каране	48
Технически данни	48

Добре дошли

Добре дошли в екипа на Carrera!

Упътването за обслужване съдържа важна информация за монтажа и обслужването на Вашата Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Моля, прочетете го внимателно и след това го запазете.

За въпроси се обрънете към нашия отдел продажби или посетете нашата интернет страница:
carrera-toys.com · carreraclicub.com

Моля, проверете съдържанието за пълнота и евентуални транспортни повреди. Опаковката съдържа важна информация и също трябва да се запази.

Желаем ви всичко хубаво с Вашата нова Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Указания за безопасност

• ВНИМАНИЕ! Продуктът не е подходящ за деца под 36 месеца. Опасност от задавяне при погълдане на малки частици. Внимание: опасност от присипване при употреба.

• ВНИМАНИЕ!

Тази детска играчка съдържа магнити или магнитни части. Прилепването на магнити един към друг или към метален предмет в човешкото тяло може да причини сериозно нараняване или нараняване с фатални последици. Незабавн потърсете медицинска помощ при погълдане или вдишване на магнити.

- Трансформаторът не е играчка! Не свързвайте накъсо изводите на трансформатора! Указания към родителите: Редовно проверявайте трансформатора за повреди на кабела, на щекерите или корпуса. Играчката трябва да работи само с препоръчените трансформатори! Ако се повреди, трансформаторът не бива да продължава да се използва! Състезателната писта трябва да работи само с един трансформатор! При по-продължително прекъсване на играта се прерязва трансформаторът да се изключи от електрическата мрежа. Не отваряйте корпуса на трансформатора и регулаторите на скоростта!

Указание към родителите:

Трансформаторите и мрежковите уреди за играчки не са подходящи да се използват като играчки. Тези продукти трябва да се използват под постоянен родителски контрол.

- Пистата и автомобилите трябва редовно да се проверяват за повреди на кабелите, щекерите и корпусите! Дефектните части да се сменят.
- Състезателната писта за автомобили не е подходяща за употреба на открито или в мокри помещения! Дръжте далече от течности.
- Не поставяйте метални части върху пистата, за да избегнете късо съединение. Не инсталирайте пистата в непосредствена близост до чувствителни предмети, тъй като изхвърчашите от пистата автомобили могат да предизвикат повреди.
- Преди почистване издърпайте щепсела от контакта! За почистване използвайте влажна кърпа, не използвайте разредители или химикали. Когато не я използвате, съхранявайте пистата защитена от прах и на сухо място, най-добре в оригиналния кашон.
- Не работете със състезателната писта за автомобили на височината на лицето или очите, тъй като съществува опасност от нараняване поради изхвъркане на автомобилите.

Указание:

Автомобилът може да работи само в напълно слобено състояние. Сглобяването може да се извърши само от възрастни.


Описание

Позициониращата кула Position Tower информира шофьорите за актуалното положение на автомобилите и изминатите обиколки на водещия автомобил. Двузнаковата индикация на обиколките може да покаже чрез сегментната индикация максимум 299 обиколки. Знакът за стотните се изобразява с точките долу вдясно в съответния сегмент.

Позициониращата кула Position Tower се вгражда в пистата с помощта на доставения адаптерен модул Adapter Unit. Адаптерният модул Adapter Unit отговаря на дължината на стандартната права и може да се постави на произволно място в пистата. Autonomous Car във връзка с Position Tower се показва винаги с адрес 7, Pace Car - с адрес 8.

Пълният функционален обхват е гарантиран само във връзка с контролния модул Control Unit (30352). За точна употреба прочетете упътването на контролния модул Control Unit (30352).

Съдържание на опаковката



1 Position Tower

1 Adapter Unit

4 Блокировки за релсите


Ръководство за обслужване

Упътване за монтаж




Позициониращата кула Position Tower се свързва на съответното място с адаптерния модул Adapter Unit, той може да се постави на произволно място на пистата.

Елементи на индикацията



- ① 2-знакова LED-сегментна индикация за индикиране на броя на обиколките
 - ① а Индикация на 100 обиколки
 - ① б Индикация на 200 обиколки
- ② По една 1-знакова LED-сегментна индикация за показване на позицията в състезанието на максимум 6 автомобила.

Ремонт и поддръжка



За да се гарантира безупречна функция на състезателната писта за автомобили, всички части на състезателната писта трябва редовно да се почистват. Преди почистване изключвайте щепсела.

- ① Състезателна отсечка: Почистете повърхността на пистата за движение и улейте на платното със суха кърпа. За почистване не използвайте разтворители или химикали. Ако не използвате пистата, я съхранявайте защитена от прах и на сухо място, най-добре в оригиналния кашон.

Важно указание

Carrera® **Carrera®**
EXCLUSIV EVOLUTION

EXCLUSIV
EVOLUTION

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® **Carrera®**
DIGITAL 124 DIGITAL 132

Carrera DIGITAL 124/132

EXCLUSIV
EVOLUTION



Моля, обърнете внимание, че Exclusiv/Evolution (аналогова система) и Carrera DIGITAL 124/132 (цифрова система) са две отделни и напълно самостоятелни системи. Обръщаме специално внимание на това, че при монтажа на пистата двете системи трябва да се отделят, т. е. свързващата шина на Exclusiv/Evolution не бива да се намира със свързващата шина, вкл. Black Box на Carrera DIGITAL 124/132 на едно и също трасе. Дори и тогава, когато една от двете свързващи шини (свързваща шина Exclusiv/Evolution или свързваща шина Carrera DIGITAL 124/132, вкл. Black Box) е свързвана към електрозахранването.

Също така всички останали компоненти на Carrera DIGITAL 124/132 (стрелки, електронен бројач на обиколките, Pit Stop) не бива да се монтират на писта Exclusiv/Evolution, т. е. да работят аналогово. При неспазване на горните данни не е изключено компонентите на Carrera DIGITAL 124/132 да се разрушат. В този случай не могат да се предявяват гаранционни претенции.

Отстраняване на повреди Техника на каране

Отстраняване на повреди:

- Правилно ли е електрическото свързване?
- Правилно ли са свързани трансформаторът и ръчният регулатор?
- Безупречни ли са връзките на пистата?
- Състезателната листа и улейте на платното чисти и свободни ли са от чужди тела?
- Пълзгачите наред ли са и имат ли контакт с репсата, по която тече ток?
- Автомобилите правилно ли са кодирани за съответния ръчен регулатор?
- При електрическо късо съединение електрозахранването на пистата се изключи автоматично за около 5 секунди и се оповестява чрез звукови и зрителни сигнали.
- Автомобилите в посока на движението ли са върху пистата? При нефункциониране превключете ключа за посоката на движение от долната страна на автомобила.

Забележка:

По време на игра дребните части на автомобила като спойлер или огледало, които за да приличат на оригиналните, трябва да се направят наново, могат евентуално да се отделят или счупят. За да се избегне това, имате възможност да ги запазите, като ги махнете преди започване на играта.

Техника на каране:

- По права линия може да се кара бързо, преди завой трябва да сенатисне спирачка, на изхода на завоя може отново да се ускори.
- Не спирайте или блокирайте автомобилите, докато двигателят работи, това може да причини прегряване и повреди на двигателя.

Забележка: При използване на системи шини, които не са произведени от Carrera, наличният водещ кил трябва да се смени с специален кил (#B5309). Леките шумове при движение на Carrera при преходи (#20587) или остри завои 1/30° (#20574) са обусловени от оригинална и не са определени да безупречния ход на играта.

Всички резервни части от Carrera могат да се закупят от Web Shop на: carrera-toys.com

Доставка само в Германия, Австрия, Холандия, Белгия и Люксембург.

Технически данни

Изходящо напрежение · Трансформатор за играчки



18 V = = = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)

14,8 V = = = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Токови режими

- 1.) Режим на игра = Превозните средства се задействват чрез ръчни регулатори
 - 2.) Работа в покой = Ръчните регулатори не се задействат, няма движение
 - 3.) Режим stand-by = след ок. 20 минути режим на покой съединителната шина превключва в режим stand-by. Сред няколко светодиод мига на дълги интервали.
- КОНСУМАЦИЯ НА ТОК < 1 ват/1W**
- Чрез задействане на ръчния регулатор режимът stand-by приключва, влакът се намира отново в покой.
- 4.) Извънредно състояние = Захранващият се от мрежата уред се отделя от електрическата мрежа.



Този продукт е означен със символа за разделно изхвърляне на отпадъци като електрическо оборудване (WEEE). Това означава, че трябва да се третира в съответствие с Директивата на Европейски съюз ЕС 2002/96/EО, за да се сведат до минимум вредите за околната среда. Повече информация ще получите в компетентните местни служби. Електронни продукти, изключени от този метод на разделно третиране на отпадъците поради присъствието на опасни вещества, представляват опасност за околната среда и за здравето.

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας	49
Περιγραφή	49
Περιεχόμενα συσκευασίας	49
Οδηγίες συναρμολόγησης	50
Στοιχεία ένδειξης	50
Συντήρηση και φροντί	50
Σημαντική υπόδειξη	51
Αντιμετώπιση σφαλμάτων / Τεχνολογικά συστήματα οδήγησης	51
Τεχνικά χαρακτηριστικά	51

Καλώς ήλθατε

Καλώς ήλθατε στην ομάδα της Carrera!

Το εγχειρίδιο χειρισμού περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση και τον χειρισμό του κυτίου θέσης Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower. Παρακαλούμε διοβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια φυλάξτε τις.

Εάν έχετε ερωτήσει, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον έμπορό σας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
carrera-toys.com · carreracub.com

Παρακαλούμε ελέγχετε το περιεχόμενο της συσκευασίας για πληρότητα και ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες και θα τρέπεται να φύλασσεται και αυτή.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με το νέο σας κυτίο θέσης Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ακοτάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Κίνδυνος οσφυζιας λόγω μικρών αντικειμένων που μπορούν να καταπαθούν. Προσοχή! Κίνδυνος πιασίμοτος κόπτοιου μέρους του σώματος που απορρέει από την λειτουργία.

• Προσοχή!

Το παιχνίδι οποιοδήποτε περιέχει μαγνήτες ή μαγνητικά εξαρτήματα. Οι μαγνήτες, αν προσκολληθούν μεταξύ τους ή με μεταλλικό αντικείμενο μέσα στη ανθρώπινο σώμα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό. Σε περίπτωση κατάπτωσης ή εισπνοής μαγνητών, πρέπει να ζητήσετε αμέσως λατρική βοήθεια.

- Ο μετασχηματιστής δεν είναι παιχνίδι! Μην βραχικυκλώνετε τις επαφές του μετασχηματιστή! Οδηγία προς τους γονείς: Ελέγχετε το καλόδιο, το βύσμα και το κέλυφος του μετασχηματιστή για ζημιές. Χρησιμοποιείστε το παιχνίδι μόνο με τους προβλεπόμενους μετασχηματιστές! Σε περίπτωση βλάβης του μετασχηματιστή, δεν πρέπει αυτός να χρησιμοποιείται! Χρησιμοποιείτε για τον αυτοκινητόδρομο μόνο ένα μετασχηματιστή! Σε μεγαλύτερα διαλείμματα παιχνιδιού αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από το ρεύμα. Μην ανοίγετε το κέλυφος του μετασχηματιστή και των ρυθμιστών ταχύτητας!

Οδηγία προς τους γονείς:

Οι μετασχηματιστές και τα προφοδοτικά των παιχνιδιών δεν είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιούνται τα ίδια ως παιχνίδια. Η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό τη συνεχή επιτήρηση των γονιών.

- Ελέγχετε τον αυτοκινητόδρομο και τα αυτοκίνητα τακτικά για ζημιές στα καλώδια, τα βύσματα και τα κελύφη! Αντικαταστήστε χαλασμένα εξαρτήματα.
- Ο αυτοκινητόδρομος δεν είναι κατάλληλος για λειτουργία σε υπαθριός ή υγρούς χώρους! Μην πλησιάζετε στο παιχνίδι υγρά.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα επάνω στον αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο βραχικυκλώματος. Μην τοποθετείτε τον αυτοκινητόδρομο κοντά σε ευαισθάντα αντικείμενα, αφού υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τα εκτοξεύμενα αυτοκίνητα.
- Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε το βύσμα του ρεύματος! Χρησιμοποιήστε για τον καθαρισμό ένα υγρό πανί, αλλά μην χρησιμοποιείτε καθόλου χρυμάκι ή διαλυτικά μέσα. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον αυτοκινητόδρομο, αποθηκεύστε τον προφυλαγμένο από υγρασία και άκρων, κατά προτίμηση στην αιθεντική συσκευασία.
- Μην τοποθετείτε τον αυτοκινητόδρομο σε σημεία που βρίσκονται στο ύψος των μποτών και του προσώπου, αφού υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από εκφενδονιζόμενα αυτοκίνητα.

Υπόδειξη:

Το αυτοκίνητο επιπρέπεται να τίθεται ζανά σε λειτουργία, μόνο αφού πρώτα έχει συναρμολογηθεί εντελώς. Η συναρμολόγηση επιπρέπεται να εκτελείται μόνο από κάποιο ενήλικο ότου.


Περιγραφή

Το κυτίο θέσης πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με την εκάστοτε τρέχουσα θέση των αυτοκινήτων και τους ολοκληρωμένους γύρους του πρώτου αυτοκινήτου. Η διψήφια ένδειξη γύρων μπορεί να απεικονίζεται μέσω της ένδειξης στοιχείων έως το πολύ 299. Οι εκάστο πρώτες θέσεις απεικονίζονται με τις τελείες κάτω δεξιά στο εκάστοτε στοιχείο ένδειξης.

Το κυτίο θέσης ενσωματώνεται με τον περιλαμβανόμενο αντάπτορα στον αυτοκινητόδρομο. Η μονάδα αντάπτορα αντιστοιχεί στο μήκος μιας κανονικής ευθείας τροχιάς και μπορεί κατά τη σύνδεση να τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση εντός της διάπτωσης των τροχών. Το αυτόνομο αυτοκίνητο εμφανίζεται σε συνδυασμό με το κυτίο θέσης πάντοτε με τη διεύθυνση 7, το αυτοκίνητο αλυτάρχη Pace Car με τη διεύθυνση 8.

Το πλήρες εύρος λειτουργιών διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με τη μονάδα ελέγχου Control Unit (30352). Για τον ακριβή χειρισμό διαβάστε τις οδηγίες της μονάδας ελέγχου Control Unit (30352).

Περιεχόμενα συσκευασίας



1 Position Tower

1 Adapter Unit


4 Ασφαλίσεις τημημάτων πίστας
Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης




Το κιτίο θέσης συνδέεται πλευρικά σε σχετική θέση στη μονάδα αντάπτορα, όπως μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση της διάπολης του αυτοκινητοδρόμου.

Στοιχεία ένδειξης



- ① 2-ψήφια ένδειξη στοιχείων LED για την ένδειξη του αριθμού στροφών
 - ① a Ένδειξη 100 γύρων
 - ① b Ένδειξη 200 γύρων
- ② 1-ψήφια ένδειξη στοιχείων LED για ένδειξη της θέσης αυτοκινήτου στον αγώνα, για έως το πολύ 6 αυτοκίνητα

Συντήρηση και φροντί



Προκειμένου να έχετε απρόσκοπη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, θα πρέπει ολά του τα τμήματα να καθαρίζονται τακτικά. Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε το βύσμα του ρεύματος.

- ① **Πίστα αυτοκινητοδρόμου:** Διατηρείτε καθαρή την επιφάνεια της πίστας του αυτοκινητοδρόμου με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή χημικές ουσίες για τον καθαρισμό. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον αυτοκινητοδρόμο φυλάξτε τον κατά προτίμηση σε στεγνό σημείο και προφυλαγμένο από οικόνη, κατά προτίμηση μέσα στην αυθεντική συσκευασία.

Σημαντική υπόδειξη

Carrera® EXCLUSIV Carrera® EVOLUTION

**EXCLUSIV
EVOLUTION**

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® DIGITAL 124 Carrera® DIGITAL 132

Carrera DIGITAL 124/132

**EXCLUSIV
EVOLUTION**



Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη, ότι το σύστημα Exclusiv/Evolution (αναλογικό σύστημα) και το σύστημα Carrera DIGITAL 124/132 (ψηφιακό σύστημα) είναι δύο ζεχωριάται και εντελώς ανεξάρτητα συστήματα. Συστήνουμε την προσοχή σας, ώστε να αποσυνδέετε τα δύο συστήματα κατά τη συναρμολόγηση του διαδρόμου, δηλ. δεν επιτρέπεται να υπάρχει καμία ράγα σύνδεσης του συστήματος Exclusiv/Evolution μαζί με ράγα σύνδεσης και Black Box του συστήματος Carrera DIGITAL 124/132 στην ίδια διαδρομή! Αυτό δεν επιτρέπεται ακόμη και εάν συνδεθεί μόνο μία από τις δύο ράγες σύνδεσης (ράγα σύνδεσης Exclusiv/Evolution ή ράγα σύνδεσης Carrera DIGITAL 124/132 μαζί με Black Box) στην τροφοδοσία ρεύματος. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν και όλα τα υπόλοιπα εξρεπτώματα του συστήματος Carrera DIGITAL 124/132 (τροχίες, ηλεκτρονικός μετρητής γύρων, Pit Stop) σε μία πίστα Exclusiv/Evolution, δηλ. να λειτουργήσουν μαναλογικό σύστημα. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποδείξεις δεν μπορεί να αποκλειθεί η καταστροφή των εξαρτημάτων του συστήματος Carrera DIGITAL 124/132. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούν να εγρέθουν απατητικές εγγύησης.

Αντιμετώπιση σφαλμάτων Τεχνολογικά συστήματα οδήγησης

Αντιμετώπιση σφαλμάτων:

Αντιμετώπιση σφαλμάτων:

- Έχουν γίνει σωστά οι συνδέσεις ρεύματος;
- Ο μετασχηματιστής και τα χειριστήρια είναι σωστά συνδεδεμένα;
- Οι συνδέσεις των τροχιών έχουν γίνει σωστά;
- Ο αυτοκινήτοδρόμος και οι αυλακώσεις των τροχιών είναι καθαρά και δεν περιέχουν ξένα σώματα;
- Οι οιλισθήτρες είναι εντάξει και έχουν επαφή με την τροχιά ρεύματος;
- Τα οχήματα είναι κωδικοποιημένα σωστά στο αντίστοιχο χειριστήριο;
- Σε περίπτωση βραχυκύλωματος διακόπτεται αυτόματα η τροφοδοσία ρεύματος της πίστας για περίπου 5 δευτερόλεπτα και το γεγονός υποδεικνύεται με ηχητικά και οπτικά σήματα.
- Τα οχήματα είναι τοποθετημένα επάνω στην πίστα προς τη διεύθυνση κίνησης. Σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει μετάνευτε το διακόπτη διεύθυνσης κίνησης στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να αποκολληθούν ή να οπάσουν μικροεξρεπτώματα του αυτοκινήτου, όπως προφυλακτήρες ή καθρέφτες, που για χάρη της αυθεντικότητας έχουν κατασκευαστεί με το συγκεκριμένο τρόπο. Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο αυτό, μπορείτε να τα αφαιρέσετε ώστε να τα προφύλαξετε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Τεχνολογικά συστήματα οδήγησης:

- Στις ευθείες μπορείτε να οδηγήσετε τα αυτοκίνητά σας με μεγάλες ταχύτητες, ενώ πριν από στροφές θα ήταν καλό να χαμηλώνετε την ταχύτητα. Στην έξοδο της στροφής μπορείτε ξανά να επιταχύνετε το αυτοκίνητό σας.
- Μη συγκρατείτε και μην μπλοκάρετε τα αυτοκίνητα όταν λειτουργεί ο κινητήρας τους, αφού μπορεί έτσι να υποστούν υπερθέρμανση και έγκημα στον κινητήρα.

Υπόδειξη: Για χρήση με συστήματα τροχιών που δέν έχουν κατασκευαστεί από την Carrera, πρέπει να αντικατοπινάθεται η τροχιά οδήγησης από την διοική τροχιά οδήγησης (#85309). Οι ελαφρείς ήχοι οδήγησης κατά τη χρήση της υπέργειος διάθροσης Carrera (#20587) ή της απότομης στροφής 1/30° (#20574) αποτοπνύνται για την σχετική αυθεντικότητα του παιχνιδιού και δεν επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του.

Όλα τα ανταλλακτικά της Carrera θα βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα: carrera-toys.com

Η αποστολή γίνεται αποκλειστικά στις χώρες Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση εξόδου μετασχηματιστή παιχνιδιού



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)



14.8 V = 51.8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Καταστάσεις λειτουργίας

- 1.) Λειτουργία = ο έλεγχος των οχημάτων γίνεται με τα χειριστήρια
- 2.) Κατάσταση ρεμμίας = δον άνω γίνεται χειρισμός μέσω των χειριστηριών δεν γίνεται παιχνιδιό
- 3.) Κατάσταση αναμονής (Stand-by) = μετά από περίπου 20 λεπτά στην κατάσταση ρεμμίας η τροχιά σύνδεσης μετάγεται στην κατάσταση αναμονής (Stand-by). Η μεσαία λυχνία LED αναβοσβήνει αργά. **KATANAΛΩΣΗ PEΥΜΑΤΟΣ < 1 Watt / 1W** Με το χειρισμό του χειριστηρίου τερματίζεται η κατάσταση αναμονής (Stand-by) και η πίστα βρίσκεται και πάλι σε κατάσταση πρεμίας.
- 4.) Απενεργοποιημένη κατάσταση = το τροφοδοτικό είναι αποσυνδέμενο από την πρίζα



Το προϊόν αυτό φέρει το σύμβολο για την ζεχωριστή ανακύκλωση ηλεκτρικού εξπλοιασμού (WEEE). Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν. Για περισσότερες πληροφορίες αποτελείται στις τοπικές αρχές ή στην περιφέρειά σας. Ηλεκτρονικά προϊόντα που δεν υπόκεινται σε αυτήν την διαδικασία ζεχωριστής ανακύκλωσης, αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία λόγω της παρουσίας επικινδυνών συστατικών.

Cuprins

Indicații privind siguranța	52
Descriere	52
Conținutul ambalajului	52
Instrucțiuni de asamblare	53
Elementele de afișaj	53
Întreținerea și curățarea	53
Indicație importantă	54
Remedierea erorilor / Tehnica de deplasare	54
Date tehnice	54

Bine ați venit

Bine ați venit la echipa Carrera!

Instrucțiunile de utilizare conțin informații importante privind montajul și operarea turnului Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower. Vă rugăm să le citiți cu atenție și apoi să le păstrați.

În caz de întrebări vă rugăm să vă adresați departamentului nostru de vânzări sau vizitați pagina noastră web:

carrera-toys.com · carreraclub.com

Vă rugăm să verificați conținutul să fie complet și să nu fi suferit eventual deteriorări de la transport. Ambalajul conține informații importante și trebuie de asemenea păstrat.

Vă dorim distractie plăcută cu noul dvs. turn Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Indicații privind siguranța

• **AVERTIZARE!** Nu este indicat pentru copii sub 3 ani. Pericol de sufocare datorită pieselor mici ce pot fi înghițite. Atenție: Pericol de prindere datorită funcționării.

• **AVERTIZARE!** Această jucărie conține magneti sau piese magnetice. Magnetii care încarcă corpul uman se atrag reciproc sau atrag alte obiecte metalice, pot provoca râneri grave sau chiar mortale. Consultați imediat un medic dacă se înghet sau se inspiră magneti.

• Transformatorul nu este o jucărie! Nu scurcircuitați conexiunile transformatorului! Indicație pentru părinti: Verificați în mod regulat transformatorul și vedeti să nu prezintă defecțiuni ale cablului, ale ștecașului sau ale carcsei. Jucăria se utilizează doar cu transformatorul recomandat! Dacă se constată o defecțiune, nu mai este permisă utilizarea transformatorului! Pista se folosește doar cu un transformator! Dacă pauzele de joacă sunt mai lungi, se recomandă să se scoată transformatorul din priză. A nu se deschide carcasa transformatorului și a regulatorului de viteză!

Indicație pentru părinti:

Transformatoarele și aparatelor de rețea nu se vor folosi ca jucării. Folosirea acestor produse se va face doar sub supravegherea permanentă a părinților.

• Pista și mașinile trebuie verificate în mod regulat și văzut să nu prezinte defecțiuni la cabluri, ștecaș și carcase! Piesele defecte se schimbă.

• Pista pentru mașini nu este indicată pentru utilizarea în aer liber sau în încăperile cu umiditate! Lichidele trebuie lăuate la distanță.

• Pentru a evita scurcircuitările, nu se pun piese metalice pe pistă. Pista nu se amplasează în imediata apropiere a obiectelor sensibile, deoarece mașinile care ar putea ieși de pe pistă ar putea provoca pagube.

• Înainte de curățire trebuie scos ștecașul din priză! Pentru curățire se va folosi o cărpă umedă, fără solventi sau chimicale. Dacă nu se folosește, pistă se păstrează protejată de praf și la loc uscat, cel mai bine în cutia originală.

• Pista pentru mașini nu se folosește la înălțimea ochilor sau a feței deoarece există pericol de râneri datorită mașinilor care sunt aruncate de pe pistă.

Indicație:

Mașina se poate utiliza din nou doar după ce a fost complet asamblată. Asamblarea este permisă a se efectua doar de către adulți.


Descriere

Turnul de poziție informează conducătorii auto despre poziția curentă a vehiculelor și numărul de runde parcuse de vehiculul care conduce cursa. Afisajul cu două poziții pentru runde poate reprezenta maxim 299 runde prin afisajul tip segment. Cifra sutelor este reprezentată prin punctele din dreapta jos a segmentului respectiv. Turnul de poziție se integreză în pistă împreună cu adaptorul Adapter Unit, inclus la livrare. Adaptorul corespunde ca lungime unei drepte standard și poate fi plasat în orice poziție în cadrul traseului pistei.

Autonomous Car este afișat, în asociere cu turnul de poziție, întotdeauna cu adresa 7, iar Pace Car cu adresa 8.

Întreaga gamă a funcțiilor este asigurată doar în asociere cu Control Unit (30352). Pentru o operare exactă vă rugăm să citiți instrucțiunile unității de control, Control Unit (30352).

Conținutul ambalajului



1 Position Tower

1 Adapter Unit


4 Îmbinări pentru segmentele de pistă
Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de asamblare




Turnul de poziție se conectează de adaptorul Adapter Unit în locul corespunzător, acesta putându-se plasa oriunde în traseul pistei.

Elementele de afișaj



- ① Afișaj tip segment cu LED și 2 poziții pentru afișarea numărului de runde
 - ① a Afișaj 100 runde
 - ① b Afișaj 200 runde
- ② Câte un afișaj cu LED cu 1 poziție pentru afișarea pozitiei în cursă a maxim 6 vehicule

Întreținerea și curățirea



Pentru a asigura o funcționare ireproșabilă a pistei, trebuie curățate toate piesele pistei în mod regulat. Înainte de curățire se scoate ștecăru din priză.

- ① **Pista:** Se curăță suprafața pistei de rulare și canalul benzii cu o cărpă uscată. Pentru curățire nu se vor folosi solventi sau chimice. Dacă nu se folosește, pista se păstrează protejată de praf și la loc uscat, cel mai bine în cutia originală.

Indicație importantă

Carrera® Carrera®
EXCLUSIV EVOLUTION

**EXCLUSIV
EVOLUTION**

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® Carrera®
DIGITAL 124 DIGITAL 132

Carrera DIGITAL 124/132

**EXCLUSIV
EVOLUTION**



Vă rugăm să țineți cont că Exclusiv/Evolution (sistem analog) și Carrera DIGITAL 124/132 (sisteme digital) sunt două sisteme separate și complet independente. Vă atenționăm în mod special să separați cele două sisteme la montarea pistei, adică nu este permis ca o șină de racord de la Exclusiv/Evolution să se afle într-un segment cu șină de racord incl. Black Box de la Carrera DIGITAL 124/132. Nici măcar atunci când este conectată la alimentarea de curenț doar una din cele două șine de racord (șina de racord Exclusiv/Evolution sau șina de racord Carrera DIGITAL 124/132 incl. Black Box).

De asemenea, nu este permisă montarea nici a altor componente de la Carrera DIGITAL 124/132 (devieri, contor electronic de runde, Pit Stop) într-un traseu Exclusiv/Evolution, adică să se utilizeze pentru joc modul analog. Dacă nu se respectă indicațiile de mai sus, nu este excludată posibilitatea ca piesele componente Carrera DIGITAL 124/132 să se defecteze. În acest caz se exclude orice pretenție de garanție.

Remedierea erorilor Tehnica de deplasare

Remedierea erorilor:

- În caz de deranjamente, vă rugăm să verificați următoarele:
 - Sunt corecte conexiunile electrice?
 - Transformatorul și regulatorul manual au fost conectate corect?
 - Sunt perfecte îmbinările pistei?
 - Pista și canalul benzii sunt curate și fără corpi străini?
 - Contactori și sunt în ordine și fac contact cu șina de curenț?
 - Vehiculele au fost codificate corect pe regulatoarele manuale respective?
 - În caz de scurtcircuit electric se întrerupe automat alimentarea electrică a pistei pentru cca. 5 secunde și se semnalizează prin semnale optice.
 - Vehiculele se află pe pistă în direcția de deplasare? Dacă nu funcționează, se comută sensul de deplasare de la comutatorul de pe partea inferioară a mașinii.

Indicație

În timpul jocului, piesele mici ale mașinii, precum spoiler sau oglinzi, care se construiesc așa pentru a fi cât mai aproape de original, se pot desprinde sau rupe. Pentru a evita aceasta, aveți posibilitatea de a le îndepărta de pe mașină înainte de joacă, pentru a le proteja.

Tehnica de deplasare:

- Pe segmentele drepte se poate merge cu viteză, înainte de curbe trebuie frână, iar la ieșirea din curbă se poate accelera din nou.
- Mașinile nu se țin și nu se blochează dacă motorul merge deoarece aceasta ar putea duce la supraîncălzire și defectarea motorului.

Indicație: Dacă se folosesc pe sisteme de șine care nu sunt produse de Carrera, elementul de ghidare existent trebuie înlocuit cu un element de ghidare special (#85309). Zgomotele de mers ușoare la folosirea trecerilor Carrera (#20587) sau a curbelor în pantă 1/30° (#20574) sunt condiționate de originalitatea la scară și nu se remediază pentru o funcționare bună a jocului.

Toate piesele de schimb Carrera se găsesc în Web Shop:
carrera-toys.com

Livrarea se face exclusiv în Germania, Austria, Olanda, Belgia și Luxemburg.

Date tehnice

Tensiunea de ieșire - transformatorul jucăriei



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Moduri de alimentare cu curenț electric

- Operarea jocului = vehiculele sunt operate prin telecomenzi manuale
- Staționare / Operare stand-by = nu se operează telecomenzi manuale, nu se poate juca
- Operare stand-by = după cca. 20 minute de stare de pauză șina de conectare trece în modul de operare stand-by.
LED-ul mijlociu păpădește la intervale mai lungi.
- CONSUMUL DE CURENT < 1 Watt / 1W**
Prin acționarea telecomenzi manuale se întrerupe modul de funcționare în stand-by, trenul se află din nou în mod de operare în pauză.
- Deconectarea = Adaptorul se deconectează de la rețeaua de curenț



Acest produs poartă simbolul pentru aruncarea selectivă a deșeurilor electrice cu simbolul WEEE. Acest lucru înseamnă că acest produs este conform directivelor EU 2002/96/EC, este necesar să se arunce în mod corespunzător, pentru a minima poluarea mediului înconjurător. Informații suplimentare veți obține de la direcțiile locale sau regionale corespunzătoare.

Acest proces de aruncare, de distrugere a restului acestui produs, provoacă substanțe nocive și periculoase pentru sănătate și pentru mediul înconjurător.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedshenvisninger	55
Beskrivelse	55
Emballageindhold	55
Opbygningsvejledning	56
Visningselementer	56
Vedligeholdelse og pleje	56
Vigtig henvisning	57
Fejlkorrektur / Køreteknik	57
Tekniske data	57

Velkommen

Hjertelig velkommen i Team Carrera!

Betjeningsvejledningen indeholder vigtige informationer om opbygning og betjening af din Carrera DIGITAL 124 / 132 Position Tower. Læs den opmærksomt igennem og opbevar den derefter. I tilfælde af yderligere spørgsmål henvend dig venligst til vores salgsafdeling eller gå på vores hjemmeside:
carrera-toys.com · carreraracclub.com

Gennemgå venligst indholdet for fuldstændighed og eventuelle transportskader. Emballagen indeholder vigtige informationer og bør lejledes opbevares.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Sikkerhedshenvisninger

• **ADVARSEL !** Ikke egnet for børn under 36 måneder. Kvælningsfare ved slugning af smådele. Pas på: På grund af funktionen er der risiko for klemning.

• **ADVARSEL !** Dette legetøj indeholder magnetter eller magnetiske bestanddele. Magnet, der i menneskets krop tiltrækker hinanden, eller en mekanisk genstand, kan give svære eller dødelige kvæstelser. Konstater straks læge, hvis magnetter sluges eller indåndes.

- Transformeren er ikke legetøj! Kortslut ikke transformeren til slutninger! Henvisning til forældre: Gennemgå regelmæsigt transformeren for skader ved ledningen, ved stikket eller ved kabinetet. Legetøjet må kun drives med anbefaede transformere! Ved beskadigelse må transformeren ikke mere anvendes! Racerbanen må drives med kun én transformator! Ved længere pauser anbefales der at frakoble transformeren fra strømnettet. Transformerens og hastighedsregulatorernes kabинetter må ikke åbnes!

Henvisning til forældrene:

Transformere og strømforsyninger til legetøj er ikke egnet til anvendelse som legetøj. Anvendelsen af disse produkter skal ske under forældrenes opsyn.

- Banen og fartøjerne skal efterses regelmæssigt for skader på ledninger, stik og kabинetter! Beskadigede dele skal skiftes ud!
- Racerbanen til bilerne er ikke egnet til udendørs drift eller drift i fugtige rum! Holdes væk fra væsker!
- For at undgå kortslutninger, må der ikke lægges metaldele på banen. Banen må ikke opbygges i umiddelbar nærhed af skrøbelige genstande, fordi fartøjer, der slynges fra banen, kan forårsage beskadigelser.
- Træk hanstikket før rensning! Benyt et fugtigt torklæde til rensning, ingen løsningsmidler eller kemikalier. Opbevar banen støvbeskyttet og tør, når banen er ikke i brug, bedst i originalemballagen.
- Kør ikke bilvæddeløb i ansigts- eller øjenhøjde, for der består fare for kvæstelser gennem rutsjende køretøjer!

OBS:

Fartøjet må først tages i brug igen, når det er fuldstændigt sammenbygget. Sammenbygningen må kun foretages af voksne.


Beskrivelse

Position Tower informerer kørerne om bilernes aktuelle placering og den førende bils korte runder. Den tocifrede rundevisning kan maksimalt vise 299 runder via segmentvisningen. Derved vises hundrede-pladsen med punkterne forneden til høje i det pågældende segment.

Position Tower integreres i banen vha. en medfølgende Adapter Unit. Denne Adapter Unit har den samme længde som en lige standardskinne og kan placeres på et vilkårligt sted på banen. Autonomous Car vises i forbindelse med Position Tower altid med adresse 7, Pace Car med adresse 8.

Det fulde funktionsomfang er kun sikret i forbindelse med Control Unit (30352). Den nojagtige håndtering fremgår af vejledningen til Control Unit (30352).

Emballageindhold




- 1 Position Tower
- 1 Adapter Unit
- 4 Skinclips
- Betjeningsvejledning

Opbygningsvejledning




Position Tower tilsluttes på det tilsvarende sted på Adapter Unit, der så kan placeres på et vilkårligt sted på banen.

Visningselementer



- ① 2-cifret LED-segmentvisning til visning af rundeantal
 - ① a Visning 100 runder
 - ① b Visning 200 runder
- ② 1-cifret LED-segmentvisning til visning af maksimalt 6 bilers placering

Vedligeholdelse og pleje



For at garantere en upåklagelig funktion af racerbanen, bør alle dele af racerbanen renses regelmæssigt. Før rensningen trækkes ledningen med hanstikket ud.

- ① Racerbanen: Hold vejbelægningen og sporillerne ren med en tør klud. Der må ikke benyttes løsningsmidler eller kemikalier til rensning. Opbevar banen støvbeskyttet og tør, når banen er ikke i brug, bedst i originaletabellen.

Vigtig henvisning

Carrera® EXCLUSIV EVOLUTION

**EXCLUSIV
EVOLUTION**

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® DIGITAL 124 DIGITAL 132

**EXCLUSIV
EVOLUTION**



Tag venligst hensyn til, at det ved Exclusiv/Evolution (analogt system) og Carrera DIGITAL 124/132 (digitalt system) drejer sig om to separate og fuldstændigt selvstændige systemer. Vi gør udtrykkeligt opmærksomme på, at systemerne skal adskilles under opbygningen af banen, dvs. at der på en strækning ikke må befinde sig nogen tilslutningsskinne fra Exclusiv/Evolution samtidigt med tilslutningsskinne inkl. Black Box fra Carrera DIGITAL 124/132.

Heller ikke da, hvis en af begge tilslutningsskinne (Exclusiv/Evolution tilslutningsskinne eller Carrera DIGITAL 124/132 tilslutningsskinne inkl. Black Box) er tilsluttet til strømforsyningen. Desuden må de yderligere komponenter fra Carrera DIGITAL 124/132 (spor, elektronisk omgangstæller, Pit Stop) heller ikke inddbygges i en Exclusiv/Evolution bane, dvs. bruges analogt. Hvis der ikke tages hensyn til de ovenfor anførte henvisninger, kan det ikke udelukkes, at Carrera DIGITAL 124/132 komponenterne bliverodelagt. I dette tilfælde kan der ikke gøres krav på garanti gældende.

Fejlkorrektur Køreteknik

Fejlkorrektur:

- Ved teknisk uheld/fejl kontroller det følgende:
- Er strømtilslutningerne korrekte?
 - Transformeren og håndspeeder tilsluttet korrekt?
 - Er banens forbindelser fejlfri?
 - Er racerbanen og sporrierne rene og fri for fremmedlegemer?
 - Er slæbeskoene i orden og har kontakt til strømföringsskinne?
 - Er køretøjerne indkoderet korrekt til den tilsvarende håndspeeder?
 - Ved elektrisk kortslutning bliver banens strømtilføring automatisk afbrudt for ca. 5 sekunder og meldt gennem akustiske og optiske signaler.
 - Står fartøjerne på banen i køreretningen? Ved ikke-funktion skift da køreretnings-afbryder på fartøjets underside om.

OBS:

Under legen kan der eventuelt løsnes eller brække smådele fra fartøjerne af, som spoiler eller spejle, der på grund af ønsket om originaludseende skal kopieres på denne måde. For at undgå dette, har du mulighed for at fjerne disse før legen begynder.

Køreteknik:

- På de lige skinner må der køres hurtigt, foran kurven skal der bremses, ved udgangen kan tempoet igen forøges.
- Fartøjerne må med løbende motor ikke holdes fast eller blokeres, derved kan der forekomme overophedning og motorskader.

OBS: Ved brug af skinnesystemer, der ikke er produceret af Carrera, skal den eksisterende styretap erstattes med specialstyretappen (#85309). Let kørestøj ved brug af Carrera-overkørel (#20587) eller stejlkurve 1/30° (#20574) skyldes den originale målestok og er uden betydning for en upåklagelig kørsel.

Alle Carrera-reserve dele kan fås i Web shoppen:

carrera-toys.com

Levering sker udelukkende til Tyskland, Østrig, Nederlandene, Belgien og Luxembourg.

Tekniske data

Udgangsspænding · legetøjstransformer



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Strømmodi

- 1.) Køremodus = køretøjet styres via håndgasregulatoren
- 2.) Hvilemodus = håndgasregulator bruges ikke, ingen kørel
- 3.) Stand-by = efter ca. 20 minutter hvilemodus går tilslutningsskinne på stand-by modus. Den midterste LED blinker med lange mellemrum.

STRØMFORBRUG < 1 watt / 1W

Ved tryk på håndgasregulatoren afdslutes stand-by modus, banen befinder sig igen i hvilemodus.

- 4.) Ud-tilstand = netenhed adskilt fra strømnettet



Dette produkt er forsynet med symbolet for selektiv bortskaffelse af elektrisk udstyr (WEEE). Det betyder, at dette produkt fra EF-direktivet 2002/96/EC skal bortskaffes tilsvarende for at minimere risikoen for miljøskader.

Yderligere information kan du få hos dine lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske produkter, der er udelukket fra denne selektive bortskaffelsesproces, udgør en fare for miljøet og helbreddet pga. forekomsten af farlige substanser.

目录

安全提示	58
说明	58
包装内容	58
安装说明	59
显示提示	59
维护和护理	59
重要提示	60
排除故障和行驶技术	60
技术数据	60

欢迎

欢迎加入Carrera团队

使用说明书包含关于建造和运行Carrera DIGITAL 124/132位置塔的重要信息。

仔细阅读本说明並將之好好保存。

如有问题,请您同我们的销售部门联系,或访问我们的网页
carrera-toys.com · carreraclub.com

请检查包装内容是否完整,是否存在运输破损。外包装上有重要信息,因此也应好好保存。

我们希望您能尽情享受崭新的Carrera DIGITAL 124/132位置塔所带来的欢乐。

安全提示

- 警告! 不适用于小于36个月的儿童。内含小块部件,不慎吞咽可导致窒息危险。请注意:产品功能性质决定,有卡住的危险。

- 警告!
此玩具中含磁铁或带磁性的部件。在人体中相互吸附或吸引其它金属件的磁铁可造成重伤或危及生命。在不慎吞入或吸入磁铁后请务必立即就医。

- 变压器不是玩具!不得将变压器短路连接!提示家长:应定期检查变压器上的电线、插头或壳体是否完好。只允许使用推荐的变压器。若存在破损,便不得再使用变压器。只允许用一个变压器来运行赛车道。若长期闲置不用,建议切断变压器与电源的连接。不允许打开变压器和调速器的外壳。

家长安全提示:

请勿让孩子玩耍玩具附带的变压器及电源装置。其使用须在家长的监督下进行。

- 应定期检查车道和车辆上的电线、插头和壳体是否完好。若部件损坏,应及时更换。

- 赛车道不适宜在户外或潮湿的地方使用。附近不得有液体。

- 为避免发生短路,不得将金属部件放在车道上。不得将车道放置在易碎物品附近,以免车辆从滑行道上甩出导致损坏。

- 清洁前,应拔下电源插头。清洁时,请使用一块湿布,不得使用稀释剂或化学品。不使用时应将赛道保存在清洁干燥的地方,最好是放在原包装箱中。

- 请勿将行车道定位安装在脸颊及视线的同等高度,以防车辆出轨伤及人身。

提示:

汽车只有在全部安装完毕的状态下方可再次投入使用。安装工作仅能由成年人进行。


说明

位置塔可向赛车手显示每个赛车当前的名次和领先车辆的圈数。二位数的计圈显示最高可显示299圈。每满一百圈可通过数字右下角的点来表示。

位置塔可借助厂商提供的适配部件加载入赛道。适配部件和一个标准直道等长,可以加载在赛道布局的任意位置。自动驾驶在与位置塔连接时总是以位置7显示,而定速车则以位置8显示。

仅在与Control Unit (30352) 连接时能保证所有功能的可行。具体运行请参见Control Unit (30352) 说明书。

包装内容




- 1 位置塔
- 1 适配部件
- 4 轨道段锁定件
- 操作说明

安装说明




位置塔需安装在适配部件相应位置，安装好后可加载在赛道布局的任意位置。

显示提示



- ① 二位LED数字显示可指示圈数
 - ① a 显示100圈
 - ① b 显示200圈
- ② 每个一位LED数字显示可指示比赛名次，最多可显示6辆赛车。

维护和护理



为确保赛车道功能完全正常,应定期清洁赛车道的所有部件。清洁前应拔下电源插头。

- ① 赛车路段：用一块干布擦净赛车道表面和轨道槽。清洁时,不得使用稀释剂或化学品。不使用时应将赛车道保存在清洁干燥的地方,最好是放在原包装箱中。

重要提示



请注意, Exclusiv/Evolution (模拟系统) 及 Carrera DIGITAL 124/132 (数码系统) 是两个完全不同的独立系统。我们在此强调, 组装轨道时应分别对待两个系统, 即 Exclusiv/Evolution 的连接轨道不得与 Carrera DIGITAL 124/132 的连接轨道, 包括其黑箱子, 安装于同一车道上。即使其中一系统的连接轨道接在电源上也不可以。此外, 所有 Carrera DIGITAL 124/132型的其它部件 (预选转辙器, 电子计圈器, 制动等) 都不得被安装在 Exclusiv/Evolution型轨道上, 即不可安装在模拟系统中。如不遵守以上提示, 则可导致 Carrera DIGITAL 124/132 部件损坏。此情况下, 质量担保失效。

排除故障和行驶技术

排除故障:

发生故障时请检查下列事项:

- 电路连接是否正确?
 - 变压器和手动控制器的连接是否正确?
 - 车道之间的连接是否正确?
 - 赛车道和轨道槽是否干净、且无异物?
 - 滑触是否正常? 是否与电导轨有接触?
 - 是否所有赛车都通过相应的手动调节编码完毕了?
 - 出现短路时, 轨道会自动断电5秒钟, 并会有声光信号显示。
 - 赛车是否在轨道上准备就绪?
- 在功能失效时, 调整赛车底侧的行使方向开关。

提示:

在游戏进行中, 车辆上的小零件如仿真的扼流器或镜子可能会松动或断裂。为避免这一现象发生, 可以在游戏开始前将它们取出。

行驶技术:

- 在直道上可以快速行驶, 在弯道前应刹车, 驶出弯道时可以重新加速。
- 车辆的发动机运转时, 不得阻拦或封锁车辆, 这样会因发动机过热而受损。

提示:

转向器在轨道系统上使用时, 如该转向器非系 Carrera 生产, 必须更换为专用转向器 (#85309)。Carrera 赛车在实现 (#20587) 横越或行车弯陡道达 1/30° (#20574) 时有轻微噪音, 该行驶噪音符合赛车的独特设计, 不影响赛车正常运行。

所有 Carrera 备件均可在网上商店购得:

carrera-toys.com

我们只向德国、奥地利、荷兰、比利时和卢森堡供货

技术数据

输出电压 · 玩具变压器



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14.8 V = 51.8 VA (Carrera DIGITAL 132)

通电模式

- 1.) 游戏状态 = 游戏车可以通过遥控器操纵
- 2.) 静止状态 = 不操作遥控器, 游戏停止
- 3.) 待机状态 = 进入静止状态20分钟后, 连接轨转为待机状态, 中间的指示灯缓慢闪烁。
电流消耗<1瓦特/1VV
通过操作遥控器可使游戏自动从待机转为静止状态。
- 4.) 关机状态 = 拔出电源



梱包内容

安全上の注意事項	61
説明	61
梱包内容	61
組立て説明書	61
表示要素	62
手入れ	62
重要事項	63
トラブルシューティング / 走行技術	63
テクニカルデータ	63

ようこそ

カレラ・チームへようこそ！

取扱説明書には、お客様のCarreraデジタル124/132ポジションタワーの組立てと操作に関する重要な情報が含まれています。扱説明書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

ご不明な点がありましたら、販売店もしくは弊社の販売部までお問い合わせください。また、弊社ホームページ carrera-toys.com、carreraclub.comをご覧ください。

製品不良でないか、あるいは運搬時の損害があるかどうかを確認してください。なお、包装箱は重要な製品情報が記載されていますので、大切に保管してください。

新しいカレラDIGITAL124/132ポジションタワーでお楽しみください。

安全上の注意事項

• 「警告」

36ヶ月未満のお子様には適しません！ 誤って飲み込みかねない小さな部品による窒息の危険あり。注意：機能上挾まれる危険あり。

- 警告！この玩具は磁石又は磁気を帯びた構成部品を含みます。磁石が身体内で互いに引き付け合ったり又は他の金属物体を引き付けたりすると、重大な又は致命的な怪我の原因となることがあります。磁石を飲み込んだり又は吸い込んだりした場合は、即座に医師に相談してください。

- トランスは玩具ではありません。トランスとの接続時に短絡が生じないよう、ご注意ください。

ご父兄・保護者の方々へ
トランスに異常がないか、特にコード、プラグ、ケースについて定期的に確認してください。本品には必ず指定のトランスのみをご使用ください。損傷のあるトランスは絶対に使用しないでください。走行レールの駆動にはトランス以外は使用しないでください。長時間使用しない場合には、トランスの電源を切ってください。また、トランスおよびスピードコントローラーのケーシングは勝手に開けないでください。

ご父兄・保護者の方々へ

玩具用のトランスおよび電源アダプタは玩具として利用するものではありません。また、トランスおよび電源アダプタの使用は、必ず保護者の監視下で行なうようにしてください。

- トックや車両はケーブル、プラグ、ケーシングなどに故障がないかどうか、定期的に確認してください。故障した部品は必ず交換してください。

- 本品を屋外や湿った場所で利用しないでください。また、故障の原因になりますので、本品に液体が触れないようにご注意ください。

- 短絡発生の事前防止として、トックには金属製の部品を載せないようにしてください。車両がコースから脱線する場合がありますので、壊れやすいものの近くで使用しないでください。

- 清掃する際は、必ず電源プラグを抜いてから行なってください。清掃には湿った布を用い、溶剤や化学薬品は使用しないでください。本品を使用しないときは、ホコリのかからない乾燥した場所に保管してください。購入時の包装箱をご利用することをお勧めします。

- レーストックは顔や目の高さで使用しないでください。スロットカーがコースから外れて飛び出るときに身体的な損傷が起こる恐れがあります。

ご注意：スロットカーは組立てが完了してから駆動させてください。また、スロットカーの組立ては、必ず一般成人が行なってください。

説明


ポジションタワーはドライバーに車の現在ポジションとリードする車が既に回ったラップ数を知らせます。2桁のラップ数表示はセグメント表示を介して最高299ラップまで示せます。百の桁の数はその際、右下のそれぞれのセグメント内の点数により示されます。

ポジションタワーは共に納品されたアダプタユニットを使ってコース内に統合されます。アダプタユニットは標準ストレートトック1本の長さに相当し、コースレイアウト内の任意のポジションに置くことができます。

オートノーマスクーはポジションタワーとの組み合わせにおいて常にアドレス7で、ペースカーはアドレス8で表示されます。

全ての機能の利用はコントロールユニット(30352)との組合せでのみ可能です。取り扱いの詳細についてはコントロールユニット(30352)の手引書をお読みください。

梱包内容



1 ポジションタワー

1 アダプタユニット

4 トックビーム・インターロック


取扱説明書

組立て説明書




ポジションタワーはアダプタユニットの相当するポジションに接続され、アダプタユニットはコースレイアウトの任意の箇所に配置できます。

表示要素



- ① ラップ数の表示のための2桁LEDセグメント表示
 - ① a 100ラップ（周）表示
 - ① b 200ラップ（周）表示
- ② 最高6台までの車のレースポジションのための1桁LEDセグメント表示

手入れ



スロットカーコースの機能が十分に発揮できるように、全部品を定期的に清掃してください。また、清掃の際は、必ず電源プラグを外してから行なってください。

- ① コースの距離：トラック表面および溝の清掃には乾燥した布を用い、溶剤や化学薬品は使用しないでください。本品を使用しないときは、ホコリのかからない乾燥した場所に保管してください。購入時の包装箱をご利用することをお勧めします。

重要事項



カレラのExclusiv/Evolution（アナログ式の）とDIGITAL 124/132（デジタル式）は、各構成が全く異なる独立したシステムです。コースを組み立てる場合、両システムを混ぜることがないようにしてください。また、Exclusiv/Evolutionの接続セクションとDIGITAL 124/132のブラックボックスつき接続セクションを同じコースで、ご使用になれます。さらに、Exclusiv/Evolutionの接続セクションまたはDIGITAL 124/132のブラックボックスつき接続セクションのどちらか一方の接続セクションのみを電源に接続する場合も、両システムを混ぜてお使いになれますので、ご注意ください。

また、レーンチェンジ・セクション、エレクトロニック・ラップカウンター、ピットストップなど、カレラDIGITAL 124/132のその他の部品の場合でも、損傷する恐れがあるので、絶対にExclusiv/Evolutionコースに装着しないでください。なお、間違った取付けによる損害については保証できませんので、ご了承ください。

トラブルシューティング 走行技術

トラブルシューティング：

- 問題が発生した場合には次の事項をチェックしてください。
- ・電源が正しく接続されていますか？
 - ・変圧器やコントローラーは正しく接続されていますか？
 - ・トラックはきちんと連結されていますか？
 - ・走行面や溝は清潔に保たれており、また、異物などがありますか？
 - ・ブラシは良好な状態ですか？また、導電トラックと接触していますか？
 - ・マシンは指定コントローラーにコード登録されていますか？
 - ・短絡した場合、コースの電源供給は約5秒間、自動停止となり、信号が鳴って、表示されます。
 - ・マシンは、トラックの走行方向と同じ方向に置かれていますか？走行不可となっている場合、マシンの裏面にある走行方向スイッチを切換えてください。

ご注意：

スポイラや装着ミラーなど、スロットカーの小部品は、実物の完全縮小版であるため、走行中に外れたり、壊れたりする恐れがあります。走行させる前に取り外しておけば、こうしたトラブルを回避することができます。

走行技術：

- ・ストレートトラックは迅速に走行しても、カーブの前ではスピードを落とし、カーブ終点からは再度スピードを上げようしてください。
- ・過熱やエンジン破損の原因になりますので、駆動中にスロットルを掴んだり、阻止したりしないでください。

ご注意：他メーカー製レールシステム上での走行では、既製ガイドキールではなく、必ず特種ガイドキール（商品番号85309号）に交換してください。また、カレラ製のクロッシング（立体交差、商品番号20587号）や1/30°ハイバンクカーブ（商品番号20574号）での走行時に発生する軽い雜音は、縮小尺度の完全性を証明するものであり、走行性能に悪影響を及ぼすわけではありません。

カレラのスペア部品は下記ホームページにてお求めになれます。
carrera-toys.com
ドイツ以外に納入できる国は、オーストリア、オランダ、ベルギーおよびルクセンブルクとなっております。

テクニカルデータ

玩具用変圧器の出力電圧



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

電力モード

- 1.) プレイモード=カートをハンドコントローラーで操作
- 2.) 静止モード=ハンドコントローラーを操作せず、ノープレイ
- 3.) スタンドバイモード=静止モードが約20分継続すると接続レールはスタンドバイモードに切替。中央のLEDが長い間隔を置いて点滅。
- 消費電力< 1ワット/1W
ハンドコントローラーを操作するとスタンドバイモードが終了し、レーンは再び静止モードに戻ります。
- 4.) オフ状態=配電網への接続を分離



목차

안전주의사항	64
설명	64
포장내용물	64
조립 설명	65
표시 요소	65
점검과 손질	65
중요한 참고사항	66
결합 제거/ 주행기술	66
기술제원	66

반갑습니다

카레라 팀에서 만나게 되어 반갑습니다!

이 사용설명서는 카레라 디지털 124/132 포지션 타워를 조립하고 작동하는데 중요한 정보를 담고 있습니다.
설명서를 자세히 읽으신 후 잘 보관하십시오.

의문 사항이 있으시면 저희 판매처에 문의하시거나 다음 웹사이트를 방문해주세요:

carrera-toys.com · carreraclub.com

제품에 이상이 있거나 배송 중 손상이 있는지 확인하십시오. 포장 상자는 상품 정보가 표기되어 있으니 꼭 보관하십시오.

새로 구입하신 카레라 디지털 124/132 포지션 타워와 즐거운 시간 가지시기 바랍니다.

안전주의사항

- 경고: 36개월 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 삼킬 수 있는 작은 부품으로 인해 질식할 위험이 있습니다. 주의: 제품의 기능상 놀리거나 끼워져 다칠 위험이 있습니다.

• 경고:

이 장난감에는 자석이나 자성을 가진 부품이 들어있습니다. 인체내에서 서로 불거나 금속성 물체를 끌어당기는 자석은 심하게 다치거나, 사망을 야기할 수 있습니다. 자석을 삼켰거나 흡입하였을 경우에는 즉시 의사의 도움을 청하십시오.

- 어댑터는 장난감이 아닙니다! 합선되지 않도록 주의하십시오. 부모님께서 주의해야 할 사항: 어댑터의 전선, 플러그, 혹은 케이스에 손상이 있는지 정기적으로 검사하십시오. 이 장난감은 반드시 주천된 어댑터를 사용하여 조작하셔야 합니다. 어댑터에 손상이 생긴 경우에는 사용해서는 안됩니다! 경주로는 반드시 어댑터를 사용하여 조작해야 합니다. 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 어댑터의 전원을꺼주세요. 어댑터의 케이스와 조종기는 열지 마십시오!

부모님께 드리는 주의사항:

어댑터와 전원부품은 장난감으로 이용하기에 적합하지 않습니다. 이 제품은 항상 부모님의 감독하에 사용되어야 합니다.

- 선로와 차량의 성능, 플러그, 케이스에 손상이 생겼는지 정기적으로 검사하십시오! 손상된 부품은 교환하십시오.

- 경주로는 애완 또는 습기가 많은 공간에서 운영하지마십시오! 액체를 피하십시오.

- 합선이 되지 않도록 경주로 위에 금속을 놓지 마십시오. 경주로에서 차량이 이탈할수 있으므로 손상될수있는 물건 근처에 경주로를 설치 하지 마십시오.

- 청소하기 전에 전원을 뽑아주십시오! 청소할 때는 약간 젖은 헝겊을 사용하시고, 용매나 화학물질은 사용하지 마십시오. 사용하지 않을 때는 먼지가 끼지 않게 건조하게 보관하여야하며, 오리지널 포장상자가 가장 좋습니다.

- 차량이 뒤겨져 나와 다칠 위험이 있으니 자동차 경주로를 눈이나 얼굴 높이에서 작동하지 마십시오.

참고:

차량은 완전히 조립된 상태에서만 작동시켜야 합니다. 조립은 반드시 성인이 하여야 합니다.

설명


포지션 타워는 운전자에게 각 차량의 실시간 위치와 선두 차량이 주행한 횟수에 대한 정보를 줍니다. 10 단위로 된 주행 횟수 표시는 분절표시기를 통해 최대 299회까지 표시됩니다. 100 단위는 각 분절의 오른쪽 아래 나타나는 점을 통해 표시됩니다.

포지션 타워는 포장 내용물의 하나인 어댑터 유니트를 통해 경주로에 통합됩니다. 어댑터 유니트는 표준직선로의 길이와 일치하고, 경주로 레이아웃 내의 아무데나 두어도 됩니다.

오토너머스 카는 포지션 타워와 연결되어 항상 수신처 7로, 패이스 카는 수신처 8로 표시됩니다.


원전한 기능 범위는 컨트롤 유니트(30352)와 연결된 경우에만 보장됩니다. 자세한 조작방법은 컨트롤 유니트(30352) 설명서를 참고하십시오.

포장내용물




포지션 타워 1개
어댑터 유니트 1개
선로연결고리 4개
조작 설명서

조립 설명




포지션 타워는 어댑터 유니트의 해당 위치에 접속되고, 어댑터 유니트는 경주로 레이아웃의 아무데나 두어도 됩니다.

표시 요소



- ① 주행 횟수 표시를 위한 2자리 수 분절발광점등 표시기
 - ① a 100회 표시
 - ① b 200회 표시
- ② 차량 최대 6대 까지 주행 위치를 표시하기 위한 1자리 수 분절발광점등 표시기

점검과 손질



경주선로가 이상없이 작동하게 하려면 경주로의 모든 부분을 정기적으로 닦아야 합니다. 청소하기 전에 전원을 끊어주세요.

- ① 경주로: 주행로 표면과 궤도홀을 마른 헝겊으로 닦아주세요. 세척할 때 용매나 화학물질을 사용하지 마십시오. 사용하지 않을 때는 먼지가 끼지 않게, 그리고 건조하게 보관해야 하는데, 오리지널 포장상자가 가장 좋습니다.

중요한 참고사항



익스클루시브/에볼루션(아날로그 체제)과 카레라 디지털 124/132(디지털 체제)는 구별되고, 완전히 별개로 조작되는 2개의 서로 다른 체제라는 것에 주의하십시오. 경주로를 조립할 때 이 두 체제를 구별할 것을 특별히 언급해둡니다. 다시 말하면, 익스클루시브/에볼루션의 연결선로는 카레라 디지털 124/132의 블랙박스를 포함한 연결선로와 동일한 주행로에 있어서는 않됩니다. 두 연결선로(익스클루시브/에볼루션 연결선로, 혹은 블랙박스를 포함한 카레라 디지털 124/132 연결선로) 중 한 개만 전원에 연결되어 있는 경우에도 않습니다.

게다가 카레라 디지털 124/132의 모든 다른 구성요소(선로변환, 전자트랙계산기, 정차소)도 익스클루시브/에볼루션 경주로에 조립해서는 않되는데, 다시 말하면 아날로그로 조작되어서는 않습니다. 이 점을 주의하지 않으면, 카레라 디지털 124/132의 구성요소에 손상이 생기는 것을 배제할 수 없습니다. 이 경우 개인티를 보장받을 수 없습니다.

결합 제거 주행기술

결합제거:

- 작동이 되지 않을 때는 다음 사항을 점검하십시오:
- 전원에 연결되어 있습니까?
 - 어댑터와 조종기 제대로 연결되어 있습니까?
 - 선로가 잘 연결되어 있습니까?
 - 주행로와 궤도호는 깨끗하고 이물질이 없습니까?
 - 접촉단자는 이상이 없으며 전력유도선에 닿아 있습니까?
 - 차량이 해당 조종기에 제대로 코딩되어 있습니까?
 - 합선이 생기면 전력공급이 대략 5초 동안 차단되며, 음향 시그널과 시각 시그널로 표시 됩니다.
 - 차량이 선로 위에 주행방향으로 세워져 있습니까? 작동하지 않으면, 차량 아래쪽에 달려있는 주행방향전환스위치를 바꾸십시오.

참고:

스포일러나 사이드 미러와 같은 오리지널과 똑같이 제작된 부품은 차량이 작동할 때 떨어져 나오거나 깨질 수 있습니다. 이런 위험을 피하기 위해 작동전에 그런 부품을 떼내주세요.

주행기술:

- 직선로에서는 빨리 달릴 수 있고, 커브에서는 속도를 줄여야 하며, 커브 마지막 부분에서는 다시 속력을 낼 수 있습니다.
- 모터가 가동중일 때는 차량을 불들거나 막지 마십시오. 과열되거나 엔진손상이 생길 수 있습니다.

참고: 카레라 제품이 아닌 선로시스템을 사용할 경우에는 기존의 유도판을 특수유도판(#85309)으로 교체해야 합니다. 급경사로(#20587)나 1/30도 급커브로(#20574)를 사용할 때 생기는 약간의 주행소음은 원본을 정확한 척도에 맞추어 제작되었기 때문에 생기는 것이며 작동에는 영향을 미치지 않습니다.

모든 카레라 부품은 웹샵에서 구입할 수 있습니다:
carrera-toys.com

기술제원

전압출력 · 완구용 어댑터



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

전류형태

- 1.) 작동형태 = 조종기를 통해 차량 작동
- 2.) 휴식형태 = 조종기 작동하지 않으면 동작이 안됨.
- 3.) 대기형태 = 휴식상태가 20여분 지나면 연결선로는 대기모드로 전환됨. 중간 LED는 긴 간격으로 깜빡거림. 전력소비 1와트 / 1W 미만
- 조종기를 작동하여 대기모드를 종료하면 경주로는 다시 휴식상태가 됨.
- 4.) 꺼진 상태 = 전원 공급장치가 전원에서 분리됨



فهرست المحتويات

67	إرشادات الأمان
67	وطف وتحضير
67	محتويات الصندوق
68	إرشادات البناء والتراكيب
68	المعدات العارضة
68	الصيانة والرعاية
69	تعليمات مهمة
69	إزالة الخطأ / تفبيه السير
69	بيانات التقنية

أهلا بكم

أهلا وسهلا بكم في فريق Carrera Team!

تضمن إرشادات الاستخدام معلومات مهمة حول بناء وتركيب وتشغيل برج الموقع Position Tower لـ Carrera DIGITAL 124/132.

يرجى قراءتها بعناية فائقة ومن ثم الاحتفاظ بها.
يرجى في حالة وجود أسئلة لديك اتصال بقسم التوزيع لدينا أو
زورونا على صفحةنا في شبكة الانترنت:
carreraclub.com carrera-toys.com

يرجى الفحص والتتأكد من اكتمال محتويات الكارتون وفيما إذا كانت قد تعرضت لأضرار بسبب الشحن. يتضمن الكارتون معلومات مهمة
ويجب أيضاً الإحتفاظ به.

ننتمي لكم متعدة كبيرة مع برج الموقع Position Tower الجديد لـ Carrera DIGITAL 124/132.

إرشادات الأمان

• خذلنا غير مخصصة للأطفال حتّى سن 36 شهراً. خطر الاختناق بسبب وجود أجزاء صغيرة قابلة للبلع. انتبه: وجود خطر الإنحسار بسبب طبيعة العمل.

• خذلنا تحتوي هذه اللعبة على مغناطيس أو أجزاء مغناطيسية. يمكن للمغناطيط التي تتجاذب مع بعضها البعض أو مع معدن آخر داخل جسم الإنسان أن تسبب جروح خطيرة أو جروح ميتة. أصلحوا فوراً بطيب عند بقع مغناطيس أو عند مخالطتها مع شهيق التنفس.

• أن الأكولة الكهربائية غير ملائمة للاستخدام كلعنة. لا يجوز ربط تصفيات الأكولة مع بعضها البعض؛ تعليمات للأبوين: يتوجب فحص الأكولة بشكل دوري ومنظم نحو الأضرار في الأسلاك أو في قابس الكهرباء (الفيشنة) أو في صندوقها يتم تشغيل اللعبة فقط بالجلوس المنصوب بها! وفي حالة وجود أذرع أو يد يسبّب توقف عن استعمال الأكولة! إنما يتم تشغيل حلبة السباق فقط بفضل الأكولة من الشبكة الكهربائية. لا يجوز فتح صندوق الأكولة أو صناديق أجهزة التحكم بالسرعة!

• تعليمات للأبوين: أن الأكولات ومجهزات الطاقة الكهربائية للألعاب غير ملائمة للاستخدام كلعنة. وتوجّب استخدام هذه المنتجات حتّى مراعاة مستمرة من الأبوين.

• يتوجب فحص حلبة السباق والسيارات بشكل دوري ومنظم نحو الأضرار في الأسلاك أو في قابس الكهرباء (الفيشنة) أو في صناديقها! قم بتبديل الأجزاء العاطلة.

• أن حلبة سباق السيارات غير مخصصة للعمل في العراء أو في الغرفة المرطوبة! أحفظها بعيداً عن السوائل.

• لا يجوز وضع قطع معdenة على الحلبة تناهياً حوث تمسّك كهربائي. لا يجوز نصب ووضع الحلبة قريباً وبشكل مباشر لأشياء وحاجات حساسة حيث يمكن للمركبات المقدورة من حلبة السباق بقوّة الطرد المركزي أن تسبّب ثلثاً وأضراراً.

• أسحب قابس التوصيل الكهربائي (الفيشنة) قبل التنظيف. أستخدم لغرض التنظيف منديلأ طيباً. دون استخدام المذيبات أو أيّة مواد كيميائية. أحفظ الطريق في حالة عدم استخدامه محمياً من الغبار وفي محل جاف ومن الأفضل بداخل صندوقه الكارتوني الأصلي.

• لا يجوز تركيب وأستعمال طريق سباق السيارات على ارتفاع بعلو الوجه أو العيون وذلك لوجود خطورة الأصابة بجروح بالمركبات المقدورة من طريق السباق بقوّة الطرد المركزي.

تنبيه:
يسمح تشغيل المركبات أولًا بعدما تكون مبنية ومركبة أجزاءها مع بعضها البعض وبشكل كامل.
يجوز تنفيذ عملية البناء والتراكيب من قبل أشخاص بالغين فقط.

وصف وتوضيح


يعطي برج الموقع Position Tower معلومات للسائق حول الموقع اللحظي لكل مركبة من المركبات وعدد الدورات التي دارتها المركبة الرابحة أو المقدمة لكل الآخرين. يمكن لمؤشر الدورات المألف من مرتبتين وغير العارضة الجنينية - الدابوينة المصينة أن يعرض ما أقصاه 299 دوراً. سostنه مرتبة المراكب حينئذ عبر نقاط في الأسفل وعلى الجيمين في كل من العارضات الجنينية - الدابوينة المصينة المعنية.

يمكن تثبيت محل لبرج الموقع Position Tower في مضمّار السباق وغيرها من مهابيات Adapter Unit موردة ومجهزة لهذا الغرض، بإتّال طول وحدات المهاينة Adapter Unit طول القطع المستعمقية القياسية ويكون عند المعابة إيجاد مكان لها في أي محل مناسب ضمن تركيبة حلبة السباق وحسب الرغبة.

يتم عرض مركبة اوتوموس كار Autonomous Car بالازدواج مع على برج الموقع على العنوان 7. ومركبة بيز كار Pace Car على العنوان 8.

لا يمكن ضمان تنفيذ محمل الوظائف إلا بالازدواج مع وحدة التحكم والسيطرة Control Unit (30352). للتعرف بدقة على طريقة الاستعمال يرجى قراءة تعليمات الاستخدام لوحدة التحكم والسيطرة.

محتويات الصندوق




- 1 برج الموقع Position Tower Adapter Unit
- 1 وحدة المهاينة
- 4 معششة لقطع السكك
- إرشادات الاستخدام

إرشادات البناء والتركيب



سيتم ربط برج الموضع Position Tower على الجل المخصص في وحدة المهاينة Adapter Unit، والتي يمكن إيجاد مكان لها في أي محل مناسب ضمن تركيبة حلبة السباق وحسب الرغبة.

المعدات العارضة




1 عارضة جزئية - دايرودية مضئية - ذات 2 مرتبتين لعرض عدد الدورات

2 عارضة 100 دورة

3 عارضة 200 دورة

2 عارضة جزئية - دايرودية مضئية - ذات 1 مرتبة واحدة لعرض موقع المركبة في السباق ووحدة لكل مركبة ولقد اقصاه 6 مركبات

الصيانة والعنابة



لضمان عمل دقيق ومضموم خلبة سباق السيارات يتوجب تنظيف جميع أجزاء حلبة السباق بشكل دوري. أسحب قبل التنظيف قابس التجهيز الكهربائي (الفيشه).

1 طريق السباق: أحفظ نظافة المساحة السطحية لطريق السير والأخابد/الجروز مستخدماً منديلًا جافاً دون استخدام المذيبات أو أية مواد كيميائية للتنظيف. أحفظ الطريق في حالة عدم استخدامه محمياً من الغبار وفي محل جاف ومن الأفضل داخل صندوقه الكارتوني الأصلي.

تعليمات مهمة



يرجى الانتهاء الى أن كل من Carrera EXCLUSIV/Evolution (نظام كمي) و Carrera DIGITAL 124/132 (نظام رقمي) يثنان نظامين مختلفين عن بعضهما البعض تماماً، لذلك ننبهكم وبإلحاح على ضرورة فصل كل النظمتين عن بعضهما البعض عند بناء حلبة السباق، وهذا يعني لا يجوز استخدام قطع سكك رابطة Carrera EXCLUSIV/Evolution مع قطع السكك الرابطة من ضمنها الصندوق الأسود، أخازن للمعلومات لنظام Carrera 124/132 DIGITAL مع حلبة سباق مشتركة لا يجوز هذا أيضاً حتى ولو كانت قطعة واحدة فقط من كل قطع السكك الرابطة قطعة سكك رابطة Carrera EXCLUSIV/Evolution أو قطعة سكك رابطة Carrera 124/132 DIGITAL مع الصندوق الأسود الخازن للمعلومات مربوطة إلى مصدر التيار الكهربائي.

بالإضافة إلى ذلك لا يجوز تركيب وبناء مركبات أخرى DIGITAL 124/132 (كتفريعت)، أو عداد المولود الإلكتروني، أو بيت ستوب، في حلبة سباق Carrera EXCLUSIV/Evolution، وهذا يعني بها رقمياً، وفي حالة عدم مراعاة المعلومات الآتية الذي فإنه لا يمكن الفرز بعدم امكانية تعرض مركبات Carrera 124/132 DIGITAL إلى التلف، حيث يسقط في هذه الحالة حق ضمانة وكفالته التصليح.

أزالة الخطأ تقنية السير

- أولاً الخطأ:
أفحصوا رجاءً عن الأعطال والتوقفات المفاجئة مايلي:
- هل أن توصيلات التيار الكهربائي مربوطة بشكل صحيح؟
- هل أن محولة التيار الكهربائي والسيطرة اليدوي مربوطان بشكل صحيح؟
- هل أن توصيلات طريق السير على مبارم وخالية من العيوب؟
- هل أن حلبة السباق والأضداد/الجزء ظريفة وخالية من آية أجسام غريبة؟
- هل القطع المنزلقة بحالة جيدة ولديها اتصال مع قطعة السكة المجهزة للتيار الكهربائي؟
- هل أن المركبات مشفرة بشكل صحيح مع المساطير اليدوية الخصصة لها؟
- في حالة حصول ماس كهربائي سينقطع التجهيز الكهربائي عن الحلبة أتموا تكييفكم لما يقارب 5 ثواني وسيتم التأكيد على حدوثه من خلال إشارات صوتية وضوئية.
- المركبات وأففة على طريق السباق باتجاه السير، دون قدرتها على العمل

أثنين:
يمكن إثناء تشغيل اللعبة أن تنفصل أو تنكسر أجزاء صغيرة في المركبات، كالشلوبير أو المرايا والتي تم بناؤها وتراكيبها بمركبات اللعبة لتكون مثالية تماماً للمركبات الأصلية، ولغرض تلافي ذلك لدكم القدرة على حماية هذه الأجزاء من خلال فكها وتحفيتها قبل بدء اللعب.

- ### تقنية السير:
- يمكن على الطريق المستقيم السير بسرعة، ولكن يتوجب الفرملة قبل المناخيات، ثم يمكن وبعد الخروج من المناخي تعجيل المركبة مجدداً.
 - لا تمسك ولا خجز المركبات من السير عند دوران محركاتها لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تصاعد حرارة المحرك وحصول أضرار فيه.

ثلاثة:
عند استخدام منظومات سكك غير منتجة من قبل Carrera، فيجب تبديل موجة صالب القاعدة بموجة صالب القاعدة خاص (85309#). أن الضرجي البسيط أثناء السير عند استخدام قطعات Carrera 301 أو المناخيات (20587#) Carrera هي مكنته الحصول ضمن المقاييس الانتاجية الأصلية وهي غير مؤثرة على تشغيل اللعبة ويشكل سليم تماماً.

يمكن الحصول على جميع أدوات Carrera الاحتياطية من متجر التضع في الانترنت: carrera-toys.com
يتم التوريد فقط إلى ألمانيا، والنمسا، وهولندا، وبلجيكا ولوكسمبورج

البيانات التقنية

الجهد أو الفولتية الخارجية: محولة اللعبة

18 V --- 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V --- 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

نطع التيار الكهربائي

1. التشغيل عند اللعب = يتم تشغيل المركبات بالسيطرات اليدوية.

2. التشغيل في حالة السكون = لن يتم تشغيل المركبات بالسيطرات اليدوية.

3. التشغيل البديل = بعد مرور 20 دقيقة في حالة السكون والتوقف ستقوم السكك الرابطة بالتحول إلى طور التشغيل البديل.

يتحقق الدايمود المضمن الوسطي وإنذارات متباينة.

4. إسهمات التيار الكهربائي > 1 واط / 1W من خلال تشغيل المساطير اليدوية سيتم إنهاء طور التشغيل البديل.

وستكون الحلبة في حالة السكون والتوقف.

5. حالة الإطفاء = فصل سلك التوصيل الكهربائي عن شبكة التجهيز الكهربائي



0-3

İçindekiler

Emniyet bilgileri	70
Açıklama	70
Ambalaj içeriği	70
Kurma kılavuzu	71
Gösterge elemanları	71
Onarım ve bakım	71
Önemli bilgi	72
Hataların giderilmesi / Sürme teknigi	72
Teknik bilgiler	72

Hoş geldiniz

Carrera ekipine candan hoş geldiniz!

Kullanma talimatı Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower'ın kurulması ve kullanılması konusunda önemli bilgiler içermektedir. Lütfen bu kullanım kılavuzunu itinai bir şekilde okuyunuz ve daha sonra saklayınız.

Sorularınız olduğunda lütfen pazarlama bölümümüze başvurunuz veya Web sitemizi ziyaret ediniz:
carrera-toys.com · carreraclicub.com

Lütfen ambalaj içeriğinin tam olup olmadığını ve muhitemelen nakliyat hasarları olup olmadığını kontrol ediniz. Ambalaj önemli bilgiler içermektedir ve aynı şekilde saklanmalıdır.

Yeni Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower'ınız ile size bol eğlenceler dileriz.

Emniyet bilgileri

• **DİKKAT!** 36 ayliktan daha küçük çocuklar için uygun değildir. Yutulabilir küçük parçalardan dolayı boğulma tehlikesi vardır. Dikkat: Fonksiyona dayalı sıkışma tehlikesi.

• **DİKKAT!** Bu oyuncakta mıknatıs veya manyetik yapı parçaları bulunmaktadır. İnsan vücutundan birbirini veya metal bir parçayı çeken mıknatıslar ağır veya ölümle sonuçlanan yaralanmalara sebebiyet verebilirler. Eğer mıknatıslar yutulacak veya nefes yolu ile içine çekilecek olursa, derhal bir doktora başvurunuz.

• Transformatör oyuncak değildir! Transformatörün bağlantılarını kısa devre yapmayın! Anne ve babalar için bilgiler: Düzenli olarak trafonun kablosunda, fisinde ve gövdesinde hasar olup olmadığını kontrol edin. Oyuncaklı sadece tavaşı edilen transformatörler ile işletin! Bir hasar durumunda, transformatörün kullanılması yasaktır! Yarı pistini sadece tek bir transformatör ile işletin. Oynamaya uzun süre ara verilecek olursa, o zaman transformatörün elektrik şebekesinden (elektrik prizinden) ayrılması tavaşı edilir. Trafonun ve hiz ayarlayıcısının gövdesini açmayın!

Anne ve babalar için bilgiler:

Oyuncakların transformatörleri ve elektrik şebekesi aletleri oyuncak olarak kullanılmamalıdır. Bu ürünler her zaman anne ve babaların gözetimi altında kullanılmalıdır.

• Düzenli olarak yarı pistinin ve araçların hatlarında, prizlerinde ve gövdelerinde hasar olup olmadığını kontrol edilmesi gerekmektedir. Bozuk parçaları değiştirin.

• Araba yarı pisti dış alanlarda veya ıslak odalarda kullanmak için uygun değildir! Siviları uzak tutunuz.

• Kısa devrelerden kaçınmak için pistin üzerine metal parçalar koymayınız. Pistten fırlayan araçlar hasar verebileceğinden dolayı, pisti hassas eşyaların hemen yakınına kurmayınız.

• Temizlemeden önce elektrik fışını prizden çekiniz! Temizlemek için nemli bir bez kullanınız, solven veya kimyasal maddeler kullanmayın. Kullanılmadığı zaman yarı pistini toza karşı korumuş ve kuru bir yerde saklayınız, en iyisi orjinal kartonunda muhafaza etmenizdir.

• Pisten dışarıya fırlayan araçlardan dolayı yaralanma tehlikesi bulunduğundan, arabalar yarı pistini yüz veya gözlerin hizasında çalışmamalıdır.

Bilgi:

Araç ancak komple kurulduktan / monte edildikten sonra tekrar işletilebilir. Aracın monte işlemi sadece yetişkinler tarafından yapılmalıdır.

Açıklama


Position Tower sürücülere araçların güncel pozisyonu ve en öndeği aracın sürmüş olduğu tur sayısı hakkında bilgi verir. İki haneli tur göstergesi bölüm göstergesi üzerinden en fazla 299 tur gösterebilir. Yüzler hanesi bu esnada ilgili bölümde sağ alt taraftaki noktalara gösterilir.

Position Tower, beraberinde teslim edilen Adapter Unit sayesinde piste entegre edilir. Adapter Unit bir standart düz parçanın üzerinde eşittir ve bu esnada pist üzerinde herhangi bir yere yerleştirilmesi mümkündür.

Autonomous Car, Position Tower ile bağlantılı olarak her zaman adres 7, Pace Car ile bağlantılı olarak adres 8 ile gösterilmektedir.

Tam fonksiyon kapsamı sadece Control Unit (30352) ile bağlantılı olarak garanti edilmektedir. Tam kullanım ile ilgili olarak lütfen Control Unit'in (30352) talimatını okuyunuz.

Ambalaj içeriği



1 Position Tower

1 Adapter Unit


4 Pist parça kılıtları
Kullanım kılavuzu

Kurma kılavuzu




Position Tower, Adapter Unit'in ilgili yerinde bağlanmaktadır, bu da pist düzeninin herhangi bir yerine yerleştirilebilir.

Gösterge elemanları



- ① Tur sayısını göstermek için 2-haneli LED bölüm göstergesi
 - ① a Gösterge 100 tur
 - ① b Gösterge 200 tur
- ② En fazla 6 araca kadar her birinin yarış pozisyonunu göstermek için 1-haneli LED bölüm göstergesi

Onarım ve bakım



Araba yarış pistinin kusursuz bir şekilde fonksiyonunu sağlayabilmek için, yarış pistini bütün parçalarının düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Temizleme işleminden önce elektrik fişini çekiniz.

- ① **Yarış pisti:** Yol üst yüzeyini ve şerit kanallarını kuru bir bez ile temiz tutunuz. Solven veya kimyasal maddeler kullanmayın. Kullanılmadığı zaman yarış pistini toza karşı korunmuş ve kuru bir yerde saklayınız, en iyisi orijinal kartonunda muhafaza etmenizdir.

Önemli bilgi



EXCLUSIV
EVOLUTION

Carrera DIGITAL 124/132



DIGITAL 124 **DIGITAL 132**

EXCLUSIV
EVOLUTION



Exclusiv/Evolution (Analog sistem) ve Carrera DIGITAL 124/132'in (Dijital sistem) kendi başına iki ayrı sistem olduğunu lütfen dikkate alınır. Pisti kurma esnasında her iki sistemin de birbirinden ayrı olması gereklidir. Bağlantı rayının Carrera DIGITAL 124/132'nin, Black Box dahil, bağlantı rayı ile birlikte tek bir hatta / pistte bulunması yasaktır. Bu aynı şekilde her iki bağlantı rayından (Exclusiv/Evolution bağlantı rayı veya Carrera DIGITAL 124/132 bağlantı rayı, Black Box dahil) bir tanesi elektrik akım beslemesine bağlanmış olsa dağı geçerlidir.

Ayrıca Carrera DIGITAL 124/132'nin bütün diğer bileşenlerinin (Maskalar, elektronik devir sayacı, Pit Stop) bir Exclusiv/Evolution pistine monte edilmesi yasaktır, yani analog olarak işletilmesi yasaktır. Yurukarla belirtilen bilgilere uyulmaması durumunda, Carrera DIGITAL 124/132'nin bileşenleri hasar görebilir. Böyle bir durumda garanti hakkı talep edilemez.

Hataların giderilmesi Sürme teknigi

Hataların giderilmesi:

- Ariza durumunda lütfen aşağıda belirtilenleri kontrol ediniz:
 - Akım/elektrik bağlantıları düzgün mü?
 - Transformatör ve el ayarlayıcısı düzgün bağlanmış mı?
 - Pist bağlantıları kusursuz mu?
 - Yanı pisti ve şerit kanalları temiz mi ve yabancı maddeler bulunuymuyor mu?
 - Sürünme parçası düzgün mü ve elektrik akımı iletken raylara temas ediyor mu?
 - Araçlar ilgili el ayarlayıcısında doğru şifrelenmiş mi?
 - Elektrik kısa devresi olduğunda, pistin elektrik beslemesi otomatik olarak yaklı. 5 saniye için kapatılır ve bu sesli ve görülen sinyaller ile gösterilir.
 - Araçlar pist üzerinde sürüs istikametinde mi duruyorlar? Çalışmaması durumunda aracın alt tarafındaki sürüs istikameti şalterini değiştirmeniz.

Bilgi:

Bu araçlar orjinalllerin takılıtları olduğundan, bunlara takılmış olan spoiler veya ayna gibi küçük araç parçaları oyname esnasında muhafemelen çakılabilir veya kırılabilir. Bundan kaçınmak için oynamadan önce bunları çıkartarak koruma olanağınız vardır.

Sürme teknigi:

- Düzünlüklerde (düz yollarda) hızlı sürülebilir, virajdan önce yavaşlamalıdır, virajın çıkışında tekrar hızlanılabilir.
- Motor çalıştırma araçları tutmayınız veya bloke etmeyiniz, aksi takdirde fazla sisinabilir ve motor hasar görebilir.

Bilgi: Carrera tarafından üretilmemiş ray sistemlerinde kullanma durumunda, mevcut olan yönlendirci takozun özel yönlendirici takoz ile (85309) değiştirilmesi gerekmektedir. Carrera geftitlerinde (20587) veya dik virajlarda 1/30 (20574) kullanıldığında oluşan hafif sürüs sesleri, orjinalinden dolay zorluludur ve kusursuz oynamak için önem taşımaktadır.

Bütün Carrera yedek parçaları Web Shop'ta mevcuttur:

carrera-toys.com

Teslimat sadece Almanya'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya ve Lüksemburg'a yapılmaktadır.

Teknik bilgiler

Çıkış gerilimi · Oyuncak transformatörü



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Elektrik akım modülleri

- 1.) Oyun işletmesi = Araçlar el regulatörü yardımı ile çalıştırılmaktadır
- 2.) Dinlenme işletmesi = El regulatörü işletilmemektedir, oyun yok
- 3.) Stand-by İşletesmesi = Yaklaş. 20 dakika dinlenme işletmesi sonrası bağlı ray Stand-by modüsüne geçmektedir. Ortalı LED uzun aralıklarda yanıp sönmektedir.
- ELEKTRİK TÜKETİMİ < 1 Vat/1W
- El regulatörünün işletilmesi ile Stand-by modüsüne son verilmektedir, yanı pisti tekrar dinlenme işletmesinde bulunmaktadır.
- 4.) Kapalı durum = Elektrik aleti elektrik prizinden ayrılmıştır



Bu ürün, atılan elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) için seçici sıralama simboli içermiştir.

Bu da çevreye verdiği olumsuz etkiye en azı indirmek için ürünün sökülmesi veya yeniden işlenmesi sırasında 2002/96/EC no'lu Avrupa Yönnergene uygun davranılması gerektiği anlamına gelir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bölgelşel veya yerel yetkililer ile görüşünüz.

Seçici sıralama sürecine dahil edilmeyen elektronik ürünlerde tehlikeli maddeler bulunduğuundan, çevre ve insan sağlığı için potansiyel tehlike taşımaktadır.

Оглавление

Указания по технике безопасности	73
Описание	73
Содержимое упаковки	73
Руководство по сборке	74
Элементы индикации	74
Техобслуживание и ремонт	74
Важное указание	75
Устранение неисправностей и техника езды	75
Технические данные	75

Добро пожаловать

Добро пожаловать в команду Carrera!

Руководство по эксплуатации содержит важную информацию относительно монтажа и эксплуатации Вашей позиционной башни Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower. Пожалуйста, прочтайте ее внимательно, а затем сохраните.

Если возникнут вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к нашему сбытовику или зайдите на страничку в Интренете:
carrera-toys.com · carreracub.com

Пожалуйста, проверьте содержимое на комплектность и наличие возможных транспортных повреждений. Упаковка содержит важную информацию, поэтому ее также следует сохранить.

Мы желаем Вам удовольствия от Вашей новой позиционной башни Carrera DIGITAL 124/132 Position Tower.

Указания по технике безопасности

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не годится для детей младше 36 месяцев. Опасность удушаия вследствие проглатывания мелких деталей. Внимание: Опасность защемления вследствие функций игрушки.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данная игрушка содержит магниты или магнитные части. Магниты, которые в теле человека притягиваются друг к другу или притягивают другой предмет, могут вызвать тяжелые или даже смертельные повреждения. Немедленно вызовите врача, если магнит был проглочен или втянут внутрь дыханием.

• Трансформатор не является игрушкой! Не закорачивайте выводы трансформатора! Указание для родителей: Регулярно проверяйте трансформатор на наличие повреждений кабеля, штекера или корпуса. Разрешается пользоваться игрушкой только с рекомендуемым трансформатором! В случае поломки нельзя продолжать пользоваться трансформатором! Гоночную трассу следует включать только с одним трансформатором! При больших перерывах в игре рекомендуется отключать трансформатор от питающей сети. Не открывайте корпус трансформатора и регуляторов скорости!

Указание для родителей:

Трансформаторы и сетевые приборы для игрушек не пригодны для использования как игрушки. Использование этих изделий должно проходить под строгим контролем родителей.

- Дорогу и автомобили следуют регулярно проверять на предмет наличия повреждений кабелей, штекеров и корпусов! Поломанные детали следует заменить.
- Гоночная дорога не предназначена для игры на открытом воздухе или в сырьих помещениях! Беречь от влаги.
- Во избежание коротких замыканий не кладите на полотно дороги металлические детали. Не устанавливайте дорогу в непосредственной близи от крупных предметов, поскольку вылетающие с трека автомобили могут повредить их.
- Перед очисткой выдерните штепсельную вилку из сети! Используйте для очистки влажную тряпочку, не применяйте растворители и химикаты. При неиспользовании дорогу следует хранить в защищенном от пыли сухом месте, лучше всего в оригинальной картонной упаковке.
- Игру „автогонки“ не устанавливайте на уровне лица или глаз, поскольку существует опасность получения травм из-за могущих вылететь с трассы автомобилей.

Указание:

Автомобиль разрешается включать лишь в полностью собранном состоянии. Сборку разрешается выполнять только взрослым.

Описание


Позиционная башня информирует водителей об актуальной позиции автомобилей и сделанных ведущим автомобилем кругов. Двухзначный индикатор кругов может отображать через сегментный индикатор максимально 299 кругов. Сотни отображаются при этом с помощью точек в нижнем правом углу соответствующего сегмента.

Позиционная башня включается в трассу с помощью входящего в комплект поставки переходного устройства. Переходное устройство имеет длину стандартной прямой и может быть размещено в любом месте на трассе.

Автономный автомобиль обозначается в комбинации с позиционной башней всегда адресом 7, а пейс-кар - адресом 8.

Полный объем функций обеспечивается только в сочетании с блоком управления Control Unit (30352). Более детальную информацию относительно эксплуатации Вы можете прочитать в руководстве Control Unit (30352).

Содержимое упаковки



1 Position Tower

1 Adapter Unit


4 Элементы блокировки участков дороги
Инструкция пользователя

Руководство по сборке




Позиционная башня подключается к переходному устройству в соответствующем месте, при этом переходное устройство можно расположить в любом месте на трассе.

Элементы индикации



- ① Двухзначный светодиодный сегментный индикатор для отображения количества кругов
 - ① а Индикатор 100 кругов
 - ① б Индикатор 200 кругов
- ② По одному однозначному светодиодному сегментному индикатору для отображения гоночной позиции максимум 6 автомобилей

Техобслуживание и ремонт



Для обеспечения безупречной работы гоночной автодороги следует регулярно чистить все детали гоночной трассы. Перед очисткой выдерните штепсельную вилку из сети.

- ① Гоночная трасса: поверхность полотна дороги и выточенную бороздку следует очищать сухой тряпкой. Не используйте для чистки растворители или химикаты. При неиспользовании дорогу следует хранить в защищенном от пыли сухом месте, лучше всего в оригинальной картонной упаковке.

Важное указание

Carrera® EXCLUSIV **Carrera®** EVOLUTION

EXCLUSIV
EVOLUTION

Carrera DIGITAL 124/132



Carrera® DIGITAL 124 **Carrera®** DIGITAL 132

Carrera DIGITAL 124/132

EXCLUSIV
EVOLUTION



Учитите, что «Эксклюзив/Эволюция» (аналоговая система) и «Каррера Дигиталь 124/132» (цифровая система) имеют две различных, совершенно самостоятельных системы. Обращаем особо Ваше внимание на то, что при сборке автодрома обе системы должны быть разделены, т. е. ни один из контактных рельсов «Эксклюзива/Эволюции» не должен находиться на одном участке с контактным рельсом, включая чёрную колонку «Карреры Дигиталь 124/132». Даже тогда, когда только один из контактных рельсов (контактный рельс «Эксклюзива/Эволюции» или контактный рельс или «Карреры Дигиталь 124/132», включая чёрный бокс) подключен к источнику питания.

Кроме того все следующие компоненты «Карреры Дигиталь 124/132» (стrelki, электрический счётчик кругов, «Пит Стоп») не должны быть встроены в дорогу «Эксклюзива/Эволюции», т. е. ими нельзя играть аналоговой системой. При невыполнении выше указанных сведений нельзя исключить, что компоненты «Карреры Дигиталь 124/132» будут повреждены. В таком случае претензия на гарантию будет недействительна.

Устранение неисправностей и техника езды

Устранение неисправностей:

- При возникновении неисправностей проверьте, пожалуйста, следующее:
- Правильно ли произведено электрическое подключение?
 - Правильно ли подключены трансформатор и ручной регулятор?
 - Правильно ли произведено соединение деталей полотна?
 - Чисты ли гоночная трасса и выпотченная бороздка, и нет ли на них посторонних предметов?
 - В порядке ли скользящие контакты, и имеют ли они контакт с питающей шиной?
 - Правильно ли закодированы автомобили на ручном регуляторе?
 - При коротком замыкании подача тока на дорогу будет автоматически на 5 секунд прервана и показана путём акустического и оптического сигнала.
 - Стоят ли автомобили по направлению движения? Если игра не включается, то нужно переключить регулятор направления движения на нижней части автомобиля.

Внимание:

В игровом режиме мелкие детали автомобиля, как, например, обтекатель или зеркало, которые должны быть смоделированы таким образом для соответствия оригиналу, возможно, могут расшатываться или поломаться. Чтобы избежать этого, у Вас есть возможность защитить их, сняв их перед игрой.

Техника вождения:

- На прямых участках можно ехать быстро, на поворотах следует притормаживать, при выходе из поворота можно производить разгон.
- Не удерживайте и не блокируйте автомобили с работающими двигателями, это может привести к перегреву и поломке двигателя.

Внимание: при использовании машины на рельсовой системе, производителем которой является не компания Carrera, необходимо заменить настоящий направляющий киль специальным направляющим килем (#85309). При использовании элементов Переезд (#20587) или Крутой вираж 1/30° (#20574) от Carrera небольшой шум от движения происходит из-за конструкции по

оригинальному масштабу и не имеют влияния на безупречную эксплуатацию в игре.

Все запасные части Carrera можно купить в Интернет-магазине: carrera-toys.com

Поставка осуществляется исключительно в Германию, Австрию, Голландию, Бельгию и Люксембург.

Технические данные

Напряжение на выходе · Трансформатор игрушки



18 V = 54 VA (Carrera DIGITAL 124)
14,8 V = 51,8 VA (Carrera DIGITAL 132)

Режимы сетевого питания

- 1.) Режим игры = автомобили приводятся в действие с помощью ручных регуляторов
- 2.) Режим покоя = ручные регуляторы не приводятся в действие, игра невозможна,
- 3.) Режим ожидания = приблизительно через 20 минут режима покоя присоединительная шина переключает прибор в режим ожидания. Средний светодиод мигает с длинными интервалами.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ < 1 Ватт / 1Вт

При приведении в действие ручного регулятора режим ожидания отключается, полотно дороги снова находится в режиме покоя.

- 4.) Режим выключения = прибор отсоединен от сети питания





Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH · Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria
carrera-toys.com · carreraclub.com